WHIRLPOOL

INBOUWAPPARATUUR 2012



Whirlpool

SENSING THE DIFFERENCE

INHOUD

5 jaar garantie op inbouwapparaten.
Bij aankoop van minimaal 4 inbouwapparaten (m.u.v. de Amerikaanse Side-by-Side koelkasten) biedt Whirlpool gratis 5 jaar garantie; indien u minder dan 4 apparaten tegelijk koopt, is het mogelijk 3 jaar extra garantie bij te kopen. De kosten daarvoor bedragen € 35,- per apparaat. Dit is alleen geldig indien u binnen één maand na ontvangst van uw apparaten het aanvraagformulier naar Whirlpool retourneert. Het formulier ontvangt u van uw dealer, die u ook kan informeren over de verdere voorwaarden van deze garantieregeling. Zie pagina 139 voor de exacte voorwaarden.

HELPEN OM EEN STRALENDERE TOEKOMST TE BOUWEN

WHIRLPOOL VERSTERKT HAAR ONDERSTEUNING AAN HABITAT FOR HUMANITY IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDIGE WOONOMSTANDIGHEDEN





Whirlpool is zeer betrokken bij haar ondersteuning aan **Habitat for Humanity** en wil die nog verder versterken. De internationale non-profit organisatie helpt bij de opbouw van gemeenschappen in enkele van de armste gebieden ter wereld en helpt gezinnen op weg naar een veiligere en financieel meer zekere toekomst. Wij werken samen met Habitat for Humanity en steunen hun projecten door producten te leveren. Ook Whirlpool werknemers helpen actief mee aan de bouwprojecten.

Sinds 2004 is Whirlpool EMEA de grootste globale partner van Habitat for Humanity in de regio. In 2011 hebben wij ons partnership uitgebreid naar 18 landen in Afrika en het Midden-Oosten en **14 landen in Europa en Centraal-Azië**.

Met de steun van Whirlpool heeft Habitat for Humanity in deze regio's tot op heden meer dan 20.000 gezinnen kunnen helpen. Meer dan 650 werknemers van Whirlpool Europa hebben geholpen om huizen te bouwen. Vorig jaar werden nog meer Whirlpool werknemers betrokken dan in de voorbije jaren, inclusief 100 vrijwilligers die naar Roemenië kwamen om een huis te bouwen voor een pleeggezin met 10 weeskinderen.

www.buildwithme.org/whirlpool werd in 2011 ook gelanceerd, een social media platform voor meer bekendbaarheid en fondsenwerving waardoor Whirlpool werknemers hun vrienden en families betrekken om zo veel mogelijk donaties voor Habitat for Humanity te werven. Er is nog veel te doen, aarzel dus niet om mee te helpen!

Surf voor meer informatie over Habitat for Humanity naar www.habitateurope.org



WE ZIJN ALTIJD
MET EEN MUISKLIK BEREIKBAAR

UW PERSOONLIJKE HULP BIJ HET KIEZEN, KOPEN EN OPTIMAAL BENUTTEN VAN WHIRLPOOL PRODUCTEN: WWW.WHIRLPOOL.NL

 Surf naar: **www.whirlpool.nl** 



Het doel van onze website is om tegemoet te komen aan uw veranderende behoeften door u te helpen eerst het juiste apparaat te kiezen en dit vervolgens optimaal te gebruiken.

Voordat u een product koopt, vindt u op de website alle informatie over onze nieuwste innovaties en al onze productlijnen. Ook vindt u er een interactief systeem om het voor u perfecte product te kiezen. U kunt uw favoriete pagina's naar uw vrienden sturen, een lijst van gewenste producten creëren en deze afdrukken voor in de winkel. Ook is het mogelijk om onze brochures en gebruiksaanwijzingen te downloaden of de dichtstbijzijnde verkooppunten op te zoeken.
Nadat u de productpagina's van Whirlpool heeft bezocht, kunt u een kijkje nemen in onze online shop om Whirlpool accessoires en onderhoudsproducten te kopen en thuis te laten bezorgen. Of u raadpleegt de Meest Gestelde Vragen op de website: een bron van praktische tips en nuttig advies om het beste uit uw producten te halen.
En tot slot vindt u er een verzameling heerlijke recepten om thuis uit te proberen.
We hopen u snel te mogen verwelkomen op www.whirlpool.nl

GREENKITCHEN™2.0:
EEN ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

WHIRLPOOL PRESENTEERT DE KEUKEN VAN DE TOEKOMST... DICHTERBIJ DAN OOIT!



Een groene droom? Verre van

We bevinden ons in uw splinternieuwe keuken... U komt thuis van een zware dag op het werk, en gooit de pasta in uw H^2O Cooking, die helemaal automatisch de minimaal vereiste hoeveelheid water toevoegt. Daarna plaatst u de afwas van de vorige dag in uw ecologische H^2O afwasautomaat, die draait op gerecycled water dat verwarmd wordt door het thermische zonnepaneel. Op de Whirlpool Resource Assistant ziet u dat uw energiefactuur met 70% is gedaald. Tevreden schenkt u uzelf een glas spuitwater in met een simpele druk op de knop... Een groene droom? Verre van, en zelfs dichterbij dan ooit, want het GREENKITCHEN™2.0-concept van Whirlpool wordt stilaan werkelijkheid.

Een ecosysteem


De GREENKITCHEN™ 2.0 koppelt de werking van keukenapparaten aan elkaar en creëert zo een ecosysteem dat gebaseerd is op aanpassing, besparing en recycling. Deze wisselwerking zorgt voor een aanzienlijke daling van het water- en energieverbruik... en van de kosten.

Water recyclen

In elk gezin worden dagelijks grote hoeveelheden water verspild. Liters leidingwater verdwijnen zomaar in de gootsteen tijdens het schoonmaken, het koken en het wassen. Wat als we dat water nu zouden kunnen hergebruiken? De GREENKITCHEN™2.0 maakt dit mogelijk. Het schone water wordt opgevangen, krijgt een antibacteriële behandeling en wordt opgeslagen in een apart reservoir onder de gootsteen. Dat water wordt dan gebruikt voor de afwasautomaat, waarmee per afwasbeurt meer dan 7 liter water kan worden bespaard. Het gerecyclede en gezuiverde water in het reservoir kan ook gebruikt worden om de planten te besproeien of de vloer te dweilen.













*In vergelijking met een oven van klasse A bij normaal gebruik
**Gebaseerd op 280 afwasbeurten per jaar op een standaard ecologisch programma van 50°C

DE GREENKITCHEN™2.0 APPARATEN

DE GREENKITCHEN™2.0 wordt voortdurend verder ontwikkeld. Stap voor stap zullen hiervan apparaten gelanceerd worden. Hieronder een preview.

De **H^2O Cooking** is een compleet vernieuwend product voor een perfecte bereiding van gerechten zoals gestoomde groenten, met een minimale hoeveelheid water. In deze perfect geïsoleerde inductie- en stoomkoker gaat geen energie verloren en worden de vitaminen en mineralen in het voedsel bewaard. De automatische watertoevoer van het apparaat, dat direct aangesloten is op het netwerk, wordt aangepast aan het te bereiden gerecht. Bovendien wordt het overtollige water na afloop automatisch afgevoerd. Koken met dit slimme en zeer gebruiksvriendelijke apparaat kost tot 20% minder tijd en elektriciteit.

Supersnel koken met het beste resultaat: na de inductiekookplaten komt er eindelijk **de eerste inductieoven**! Hij verbruikt 30% minder energie* en vermindert de kooktijd met 20% tot 25%, zonder in te boeten aan kwaliteit. Er kan gekozen worden tussen verschillende bereidingsmethoden: lage temperatuur, braden, grillen, stomen, stoven... Deze oven is veiliger en ecologischer dan welk ander kookapparaat ook, en zal voorzien zijn van specifieke accessoires voor het gebruik van de inductietechnologie.

De ecologische **H^2O afwasautomaat**, die aangesloten wordt op de gootsteen, zal het schone water dat in de gootsteen stroomt hergebruiken. Het water wordt gefilterd en krijgt een antibacteriële behandeling, waarna het opgeslagen wordt in een apart reservoir, van waaruit het de afwasautomaat zal voeden. Per jaar kan zo 2.000 liter water worden bespaard**. Op termijn zal het opgevangen water voorverwarmd worden door de warmte die de compressor van de koelkast genereert, goed voor een besparing van circa 20%** van het elektriciteitsverbruik.

MAAK KENNIS MET EEN NIEUWE GENERATIE!



ONZE MILIEU-INNOVATIES SLUITEN AAN OP UW GROENE WENSEN. LATEN WE SAMEN HET VERSCHIL MAKEN.



GREEN GENERATION ASSORTIMENT

Vandaag de dag moeten we allemaal ons steentje bijdragen om de wereld groener te maken. Daarom biedt Whirlpool u het Green Generation assortiment aan: de meest milieuvriendelijke huishoudelijke apparatuur. Deze producten, uitgerust met de intelligente **6th Sense®** technologie, combineren fantastische prestaties met een buitengewoon laag energie- en waterverbruik. Goed voor uw portemonnee, en nog beter voor het milieu. En dankzij de vormgeving zien ze er nog mooi uit ook. Het Green Generation assortiment van Whirlpool komt tegemoet aan uw wens om het milieu te beschermen: samen kunnen we het verschil maken.

GREEN GENERATION OVENS

De **Green Generation ovens** passen de intelligente **6th Sense®** technologie van Whirlpool toe voor de beste kookresultaten. Bovendien is de oven uitgerust met allerlei innovatieve energiebesparende functies zoals **Ready2Cook**. Deze functie maakt voorverwarmen overbodig en levert een besparing op van 20% op het energieverbruik. Met **Cook3** bespaart u tevens tijd en energie door op drie van de vijf niveaus tegelijk drie gerechten te bereiden zonder dat geuren en smaken elkaar beïnvloeden.

GREEN GENERATION INDUCTIEKOOKPLATEN

Het mooiste aan inductiekoken is dat niet de kookplaat verhit wordt, maar de pan. Daardoor gaat slechts 10% van de verbruikte energie verloren: 3 tot 4 keer minder dan bij koken op gas. En dankzij de extra aansturing en efficiëntie van de **6th Sense®** technologie kan met de **Green Generation inductiekookplaat** tot 20% extra energie bespaard worden*. De **6th Sense®** functie controleert de temperatuur van de pan en past het warmteniveau aan om zo snel mogelijk het kookpunt te bereiken. Een akoestisch signaal waarschuwt u als het water kookt, en het warmteniveau wordt automatisch verlaagd om de pan op een constante temperatuur te houden.

* in vergelijking met de boosterfunctie





GREEN GENERATION AFZUIGKAP

Profiterend van de intelligente **6th Sense®** technologie, gebruikt de **Green Generation afzuigkap** AKR 799 IX sensoren die de temperatuur meten en de aanwezigheid van een pan op de kookplaat detecteren. De afzuigkap start en stopt automatisch op het juiste moment, op het juiste vermogen.

GREEN GENERATION KOELKAST

De **6th Sense® Fresh Control** koel/vries-combinatie uit het Green Generation assortiment van Whirlpool ART 463/A++ zorgt voor een betere en langere houdbaarheid van het voedsel. Sensoren meten namelijk continu de temperatuur en herstellen de temperatuur 5 maal sneller als de deur geopend is geweest. Deze geweldige technologie gaat samen met uitstekende milieuprestaties: omdat het een koelkast uit energieklasse A++ is, verbruikt deze 45% minder energie dan een koelkast uit energieklasse A.

GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT

De nieuwe Green Generation **6l afwas-automaat** van Whirlpool ADG 6240 FD combineert een uitzonderlijk afwasresultaat met het laagste waterverbruik op de markt: slechts 6 liter water met een normatief Eco 50°C programma. Met **PowerClean™** wordt het hardnekkigste vuil van pannen verwijderd zonder voorspoelen, weken of schrobben. De **6th Sense®** technologie bepaalt de hoeveelheid vuil in het water en past de afwascyclus daarop aan, zodat het verbruik van energie, water en tijd met maximaal 50%* beperkt wordt. Tegelijkertijd kunt u het energieverbruik met maar liefst 70%** terugdringen dankzij de **warmwateraansluiting**, dat gebruikmaakt van op alternatieve wijze verwarmd water.

* vergelijking tussen het hoogste en het laagste verbruik met het **6th Sense®** Max 40°-70°C programma.
** in vergelijking met een Whirlpool afwasautomaat zonder warmwateraansluiting,op basis van het programma Eco 50°C

DE INTELLIGENTE TECHNOLOGIE DIE INNOVATIE THUISBRENGT

VERTROUW OP DE INTELLIGENTE 6TH **SENSE®** TECHNOLOGIE DIE PERFECTE RESULTATEN EN ENERGIEBESPARINGEN TOT 50% BEHAALT.



De Whirlpool **6th Sense®** apparaten voelen hun omgeving aan dankzij speciale sensoren en passen zich automatisch aan. Deze sensoren zorgen voor een betere houdbaarheid van het voedsel evenals schitterende eindresultaten bij het koken en afwassen. Whirlpool besteedt continu aandacht aan de behoeften van de consumenten die huishoudelijke apparatuur met een laag energieverbruik willen hebben. Daarom hebben wij de exclusieve **6th Sense®** technologie ontwikkeld om topresultaten te behalen, en gebruiksvriendelijkheid en een efficiënt energieverbruik in elke omstandigheid te garanderen. Daarbij worden de **6th Sense®** apparaten van kwalitatief hoogwaardig materiaal gemaakt, gecombineerd met een elegant design.

	6TH SENSE® OVENS	6TH SENSE® MAGNETRONS	6TH SENSE® KOOKPLATEN
GEBRUIKSVRIENDELIJK	Kies een recept en de **6th Sense®** technologie controleert automatisch de kookfunctie, de temperatuur en de tijd. De eindtijd kan ook ingesteld worden.	Kies een recept en de **6th Sense®** technologie bepaalt automatisch de bereidingstijd en het vermogen.	Plaats een pan op de kookplaat en de **6th Sense®** technologie past het vermogen aan om zo snel mogelijk het kookpunt te bereiken en daarna het vermogen te verminderen om een constante temperatuur te behouden.
TOPRESULTATEN	De **6th Sense®** ovens zorgen voor perfecte kookresultaten zonder voorverwarming.	Met de **6th Sense®** magnetrons bereidt u een uitgebreid aantal gerechten op een snelle, gezonde en smakelijke manier.	Met de **6th Sense®** kookplaten kookt u met controle, efficiëntie en flexibiliteit.
BESPARINGEN	De **6th Sense®** ovens besparen tot 20%* energie dankzij hun krachtige convectiesysteem dat voorverwarmen overbodig maakt. De bereidingstijd wordt met een kwart verkort.	De **6th Sense®** magnetrons koken veel gerechten in amper de helft van de kooktijd van een traditionele oven, met een minimaal energieverbruik.	De **6th Sense®** inductiekookplaten leveren een energiebesparing op tot 20%** dankzij het intelligente algoritme die ze gebruiken om het vermogen te controleren.

* Maximale besparing behaald met het testen van verschillende gerechtencombinaties en de optie 'niet voorverwarmen' vergeleken met het gebruik van 'voorverwarmen'.

** Vergelijking tussen minimaal en maximaal verbruik met **6th Sense®** programma's.

6TH SENSE® AFZUIGKAPPEN	6TH SENSE® KOELKASTEN	6TH SENSE® AFWASAUTOMATEN
Kies het automatische programma en de **6th Sense**® technologie stelt het juiste vermogen in.	Plaats het verse voedsel in de koelkast en de **6th Sense**® technologie controleert automatisch de temperatuur en de vochtigheidsgraad.	Kies een programma en de **6th Sense**® technologie past water, temperatuur en tijd voortdurend aan de vuilheidsgraad aan.
De **6th Sense**® afzuigkappen verwijderen alle geuren van alle gerechten op een efficiënte manier.	De **6th Sense**® koelkasten bewaren de natuurlijke versheid van het voedsel langer dan een gewone koelkast.	De **6th Sense**® afwasautomaten wassen perfect ook de meest delicate vaat af, zonder voorwassen.
De **6th Sense**® afzuigkappen passen automatisch hun vermogen aan waardoor constant frisse lucht verzekerd wordt evenals een minimaal energieverbruik.	De **6th Sense**® koelkasten zijn ultra efficiënt omdat ze alleen koelen wanneer het noodzakelijk is; daardoor verminderen ze drastisch het energieverbruik.	De **6th Sense**® afwasautomaten besparen tot 50%*** op water, tijd en energie. En door een warmwateraansluiting via een energiebron zoals zonnepanelen kunt u uw energieverbruik tot 70% verminderen.

*** in vergelijking met een Whirlpool afwasautomaat zonder warmwateraansluiting en een volle belading gebaseerd op een normatief Eco 50° programma

DESIGNS VOOR ELKE KEUKENSTIJL

WHIRLPOOL BIEDT U EEN REEKS MOOIE, ESTHETISCHE PRODUCTEN IN DRIE VERSCHILLENDE DESIGNS



Ambient Line, moderne elegantie
Genesis Line, eenvoud en functionaliteit
Memory Line, nostalgie en technologie

Elk van deze designs wordt gekenmerkt door stijl, minimalisme en harmonie, terwijl de apparatuur ongekende prestaties en optimaal gebruiksgemak bieden.



AMBIENT LINE, MODERNE ELEGANTIE

Hoe kunnen trends en functionaliteit perfect worden gecombineerd? Dat maakt de Ambient Line duidelijk. De eerste indruk is vloeiend en geraffineerd, dankzij een stijl die de geïntegreerde technologie in het middelpunt plaatst. Het hoogwaardige Easy to Clean roestvrij staal in combinatie met de glazen deur met spiegeleffect geeft uw keuken een ongekende glans...

U zult dol zijn op...

- de geslaagde combinatie van het spiegeleffect en het hoogwaardige Easy to Clean RVS
- de klassieke elegantie
- het smallere bedieningspaneel en de grotere ovenruimte
- de precisie van de details



GENESIS LINE, EENVOUD EN FUNCTIONALITEIT

De gebruiksvriendelijke Genesis Line is bestemd voor mensen die gezelligheid, eenvoud en functionaliteit belangrijk vinden. Het design past goed bij de moderne woontrends van nu en de ergonomische opzet nodigt uit tot ontspanning. De Genesis Line met zijn glazen deur met spiegeleffect combineert op actuele wijze trendy en klassiek.





MEMORY LINE, NOSTALGIE EN TECHNOLOGIE

De Memory Line vormt een stijlvolle mix van glas, roestvrij staal en chroom en biedt combinaties van materialen en warme kleuren die perfect samengaan met een tijdloze houten keuken. Zonder compromissen te sluiten op het gebied van moderne technologie laat dit design de nostalgie herleven van de keukens die ieder van ons zo mooi vond.





INTELLIGENTE OVENS DIE PERFECT KOKEN GEMAKKELIJK MAKEN

INTELLIGENTE OVENS DIE PERFECT KOKEN GEMAKKELIJK MAKEN

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE EN INNOVATIEF DESIGN VOOR PERFECTE KOOKRESULTATEN







De Green Generation ovens met energieklasse A-10%, zijn uitgerust met de intelligente **6th Sense®** technologie en hebben een scala aan innovatieve zuinige functies zoals **StarClean™** reiniging, Ready2Cook en Cook3.

READY2COOK: GEEN VOORVERWARMING

Het krachtige convectiesysteem **Ready2Cook** maakt voorverwarmen overbodig. Door de functie “Niet voorverwarmen” te selecteren bespaart u tot 20% energie en wordt de bereidingstijd tot en met een kwart verkort, met als eindresultaat een perfect bereid gerecht.

COOK3: TOT DRIE VERSCHILLENDE GERECHTEN TEGELIJK BEREIDEN

Dankzij de extra ruime XXL-oven van 73 liter in combinatie met een exclusief nieuw systeem voor warmteverdeling kunt u tot drie gerechten tegelijk bereiden. **Cook3** biedt u de mogelijkheid om tegelijkertijd een braadschotel, een gegratineerd gerecht en een taart te bereiden, zonder dat hun geuren zich mengen.

XXL-OVEN VAN 73 LITER: RUIMTE VOOR CREATIVITEIT

De inhoud van **73 liter** van de ovens uit de Ambient Line geeft u alle ruimte die u nodig heeft om uw creativiteit de vrije loop te laten. Dankzij de ruime ovens kunt u gerechten op 5 verschillende posities plaatsen.

KOUDE DEUR: VOOR UW COMFORT EN VEILIGHEID

De Whirlpool ovens zijn bijna allemaal uitgerust met een “koude” deur, waarbij de temperatuur van de ovendeur extra laag is doordat de deur voorzien is van minstens drie lagen glas. Voordeel: veilig voor kinderhanden en bovendien energiebesparend.

STARCLEAN™

STARCLEAN™ TECHNOLOGIE VOOR EEN INTEGRALE EN GROENE REINIGING

Dankzij de ultra-innoverende **StarClean™** technologie van Whirlpool wordt deze oven zonder schoonmaakmiddel in slechts 35 minuten en met een energiebesparing tot 97%** gereinigd. Dankzij de 'groene' **StarClean™** email coating is de binnenruimte van deze oven eenvoudig te reinigen met het **StarClean™** reinigingsprogramma. Hiervoor dient u simpelweg het bijgevoegde cellulose doekje nat te maken en in de oven te leggen. Na de stoomreinigingscyclus van 35 minuten op lage temperatuur (90°C) kunt u gemakkelijk de binnenkant van de oven met een vochtige spons reinigen. Dankzij deze 'groene' oplossing wordt weinig energie verbruikt, wordt schoonmaakmiddel overbodig en is er geen hinderlijke geur. De unieke nanotechnologiebehandeling op de binnenkant van de glazen ovendeur zorgt er bovendien voor dat het glas schoon blijft.

PYROLYSE: DE ZELFREINIGENDE OVEN

Whirlpool biedt het grote gemak van de pyrolyse-oven: de zelfreinigende oven. Met één druk op de knop wordt de oven zonder schoonmaakmiddelen grondig gereinigd. Het pyrolyseproces kan direct na het bakken of braden in werking worden gesteld. Bij pyrolysereiniging wordt de oven verwarmd tot 500°C. Dit proces verbrandt het vet en de losse as kan nadien met een vochtige spons worden weggeveegd. Alles gebeurt automatisch, hygiënisch en absoluut veilig. Alle reden dus om u te verheugen op het onderhoudsgemak van de pyrolyse-ovens van Whirlpool.

KATALYSE

De reiniging van uw oven wordt eenvoudig dankzij het katalysesysteem. Katalyse is een chemisch proces waarbij de katalysator, een bepaalde chemische reactie – hier het verbranden van vet – bij lagere temperatuur mogelijk maakt. Katalyse maakt het mogelijk het verbrandingsproces te laten plaatsvinden bij een temperatuur vanaf 200° C, net daar waar de meeste bak- en braadprocessen plaatsvinden.

STANDAARD ONDERHOUDSGEMAK

De ovenruimte met ronde hoeken maakt schoonmaken wel heel gemakkelijk. De binnendeur heeft een glad, volledig glazen oppervlak. De ovendeur is uitneembaar, zodat u werkelijk de hele oven grondig kunt reinigen. Met de Whirlpool ovens hoeft u zich nooit meer zorgen te maken over de reiniging van uw oven.

EASY TO CLEAN ROESTVRIJ STAAL: COATING TEGEN VLEKKEN

De roestvrijstalen ovens van de Ambient Line zijn aan de buitenzijde allemaal voorzien van een exclusieve coating om ze beter te beschermen tegen vingerafdrukken, krassen en de effecten van veroudering. Dankzij de behandeling Easy to Clean is het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken of stof op het roestvrij staal kinderspel!







HOE WERKT DE 6TH SENSE® TECHNOLOGIE?

- Sensoren meten het gewicht van het voedsel en de temperatuur in de oven.
- De bereidingstijd wordt automatisch aangepast en bijgesteld, bijvoorbeeld wanneer de ovendeur geopend wordt.
- Het bereidingsproces wordt continu gecontroleerd, waarbij perfecte kook- en bakresultaten gegarandeerd worden met besparing van energie en tijd.

** in vergelijking met een pyrolyse oven van Whirlpool

UW DROMEN BINNEN HANDBEREIK

HET ASSORTIMENT OVENS VAN WHIRLPOOL GETUIGT VAN LEF EN INNOVATIE EN MAAKT UW LEVEN GEMAKKELIJKER. ONTDEK DE PRAKTISCHE TIMERS WAARMEE U MET NOG MEER PRECISIE EN PLEZIER KUNT KOKEN EN ALLES EENVOUDIGER WORDT.



6TH SENSE TIMER

Ovens uitgerust met **6th sense®** timer: optimaal gebruiksgemak dankzij de intelligente sensoren. Deze intelligente timer met LCD tekst display (witte tekst tegen zwarte achtergrond) bepaalt automatisch alle bereidingsparameters. Het is een geweldige hulp die uw leven gemakkelijker maakt. Wat voor gerecht u ook bereidt, de **6th Sense®** oven garandeert in elk opzicht een perfect resultaat.

30 AUTOMATISCHE RECEPTEN

De bereiding verloopt vlekkeloos met één van de 30 voorgeprogrammeerde recepten. In een handomdraai maakt u een perfect gegaarde braadschotel of een verrukkelijke taart: u hoeft alleen maar het recept in het meegeleverde receptenboekje te volgen, en de oven doet de rest! Aan de hand van de **6th Sense®** technologie bepaalt hij de ideale functie en past hij voortdurend de tijd en de temperatuur aan voor een gegarandeerd succes.

READY2COOK

Met het Ready2Cook-systeem is het niet meer nodig om de oven voor te verwarmen als u een gerecht wilt bereiden, dankzij de **6th Sense®** technologie en een nieuw heteluchtsysteem dat de hete lucht op perfecte wijze verspreidt. Door de functie “Niet voorverwarmen” te selecteren bespaart u tot 20% energie en wordt de bereidingstijd met 1/4 verkort, met als eindresultaat een perfect bereid gerecht.

FAVORIETE FUNCTIES

Bespaar tijd dankzij directe toegang tot de 10 functies die u het meest gebruikt.



I-COOK TIMER

De I-Cook timer combineert optimale prestaties met gebruiksgemak. Van de meest eenvoudige tot de meest complexe recepten, het ontdooien van een gerecht of het laten rijzen van brooddeeg: op alles het juiste antwoord! U kunt op de I-Cook timer vertrouwen.

LCD-SCHERM

De functies en indicaties zijn duidelijk zichtbaar dankzij de witte digitale tekst en symbolen tegen de zwarte achtergrond. Alle parameters blijven zichtbaar tijdens het instellen van het programma (temperatuur, bereidingstijd, latere start, enz.).

TOETS “TERUG”

Een slimme toets die het mogelijk maakt de programmering te wijzigen zonder dat u helemaal opnieuw hoeft te beginnen als u een fout heeft gemaakt. Het zijn de kleine details die het verschil maken!

FUNCTIES

Een gemakkelijke toegang tot veel functies, zoals pizza/brood, maxi cooking en ontdooien.

Onderwarmte




Alleen onderwarmte.

Bovenwarmte




Alleen bovenwarmte.

Bovenwarmte en onderwarmte




Boven- en onderwarmte zijn onmisbare functies voor het bakken en braden van klassieke gerechten. De bovenwarmte zorgt op het einde van het kookproces voor een krokant korstje. de onderwarmte helpt bij het bruineren en opbakken van de onderkant van het gerecht. Aanbevolen voor gebak, quiches, gebraad, gevogelte,...

Hete lucht



Voor het gelijktijdig bakken van taarten, quiches,... op maximaal twee niveaus door een gelijkmatige warmteverdeling in de ovenruimte.

Hete lucht delicaat



Met deze functie gaart u op een zachte progressieve wijze gerechten op een gemiddelde of lage temperatuur op twee niveaus tegelijkertijd.

Turbo hete lucht




De turbo hete lucht (met extra ringelement) garandeert een gelijkmatige verdeling van de warmte in de oven. Het speciaal ringverwarmingselement (250°C) voor de ventilator verwarmt nog eens extra de warme lucht in de oven. Voordeel: snellere bereiding van de gerechten bij lagere temperaturen. U kunt bovendien gelijktijdig verschillende soorten gerechten op meerdere niveaus bakken en braden zonder overdracht van geur en smaak.

Turbo hete lucht en onderwarmte



Om fruittaarten, pizza, gevogelte,... te bereiden op één niveau.

Grill




Ideaal voor gratins en het grillen van bijvoorbeeld sappige steaks en worstjes.

Turbo Grill




Grilt sneller en gelijkmatiger door meer hete lucht rond de grillzone te laten circuleren. Ideaal voor het grillen van dikkere stukken vlees. Geeft het gerecht een effect alsof het aan het spit gebraden is: krokant aan de buitenkant en sappig binnenin.

Booster




Bereidt u een gerecht waarvoor de oven voorverwarmd moet zijn, dan kunt u met deze functie de oven veel sneller opwarmen tot de optimale temperatuur dan een oven zonder boosterfunctie. De oven wordt in zeer korte tijd verwarmd tot 200°C in amper 6 minuten.

Koude luchtcirculatie (ontdooien)



Alleen ventilator (zonder warmte): een ventilator achterin de oven laat de lucht gelijkmatig rond het bevroren voedsel circuleren om de ontdooitijd zo kort mogelijk te houden.

Warmhouden (65°C)




Houdt uw gerechten optimaal op temperatuur - op 65°C. Ideaal wanneer u niet meteen aan tafel gaat.

Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)




Ideaal voor het ontdooien van vlees, vis en andere gerechten. Tevens geschikt om deeg te laten rijzen.

Afbakken



Voor het bereiden van afbakproducten die op kamertemperatuur of in de koelkast bewaard worden (kant-en-klaar beslag voor taarten en muffins, producten op basis van brood...) of om reeds bereide gerechten op te warmen. Deze functie bereidt of verwarmt snel maar voorzichtig, zonder dat de oven voorverwarmd hoeft te worden.

Maxi cooking



Deze functie regelt de bovenste en onderste verwarmingselementen en stemt deze op elkaar af, zodat de oven geleidelijker en gelijkmatiger opwarmt. Zo kunt u de oven heel nauwkeurig instellen, wat onontbeerlijk is bij de bereiding van grote stukken vlees.

Pizza/Brood



Professioneel programma om pizza´s en brood te bakken dankzij zeer hoge starttemperaturen en de automatische terugregeling naar lagere waarden. De temperatuur kan individueel aangepast worden voor bakprogramma's op maat. Zo eenvoudig heeft u nog nooit pizza´s en brood gebakken. Met één druk op de knop stelt u de pizza/broodfunctie in en de oven neemt de rest van het werk van u over. Het resultaat: heerlijk ovenvers brood of een lekker krokante pizza.

Diepvriesgerechten



Deze functie selecteert automatisch de ideale temperatuur en bereidingswijze voor 6 verschillende categorieën diepvriesgerechten (lasagne, pizza, strudel, patat, brood, overige), zonder dat de oven voorverwarmd hoeft te worden.

De optie gratin plus



Met de optie Gratin Plus kunt u aan het eind van de bereidingstijd - voor de functies die dit toelaten - de grill in werking zetten. Ideaal om uw gerechten te gratineren.



GREEN GENERATION



AKZM 832 IX

6TH SENSE® GREEN GENERATION MULTIFUNCTIONELE OVEN MET STARCLEAN

- 6th **Sense®** oven met 13 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht** met optie „Niet voorverwarmen" **(Ready2Cook)**
- Maxi Cooking
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- Afbakken en opwarmen van bereide gerechten
- Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
- 6th **Sense®** koken met 30 voorgeprogrammeerde recepten
- **StarClean reinigingssysteem**
- **6th Sense® timer met LCD tekstdisplay**
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inclusief draaispit
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 832 IX **RVS Easy to Clean € 1.139,–**

AMBIENT LINE

AKZM 834 IX

MULTIFUNCTIONELE OVEN MET STARCLEAN

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Maxi Cooking
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **StarClean reinigingssysteem**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inclusief draaispit
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 834 IX **RVS Easy to Clean € 1.099,–**

AMBIENT LINE

AKZM 755 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN MET PYROLYSE

- Oven met 10 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **Pyrolyse reiniging**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inclusief draaispit
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 755 IX **RVS Easy to Clean € 1.059,–**


GREEN GENERATION



AKZM 754 IX
6TH SENSE® GREEN GENERATION MULTIFUNCTIONELE OVEN

- **6th Sense®** oven met 13 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht** met optie „Niet voorverwarmen“ **(Ready2Cook)**
- Maxi Cooking
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- Afbakken en opwarmen van bereide gerechten
- Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)
- **6th Sense®** koken met 30 voorgeprogrammeerde recepten
- **6th Sense® timer met LCD tekstdisplay**
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 566 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 754 IX **RVS Easy to Clean € 1.039,–**

AMBIENT LINE

AKZM 760 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 10 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Hete lucht delicaat
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **Katalytische wanden**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 760 IX **RVS Easy to Clean € 839,–**

AMBIENT LINE

AKZM 762 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Maxi Cooking
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- **Cook3: 3 verschillende gerechten tegelijk bereiden**
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 762 IX **RVS Easy to Clean € 769,–**

AMBIENT LINE

AKZM 756 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 10 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Hete lucht delicaat
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 73 liter
- Energieklasse A-10%
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZM 756 IX **RVS Easy to Clean € 739,–**

AMBIENT LINE

AKPM 763 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 5 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Grill 2450 Watt
- Turbo grill
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 67 liter
- Energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110






AKPM 763 IX **RVS Easy to Clean € 809,–**

GENESIS LINE

AKZ 671 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 11 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Pizza/Brood
- Maxi Cooking
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Energieklasse A-10%
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 118
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZ 671 IX	**RVS**	**€ 739,–**

GENESIS LINE

AKZ 672 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 10 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Hete lucht delicaat
- Pizza/Brood
- Grill 2450 Watt, regelbaar op 3 standen
- Turbo grill
- Booster (snel voorverwarmen)
- Lage temperatuur/deeg rijzen (40°C)
- Warmhouden (60°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Energieklasse A-10%
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110





AKZ 672 IX	**RVS**	**€ 699,–**

GENESIS LINE

AKP 681 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN



- Oven met 5 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Grill 2450 Watt
- Turbo grill
- Mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling van de oven
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Energieklasse A-10%
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110



AKP 681 IX	**RVS**	**€ 659,–**

GENESIS LINE

AKP 682 IX
CONVENTIONELE OVEN





- Oven met 3 kookfuncties
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Onderwarmte
- Grill 2450 Watt
- Deur met spiegelglas
- Inhoud ovenruimte 65 liter
- Energieklasse A-10%
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110




AKP 682 IX	**RVS**	**€ 529,–**
AKP 682 NB	**Zwart**	**€ 449,–**

MEMORY LINE

AKP 290 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 8 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Turbo hete lucht met onderwarmte
- Grill 2500 Watt
- Turbo grill
- Mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling van de oven
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Inhoud ovenruimte 63 liter
- Energieklasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110






AKP 290 IX	**RVS**	**€ 819,–**

MEMORY LINE

AKP 290 NA
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 8 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Onderwarmte
- **Hete lucht**
- **Turbo hete lucht**
- Turbo hete lucht met onderwarmte
- Grill 2500 Watt
- Turbo grill
- Mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling van de oven
- Lage deurtemperatuur door koude deurconstructie
- Inhoud ovenruimte 63 liter
- Energieklasse A
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110





AKP 290 NA	**Antraciet**	**€ 789,–**

DYNAMIC LINE

AKP 237/05 IX
MULTIFUNCTIONELE OVEN

- Oven met 5 kookfuncties
- Koude luchtcirculatie (ontdooien)
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- **Hete lucht**
- Grill 2500 Watt
- Turbo grill
- Inhoud ovenruimte 55 liter
- Energieklasse A
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 595 x 595 x 564 mm
- Nismaat (HxBxD): 583 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 119
- Inbouwschema zie pagina 110





AKP 237/05 IX	**RVS**	**€ 629,–**





DE NIEUWE COMPACTE OVEN MET MAGNETRON

Heeft u een compacte keuken, of wilt u het aantal apparaten in uw keuken beperken? Dan biedt de nieuwe compacte oven van Whirlpool de perfecte oplossing. Deze compacte oven uit de Ambient Line is 45 cm hoog en heeft een geëmailleerde ovenruimte met een inhoud van 40 liter. Naast de standaard ovenfuncties beschikt deze compacte oven uit de Ambient Line tevens over magnetronfuncties waardoor u geen aparte oven en magnetron nodig heeft.

Met zijn traditionele ovenfuncties zoals boven-en onderwarmte, grill en hete lucht is deze nieuwe compacte oven een volwaardige oven. Het apparaat beschikt tevens over extra ovenfuncties zoals een warmhoudfunctie die uw gerechten optimaal op een temperatuur van 60°C houdt en een functie om deeg te laten rijzen. Daarnaast bieden de 8 magnetronvermogens u diverse mogelijkheden om gerechten snel te ontdooien of te verwamen.

De oven- en magnetronfuncties zijn apart van elkaar te gebruiken, maar kunnen tevens gecombineerd worden waardoor u tijd kunt besparen. Het bedieningspaneel is gebruiks-vriendelijk en heeft een digitaal I-Cook display waarin de tekst en symbolen in een witte kleur op een zwarte achtergrond wordt weergegeven.

AMBIENT LINE


AMW 696 IX

COMPACTE OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE

- 4 kookmethodes: boven- en onderwarmte, magnetron, grill, hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Bovenwarmte / Onderwarmte
- Boven- en onderwarmte gecombineerd met magnetron
- Magnetron 90 - 850 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- Hete lucht
- Warmhoudfunctie (60°C)
- Lage temperatuur/Deeg rijzen (35°C)
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Materiaal ovenruimte: geëmailleerd
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 540 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwschema zie pagina 110

Leverbaar vanaf mei 2012





AMW 696 IX **RVS** **€ 1.199,–**

COMPACTE STOOMOVEN: HEERLIJK KOKEN OP EEN SNELLE EN GEZONDE MANIER

WAT IS DE IDEALE BEREIDINGSWIJZE VOOR EEN VERSE VISFILET? OF AARDAPPELS? STOMEN NATUURLIJK! EEN BIJZONDER GEZONDE, EENVOUDIGE EN SNELLE BEREIDINGSWIJZE, WAARBIJ SMAKEN EN VOEDINGSSTOFFEN PERFECT BEHOUDEN BLIJVEN.

STOMEN: EEN SNELLE EN GEZONDE KOOKWIJZE

De stoomoven van Whirlpool zorgt voor smakelijke stoomgerechten, waarbij de vitamines, kleur en smaak van de ingrediënten behouden blijven en er geen vet hoeft te worden toegevoegd. De stoomoven is bijzonder gebruiksvriendelijk en biedt de keuze tussen stomen of de “steam assisted” modus (= modus met ondersteuning) die u afhankelijk van het type gerecht stap voor stap begeleidt.

INTELLIGENTE TIMER:

Om het leven makkelijker te maken, is deze stoomoven voorzien van de intelligente I-Cook timer die alle parameters voor de bereiding in uw plaats beheert. De stoomoven beschikt over speciale sensoren om de oven automatisch op de ideale temperatuur te kunnen houden, controleert het waterniveau en informeert u via het bedieningspaneel over de verschillende fases van het bereidingsproces en wanneer u het waterreservoir moet legen of ontkalken.

GEÏNTEGREERDE WATERTANK

Het is niet nodig om de stoomoven op de waterleiding aan te sluiten; de uitneembare watertank van 1,5 liter is eenvoudig te legen/vullen of reinigen. De ontkalkingssensor geeft automatisch een seintje wanneer het apparaat geleegd of ontkalkt moet worden.





AMBIENT LINE

AMW 582 IX
COMPACTE STOOMOVEN

- Oven met 4 kookfuncties
- **Stomen (van 40°C tot 100°C)**
- **Ondersteund koken voor 3 voedselcategorieën (groenten, vis, kip)**
- **I-Cook timer met LCD display**
- Eenvoudig onderhoud: programma ontkalken en programma waterreservoir ledigen
- Deur met spiegelglas
- Uitneembare watertank (1,5 liter)
- Inhoud ovenruimte 34 liter
- Energieklasse A
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Geschikt voor kolomkastmontage, nis 45 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 537 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 556 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 582 IX **RVS Easy to Clean € 1.269,–**

KOOKACCESSOIRES VOOR MEER KOOKPLEZIER!



WHIRLPOOL BIEDT EEN COMPLEET ASSORTIMENT AAN ACCESSOIRES EN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW OVEN.



WHIRLPOOL EN ROB GEUS SLAAN DE HANDEN INEEN


Voor 2012 zijn Whirlpool en Rob Geus een samenwerking aangegaan. Met deze samenwerking willen Whirlpool en Rob Geus het belang van de juiste apparatuur in de keuken in combinatie met de juiste onderhoudsproducten en accessoires benadrukken.
Rob Geus startte zijn carrière als chef-kok, maar is verder ook keurmeester en weet zodoende alles over voeding, hygiëne en veiligheid in de keuken. Zo ontstond ook zijn bekende bijdrage aan verschillende elevisieprogramma's en zijn welbekende uitspraak: 'Hier word ik vrolijk van!' De Wpro onderhoudsproducten en accessoires zijn een goed voorbeeld van producten waar Rob Geus helemaal achter staat. Deze producten zijn herkenbaar aan het 'Hier word ik vrolijk van!' keurmerk.



SILICONEN BAKVORMEN

Met de 100% siliconen bakvormen tovert u de mooiste bakresultaten op tafel. Deze soepele en flexibele bakvormen zijn bestendig tegen temperaturen van -40°C tot +280°C. U kunt ze gebruiken in uw oven, magnetron, koelkast en diepvriezer. Bovendien zijn de bakvormen afwasbaar in de afwasautomaat. De silicone zorgt ervoor dat het gebak sneller gaar is, zelfs als u een lagere temperatuur gebruikt. Hierdoor kunt u tot 30% aan energie besparen!

Muffin bakvorm	WSP008	€ 9,99
Hartjes bakvorm	WSP064	€ 9,99
Ronde taartvorm	WSP004	€ 9,99
Traditionele taartvorm	WSP052	€ 9,99
Pudding bakvorm	WSP104	€ 9,99
Rechthoekige cakevorm	WSP106	€ 9,99
Kids kit cakevormen	WSPBIMBI	€ 9,99
Bakmat	WSP383	€ 9,99



UITSCHUIFSET

Uitschuifset met telescopische rails voor 2 roosters te bevestigen op de standaard gemonteerde roosterhouders in bepaalde ovens.	BA42	€ 69,-
Uitschuifset met telescopische rails voor 3 roosters (inclusief 2 roosterhouders) ter vervanging van de standaard gemonteerde roosterhouders in bepaalde ovens.	BAG43	€ 99,-



SET ZELFREINIGENDE WANDEN

voor: AKZ 671 IX, AKZ 672 IX, AKP 681 IX, AKP 682 IX/NB, AKP 290 IX/NA,	KAG37	€ 42,-
voor: AKZM 754 IX, AKZM 762 IX	KAG35	€ 42,-

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires



INTELLIGENTE MAGNETRONS VOOR VEELZIJDIGE GERECHTEN

KOOK ALS EEN CHEF-KOK DANKZIJ DE 6TH SENSE® TECHNOLOGIE

CRISP, BAK, GRILL EN STOOM UW ETEN TOT IN PERFECTIE, EEN MAGNETRON VAN WHIRLPOOL HELPT U VEELZIJDIG EN SNEL IN DE BEREIDING VAN HEERLIJKE RECEPTEN.



6TH SENSE® TECHNOLOGIE: KOKEN OP DE AUTOMATISCHE PILOOT

6th sense® Deze exclusieve, op sensoren gebaseerde technologie van Whirlpool bepaalt automatisch de bereidingstijd en het vermogen. Het enige wat u moet doen, is het type voedsel selecteren en het gewicht instellen: binnen enkele momenten is uw gerecht klaar om te serveren. De 6th **Sense®** technologie: één druk op de knop en al het werk wordt voor u gedaan!

CRISP™ Met de unieke en gepatenteerde Crisp™ functie kunt u in zeer korte tijd gerechten bereiden met een mooie bruine bovenkant en met een knapperige bodem. De Crisp™ toets activeert 3 warmtebronnen: de microgolven verwarmen het gerecht, de grill zorgt voor een bruine bovenkant en de Crisp™plaat zorgt voor een knapperige bodem. Bovendien is de Crisp™plaat voorzien van een speciale coating waardoor deze zeer makkelijk te reinigen is.



3D is het unieke Whirlpool-systeem waarmee de microgolven op driedimensionale wijze worden verdeeld binnen de magnetron.
Alleen op deze manier kunnen de microgolven elk deel van het voedsel bereiken om gelijkmatige ontdooiing, verwarming en bereiding te garanderen.

STEAM Met de stoomfunctie kookt u snel en heel gezond. Want door de behoedzame wijze waarop de gerechten gaar worden, blijven vitamines en mineralen behouden. Bovendien worden uw gerechten in de magnetron 2 keer sneller gestoomd dan op de traditionele manier zodat u tijd en energie bespaart. De magnetrons uitgerust met de stoomfunctie worden geleverd met een handige stoomschaal.



Met de Jet Defrost functie ontdooit u in een recordtijd, 7 maal sneller dan in een klassieke magnetron.

JET START

Druk deze toets in om automatisch te starten met een maximaal vermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Gemakkelijk om snel drankjes en soep op te warmen.

GRILL

De hoog vermogen grill kan zonder voorverwarmen ingeschakeld worden en zorgt voor heerlijk knapperige gerechten met een goudbruine bovenzijde.

TURBO HETE LUCHT

De Whirlpool magnetrons met turbo hete lucht hebben voor de ventilator een speciaal ringverwarmingselement (250°C), waardoor de lucht in de ovenruimte nog eens extra verwarmd wordt. Voordeel: snellere bereiding van de gerechten bij lagere temperaturen. U kunt bovendien gelijktijdig verschillende soorten gerechten op meerdere niveaus bakken en braden zonder overdracht van geur en smaak.

EASY TO CLEAN

De roestvrijstalen magnetrons van de Ambient Line zijn aan de buitenzijde allemaal voorzien van een exclusieve coating om ze beter te beschermen tegen vingerafdrukken, krassen en de effecten van veroudering. Dankzij deze behandeling is het verwijderen van vetvlekken, vingerafdrukken of stof op het roestvrij staal kinderspel!



3 FORMATEN, VERSCHILLENDE BEREIDINGSWIJZEN...

HET ASSORTIMENT INBOUWMAGNETRONS VAN WHIRLPOOL IS PERFECT AFGESTEMD OP HET DESIGN VAN DE OVENS EN BIEDT MEERDERE OPLOSSINGEN. U KUNT KIEZEN UIT VERSCHILLENDE SAMENSTELLINGEN, AFHANKELIJK VAN UW WENSEN EN DE RUIMTE WAAROVER U BESCHIKT: EEN GROTE OF KLEINE INHOUD, EEN GEWONE MAGNETRON OF EEN COMBIMAGNETRON...







PERFECT CHEF: MAXIMALE RUIMTE EN ONGEKENDE PRESTATIE

Naast de ruime inhoud van 40 liter en het draaiplateau van 40 cm onderscheidt deze magnetron zich door zijn ruime aanbod aan functies waardoor hij geschikt is voor vrijwel elke bereidingswijze, van simpel ontdooien tot het bereiden van verfijnde gerechten. De magnetron beschikt over ofwel de intelligente **6th Sense®** timer of over de I-Cook timer, zodat het bereidingsproces voortdurend gecontroleerd wordt. De Perfect Chef is beschikbaar in de designs Ambient Line en Genesis Line om een perfecte combinatie met uw oven mogelijk te maken.

SPACE CHEF: OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE EN VEELZIJDIGE PRESTATIES

Ondanks zijn ruime inhoud van 31 liter past de compacte Space Chef magnetron in een standaard nis van 38 cm hoog, zodat u de beschikbare ruimte optimaal kunt benutten. Met zijn draaiplateau met een diameter van 32,5 cm en zijn neerklapbare deur, maakt hij het dagelijks leven een stuk makkelijker. Dankzij de I-Cook timer weet de Space Chef bij elke bereidingswijze te overtuigen. De Space Chef is beschikbaar in het Ambient Line design.

MINI CHEF MAGNETRON MET STRAK DESIGN

De strakke vormgeving van de Mini Chef magnetron heeft geen handgreep en is al dan niet uitgevoerd in combinatie met spiegelglas en Easy to Clean roestvrij staal. Met één druk op de knop opent de greeploze deur zich zijwaarts naar links. Met een inhoud van 22 liter is deze Mini Chef magnetron perfect in te bouwen in een wandkast of boven de oven. De basisuitvoering is even sterk in ontdooien als opwarmen. Maar bent u op zoek naar iets meer mogelijkheden, dan is er ook een Mini Chef magnetron beschikbaar met grill, Crisp en stoom.



DE 6TH SENSE® TECHNOLOGIE VOOR PERFECTE RESULTATEN

- Geen programmering nodig.
- Steeds perfecte resultaten: de magnetron bepaalt zelf het energieniveau en past het voortdurend aan.
- Perfecte kookresultaten met alle voedselstarttemperaturen (rauw, diepvries, vers) en met alle voedseltypes.

AMBIENT LINE

AMW 842 IX

6TH SENSE® PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON MET STOOM

- Hoogte **45,5** cm
- **6th Sense®** technologie
- 5 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™, turbo hete lucht en stomen
- 16 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- **Turbo hete lucht** (50-250°C) voor elk traditioneel recept
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Favoriete functies: voor het snel selecteren van uw 10 favoriete of laatstgebruikte functies
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **6th Sense® koken met 70 voorgeprogrammeerde recepten**
- **6th Sense® timer met tekstdisplay**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 842 IX **RVS Easy to Clean € 1.269,–**

AMBIENT LINE

AMW 840 IX

6TH SENSE® PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON MET STOOM

- Hoogte **45,5** cm
- **6th Sense®** technologie
- 5 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™, turbo hete lucht en stomen
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- **Turbo hete lucht** (50-250°C) voor elk traditioneel recept
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 840 IX **RVS Easy to Clean € 1.139,–**

AMBIENT LINE

AMW 820 IX
PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte **45,5** cm
- 4 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™ en turbo hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- **Turbo hete lucht** (50-250°C) voor elk traditioneel recept
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 820 IX **RVS Easy to Clean € 1.059,–**

AMBIENT LINE

AMW 800 IX
PERFECT CHEF MAGNETRON MET CRISPFUNCTIE EN GRILL

- Hoogte **45,5** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en Crisp™
- 10 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 510 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 800 IX **RVS Easy to Clean € 939,–**


GENESIS LINE

AMW 523 IX
PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte **45,5** cm
- 4 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™ en turbo hete lucht
- 15 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- **Turbo hete lucht** (50-250°C) voor elk traditioneel recept
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Bedieningspaneel met LCD display
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110







AMW 523 IX	**RVS**	**€ 1.029,–**
AMW 523 NB	**Zwart**	**€ 1.009,–**

GENESIS LINE

AMW 525 IX
PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte **45,5** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en turbo hete lucht
- 11 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- **Turbo hete lucht** (50-250°C) voor elk traditioneel recept
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Bedieningspaneel met LCD display
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 455 x 595 x 560 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 525 IX	**RVS**	**€ 979,–**

GENESIS LINE

AMW 503 IX
PERFECT CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte **45,5** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en hete lucht
- 10 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 40 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 1600 Watt
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 450 x 595 x 550 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 503 IX	RVS	€ 869,–

GENESIS LINE

AMW 796 IX
PERFECT CHEF MAGNETRON

- Hoogte **45,5** cm
- 1 kookmethode: magnetron
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte 40 liter
- Draaiplateau Ø 36 cm
- Magnetron 90 - 900 Watt met 7 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- Uitvoering: RVS
- RVS ovenruimte
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 450 x 595 x 540 mm
- Nismaat (HxBxD): 450 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 121
- Inbouwschema zie pagina 110






AMW 796 IX	RVS	€ 789,–

AMBIENT LINE

AMW 755 IX
SPACE CHEF COMBIMAGNETRON

- Hoogte **38,5** cm
- 4 kookmethodes: magnetron, grill, Crisp™ en turbo hete lucht
- 14 functies
- Inhoud ovenruimte 31 liter
- Draaiplateau Ø 32,5 cm
- Magnetron 90 - 1000 Watt met 8 vermogensstanden
- Grill 800 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- **Turbo hete lucht** (50-250°C) voor elk traditioneel recept
- Turbo hete lucht gecombineerd met magnetron
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 385 x 595 x 514 mm
- Nismaat (HxBxD): 380 x 556 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 755 IX **RVS Easy to Clean € 789,–**

AMBIENT LINE

AMW 715 IX
SPACE CHEF MAGNETRON MET STOOMFUNCTIE

- Hoogte **38,5** cm
- 2 kookmethodes: magnetron en stomen
- 8 functies
- Inhoud ovenruimte 31 liter
- Magnetron 160 - 1000 Watt met 8 vermogensstanden
- **Stoomfunctie** met stoomschaal
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- **I-Cook timer met LCD display**
- Neerklapbare deur van spiegelglas
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- RVS ovenruimte
- Inbouwbaar in een kolomkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 385 x 595 x 468 mm
- Nismaat (HxBxD): 380 x 556 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 715 IX **RVS Easy to Clean € 749,–**

AMW 498 IX

MINI CHEF MAGNETRON MET CRISPFUNCTIE EN GRILL

- Hoogte **38,2** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en Crisp™
- 6 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 90 - 750 Watt met 4 vermogensstanden
- Grill 700 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met witte cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push" openingssysteem
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 498 IX	**RVS Easy to Clean**	**€ 639,–**

AMW 496 IX

MINI CHEF MAGNETRON

- Hoogte **38,2** cm
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 90 - 750 Watt met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met witte cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push" openingssysteem
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110







AMW 496 IX	**RVS Easy to Clean**	**€ 559,–**
AMW 496 NB	**Zwart**	**€ 489,–**
AMW 496 WH	**Wit**	**€ 489,–**

AMW 493/1 IX

MINI CHEF MAGNETRON MET CRISPFUNCTIE EN GRILL

- Hoogte **38,2** cm
- 3 kookmethodes: magnetron, grill en Crisp™
- 6 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 90 - 750 Watt met 4 vermogensstanden
- Grill 700 Watt
- **Crisp™ functie** met Crispplaat
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met groene cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push" openingssysteem
- Uitvoering: RVS
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 493/1 IX **RVS** **€ 599,–**

AMW 490 IX

MINI CHEF MAGNETRON

- Hoogte **38,2** cm
- 3 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 90 - 750 Watt met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Elektronische timer met groene cijfers
- Draaideur naar links
- Eenvoudig te openen met „push-push" openingssysteem
- Uitvoering: RVS
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Inbouwbaar in een boven- en kolomkast met breedte 60 cm
- Inbouwkit voor kolomkast in optie: AVM 105 IX
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 320 mm
- Nismaat (HxBxD): 362 x 560 x 300 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110





AMW 490 IX **RVS** **€ 519,–**

GENESIS LINE

AVM 962 IX

MAGNETRON-AFZUIGKAPCOMBINATIE

- 1 kookmethode: magnetron
- 4 functies
- Inhoud ovenruimte 22 liter
- Draaiplateau Ø 25 cm
- Magnetron 90 - 750 Watt met 4 vermogensstanden
- Jet Defrost: extra snel ontdooien
- Jet Start: razendsnel verwarmen
- Digitale timer tot 60 minuten
- Draaideur naar links
- Uitvoering: RVS
- Materiaal ovenruimte: geverfd
- Halogeenverlichting
- Afzuigcapaciteit afvoer: max. 360 m³/u
- Afzuigcapaciteit recirculatie: max. 300 m³/u
- Min. afstand tot elektrische kookplaat 46 cm
- Min. afstand tot gaskookplaat 65 cm
- Ontluchting boven
- Lichtschakelaar
- Inbouwbaar in een bovenkast met breedte 60 cm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 568 x 598 x 322 mm
- Nismaat (HxBxD): 570 x 600 x 322 mm
- Overige informatie zie pagina 122
- Inbouwschema zie pagina 110





AVM 962 IX **RVS** **€ 879,–**

ACE 010 IX
SEMI-AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE

- Voor gemalen koffie en pods (ESE)
- Melkopschuimer en extra accessoire voor cappuccino
- Inclusief heetwater tap
- Afneembaar waterreservoir (inhoud 1,5 liter) en uitneembare lekbak aan de voorzijde; eenvoudig te reinigen
- LED-verlichting
- 2 verwarmingselementen voor een snelle bereiding van de koffie
- Waterdruk 15 bar
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 382 x 595 x 285 mm
- Nisafmetingen (HxBxD): 362 x 560 x 285 mm
- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwschema zie pagina 111






Aanbevolen verkoopprijs all-in

ACE 010 IX **Inox Easy to Clean** **€ 709,–**

WD 142 IX/N
WARMHOUDLADE

- Warmhouden van gerechten
- Voorverwarmen en opbergen van servies zoals borden en kopjes
- Temperatuurregeling van 40°C-80°C
- Eenvoudig te openen met „push-push" openingssysteem
- **Inox met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 135 x 595 x 548 mm
- Nisafmetingen (HxBxD): 140 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwschema zie pagina 111






Aanbevolen verkoopprijs all-in

WD 142 IX/N **Inox Easy to Clean** **€ 599,–**

AKB 655 PT
LADE ZONDER VERWARMING

- Lade zonder verwarming
- Opbergen van servies zoals bijvoorbeeld borden en kopjes
- **RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean**
- Eenvoudig te openen met „push-push" openingssysteem
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 135 x 595 x 548 mm
- Nisafmetingen (HxBxD): 140 x 560 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 120
- Inbouwschema zie pagina 111





AKB 655 PT **RVS Easy to Clean** **€ 409,–**

KOKEN WORDT EEN PLEZIER!



WHIRLPOOL BIEDT EEN COMPLEET ASSORTIMENT AAN ACCESSOIRES EN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW MAGNETRON.



FAMILIE CRISP™ SCHAAL

Ideaal om zoute of zoete taarten te bakken, crumble of cake. Voorzien van een anti-aanbaklaag en vaatwasbestendig. Wordt geleverd met een receptenboek en is geschikt voor alle Whirlpool magnetrons uitgerust met de Crisp™ functie.
Ø 26-28cm x H 4,5cm

Familie Crisp™schaal	AVM280/1	€31,99



CAKE CRISP™ SCHAAL

Geschikt voor rijzend deeg, perfect voor gebak en terrines. Met de cake Crisp™ schaal bakt u een appelcake of een 4/4 gebak in slechts 8 minuten. Geschikt voor alle Whirlpool magnetrons uitgerust met de Crisp™ functie.
Ø 19-21cm x H 5,5cm

Cake Crisp™schaal	AVM190	€27,99



DEKSEL OM VOEDSEL OP TE WARMEN

- Voorkomt spatten en zorgt ervoor dat uw gerechten warm blijven.
- Afwasbaar in de afwasautomaat.

Ø 27cm

Deksel	PLL270	€4,99



STOOMSCHALEN

De stoomschalen zijn bestand tegen temperaturen van -40°C tot +120°C en zijn speciaal ontworpen voor uw combimagnetron (enkel te gebruiken met de stoomfunctie). De schalen zijn vaatwasbestendig, licht, onbreekbaar en behouden de voedingswaarde van het voedsel.

Rond 1.5 lt	STM004	€17,99
Ovaal 2.5 lt	STM005	€19,99



CRISP™ HANDGREEP

Onmisbaar om de Crisp™ plaat uit de magnetron te halen. Hiermee wordt voorkomen dat u zich verbrandt aan de hete Crisp™ plaat.	Crisp™ handgreep	AVM141	€7,99



ANTIKRASMES

Het antikrasmes voorkomt krassen op de anti-aanbaklaag van uw Crisp™ schalen en kookpannen.	Antikrasmes	CUT001	€9,99



REINIGER VOOR MAGNETRONS

• Doeltreffend: verwijdert vetaanslag en ontgeurt de magnetron. • Zuiverende formule: helpt bacteriën te bestrijden. • Universeel: toepasbaar voor elk type magnetron. • Spray 500ml	Reiniger	MWS200	€6,99



NATUR COOK: REINIGINGSMIDDEL VOOR DE KEUKEN

• Geschikt voor de binnen- en buitenkant van uw magnetron. • Milieuvriendelijk en volledig biologisch afbreekbaar. • Europees Eco-label. • Niet bijtende formule. • Spray 500ml	Natur Cook	ECO806	€7,69

PASPANEEL

voor: AMW 755 en AMW 715 bij nis 45 cm (niet afgebeeld)		AKB 640	€ 89,-

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires



INTELLIGENTE KOOKPLATEN VOOR ALLE GERECHTEN

Voor meer informatie over onze producten en acties, surf naar **www.whirlpool.nl**

INTELLIGENTE EN FLEXIBELE INDUCTIE- EN KERAMISCHE KOOKPLATEN OM KOKEN SIMPEL TE MAKEN

DE INDUCTIEKOOKPLATEN MET **6TH SENSE®** TECHNOLOGIE BIEDEN FLEXIBILITEIT, GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID EN ENERGIEBESPARING.



PERFECTE KOOKRESULTATEN

De inductiekookplaten van Whirlpool beschikken over alle pluspunten die u maar kunt wensen: precisie en snelheid, een mooi design, optimale veiligheid, gemakkelijk onderhoud en de beste kookresultaten. De nieuwe XL 86 cm inductiekookplaat biedt nog meer flexibiliteit aan.

6TH SENSE® FUNCTIE

6th sense®

De **6th Sense®** functie voor inductiekookplaten wordt ongetwijfeld een onmisbare metgezel tijdens al uw kookactiviteiten. Sensoren activeren de boosterfunctie van de geselecteerde kookzone, geven vervolgens aan wanneer het water kookt en verminderen automatisch het vermogen van de zone zodat het zachtjes verder kookt. Tegelijkertijd wordt er een timer ingeschakeld, zodat u de kooktijd in de gaten kunt houden. Zo zorgt de **6th Sense®** functie voor een snel en zuinig kookproces en loopt u niet het risico van overkoken.

GREEN GENERATION: GROENE INNOVATIE BIJ UITSTEK

De Green Generation inductiekookplaten scoren het beste in hun klasse op het gebied van technologie en energie-efficiëntie. De intelligente **6th Sense®** technologie levert een energiebesparing op tot 20%*.

KOPPELZONE: IDEAAL VOOR GROTE SCHALEN EN PANNEN

Met deze functie regelt u het vermogen en de instelling van twee kookzones tegelijk, zodat u kunt koken op een extra groot oppervlak van 38 cm, ideaal voor grote of ovale pannen.

XL 86 CM: FLEXIBEL EN SNEL

De nieuwe 86 cm inductiekookplaat van Whirlpool ACM 795 LX heeft 5 kookzones waarvan 2 die een koppelzone kunnen vormen, ideaal voor grote pannen. Deze XL-inductiekookplaat biedt ook een 5KW booster aan voor nog meer snelheid.

UNIEK MILIEUVRIENDELIJK KERAMISCH GLAS

SCHOTT CERAN® In lijn met het milieubeleid van Whirlpool worden voor de inductiekookplaten **SCHOTT CERAN® keramische glaspanelen** gebruikt. Dit zijn de eerste glaskookplaten op de markt die zonder het gebruik van zware metalen*** geproduceerd worden. De resultaten zijn niet alleen schoonheid, reinigbaarheid en hygiëne; maar omdat de panelen zonder speciale voorzorgsmaatregelen gerecycled moeten worden, zijn ze uiterst milieuvriendelijk.

EASY TOUCH BEDIENING


De keramische en inductiekookplaten uitgerust met **Easy Touch bediening** reageren op één simpele druk op de tiptoetsen en zijn bijzonder gemakkelijk te reinigen. Het bedieningspaneel kan met één vingerdruk worden vergrendeld.

DIRECT TOUCH BEDIENING

De keramische en inductiekookplaten met Direct Touch bediening stellen u in staat om direct de temperatuur van de zones te regelen via een slider en bieden in een handomdraai toegang tot een serie speciale functies, zoals de pauzefunctie, booster, warmhouden en sudderen (de functie sudderen is alleen beschikbaar op de inductiekookplaten). Dankzij een nieuw timer systeem kunt u bovendien alle kookzones tegelijk maar tevens los van elkaar programmeren tot 99 minuten.











POWER EN CONTROLE MET TIPTOETS

- De **6th Sense®** sensoren activeren de boosterfunctie van de geselecteerde kookzone, geven vervolgens aan wanneer het water kookt en verminderen automatisch het vermogen van de zone zodat het zachtjes verder kookt. Indien het te heet wordt, schakelt de inductiekookplaat zich voor optimale veiligheid automatisch uit.
- De **6th Sense®** technologie biedt meer controle en efficiëntie aan en levert een energiebesparing op tot 20%****.

* in vergelijking met de boosterfunctie
*** de toxische zware metalen arsenic en antimonium worden niet gebruikt
**** in vergelijking met een Whirlpool standaard inductiekookplaat

GREEN GENERATION




ACM 795 LX

6TH SENSE® GREEN GENERATION INDUCTIEKOOKPLAAT 86 CM

- 5 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1800/2500 W, 18 cm Ø
- Zone linksachter: 1800/2500 W, 18 cm Ø
- Centrale zone: 2800/5000 W, 30 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1800/2500 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1800/2500 W, 18 cm Ø
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slidercontrole**
- **Direct Touch** bediening (Booster, Verwarmen , Sudderen)
- **6th Sense® functie** (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)
- **Koppelzone:** ideaal voor grote pannen
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor 4 zones (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 10,4 kW. Benodigde aansluiting: 1x3,2 kW + 1x7,2 kW (perilex)
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111





ACM 795 LX	Met RVS kader	€ 1.589,–

GREEN GENERATION




ACM 754 LX

GREEN GENERATION 6TH SENSE® INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1400/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2300/3700 W, 28 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1850/2500 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1850/2500 W, 18 cm Ø
- Tiptoetsbediening aan de voorzijde met **slidercontrole**
- **Direct Touch** bediening (Booster, Verwarmen , Sudderen)
- **6th Sense® functie** (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)
- **Koppelzone:** ideaal voor grote pannen
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor 4 zones (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,4 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111





ACM 754 LX	Lateraal kader	€ 1.539,–

ACM 777 LX

INDUCTIEKOOKPLAAT 77 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 1800/2200 W, 18 cm Ø
- Centrale zone: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechts: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111







ACM 777 LX	**RVS**	**€ 1.399,–**
ACM 777 NE	**Zonder kader**	**€ 1.399,–**

ACM 773 LX

INDUCTIEKOOKPLAAT 58 CM

- 4 inductiezones met booster
- Zone linksvoor: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 7,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111






ACM 773 LX	**RVS**	**€ 1.259,–**

ACM 702 NE

INDUCTIEKOOKPLAAT 58 CM

- 4 inductiezones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2200/3000 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1800 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,0 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111





ACM 702 NE **Zonder kader** **€ 1.049,–**


ACM 723 BA

INDUCTIEKOOKPLAAT 58 CM

- 4 inductiezones
- Zone linksvoor: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2100 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1600/2300 W, 16 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1600/2300 W, 16 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: 4 afgeschuinde zijden
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 2,5 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111

Leverbaar vanaf maart 2012





ACM 723 BA **Zonder kader** **€ 1.049,–**

AKT 890 IX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 77 CM

- 4 HiLight kookzones
- Duozone linksvoor: 750/1800 W, 11,5/18 cm Ø
- Zone linksachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone: 1200/1800 W, 14,5 cm Ø
- Duozone rechts: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- **Direct Touch** bediening (Booster, Verwarmen)
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,3 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111






AKT 890 IX **Met RVS kader** **€ 879,–**

AKT 836 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 77 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Ovale duozone linksachter: 1000/1800 W, 14,5/25 cm Ø
- Centrale zone: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Duozone rechts: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,8 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111






AKT 836 LX **Lateraal kader** **€ 859,–**

AKT 833 LX
KERAMISCHE KOOKPLAAT 77 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 1700 W, 18 cm Ø
- Centrale zone: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Duozone rechts: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 770 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 750 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111





AKT 833 LX **Lateraal kader** **€ 789,–**

AKT 860 IX
KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Duozone linksachter: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- **Direct Touch** bediening (Booster, Verwarmen)
- Pauzefunctie
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111





AKT 860 IX **Met RVS kader** **€ 769,–**


AKT 813 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Duozone linksachter: 750/2100 W, 12/21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische bediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111








AKT 813 LX **Lateraal kader** **€ 699,–**
AKT 813 NE **Zonder kader** **€ 689,–**

AKT 809 LX

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone linksachter: 2100 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening
- Timer voor kooktijdinstelling voor een zone naar keuze (max. 99 minuten)
- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- Uitvoering: met laterale RVS kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111





AKT 809 LX **Lateraal kader** **€ 699,–**

AKM 901/3 NE

KERAMISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- 4 HiLight kookzones
- Zone linksvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone linksachter: 2100 W, 21 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1700 W, 18 cm Ø
- Zone rechtsachter: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Bedieningsknoppen
- Uitvoering: zonder kader
- Montageset bij werkblad in graniet in optie leverbaar (4819 404 78697)
- Vermogen: 6,2 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111





AKM 901/3 NE **Zonder kader** **€ 479,–**

AKM 331 IX

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 elektrische zones
- Zone linksvoor: 1500W, 18 cm Ø
- Zone linksachter: 1000W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: 1500W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 2000W, 18 cm Ø
- Bedieningsknoppen
- Vermogen: 6,0 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111






AKM 331 IX **RVS** **€ 289,–**

ACM 712
INDUCTIEKOOKPLAAT 29 CM

- 2 inductiezones
- Zone rechtsvoor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: 2200 W, 21 cm Ø
- **Easy Touch** elektronische tiptoetsbediening
- Vermogen: 3,0 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 288 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 275 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 123
- Inbouwschema zie pagina 111





ACM 712	**Met RVS kader**	**€ 689,–**

AKT 315 IX
KERAMISCHE DOMINO 28,8 CM

- 2 HiLight kookzones
- Centrale zone voor: 1200 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone achter: 1700 W, 18 cm Ø
- Uitvoering: met RVS kader
- Vermogen: 2,9 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 288 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 270 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111





AKT 315 IX	**Met RVS kader**	**€ 339,–**

AKT 310 IX
ELEKTRISCHE DOMINO 28,8 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 2 elektrische zones
- Centrale zone voor: 1500 W, 14,5 cm Ø
- Centrale zone achter: 2000 W, 18 cm Ø
- Vermogen: 3,5 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 288 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 270 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 124
- Inbouwschema zie pagina 111





AKT 310 IX	**RVS**	**€ 199,–**

EEN ZEER COMPLEET ASSORTIMENT GASKOOKPLATEN

BEHALVE COMFORT EN GEMAK VOEGEN WHIRLPOOL GASKOOKPLATEN OOK DESIGN EN EMOTIE TOE AAN UW KEUKEN. ONTDEK HET ZELF!.





FRIS, MODERN DESIGN

De roestvrijstalen gaskookplaten in van Whirlpool hebben een fris, modern design waarbij de zorgvuldige afwerking en kwaliteit van het materiaal het verschil onderstrepen. De bedieningsknoppen hebben een zilverkleurige finish en zijn eenvoudig te bedienen. Op de kookplaten met laterale wokbrander heeft u voldoende ruimte voor andere pannen doordat de wokbrander links is geplaatst. De frisse uitstraling van de roestvrijstalen kookplaat past perfect in de eigentijdse keuken..

THERMOKOPPELBEVEILIGING: SLUIT DE GASTOEVOER AF INDIEN DE VLAM DOOFT

Alle gaskookplaten van Whirlpool zijn voorzien van een zogenaamde “geen vlam = geen gas” beveiliging. Door een thermokoppel bij iedere brander zal de gastoevoer automatisch afgesloten worden zodra de vlam per ongeluk uitgegaan is. Op deze manier kan er nooit gas ontsnappen en kookt u altijd veilig.

GIETIJZEREN PANNENDRAGERS: VOOR EEN PERFECTE STABILITEIT VAN UW PANNEN

Een aantal gaskookplaten is voorzien van gietijzeren pannendragers. De solide structuur van de pannendragers heeft een stijlvolle en professionele uitstraling. Ze bieden een perfecte stabiliteit voor uw pannen en zijn gemakkelijk te reinigen.

WOKBRANDER

Enkele kookplaten zijn uitgerust met een zeer krachtige brander, de wokbrander, die een gelijkmatige en efficiënte warmteverdeling heeft. Deze wokbrander is variabel te regelen tot een vermogen van 3,5 kW waardoor uw gerechten snel en effectief worden verwarmd.

AKT 936 NB

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT 86 CM

- Materiaal kookvlak: zwart gehard glas
- 5 branders
- Zone links: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Centrale zone voor: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9 cm Ø
- 5 individuele **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112





AKT 936 NB Zwart € 909,–

AKM 434/NB

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT 68 CM

- Materiaal kookvlak: zwart gehard glas
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- 4 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Afmetingen apparaat (BxD): 680 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112





AKM 434/NB Zwart € 569,–

AKM 407/NB

GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: zwart gehard glas
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- 4 individuele **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,95 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112






AKM 407/NB € 499,–

AKT 915 IX

RVS GASKOOKPLAAT 86 CM MET LATERALE WOK

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone links: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Centrale zone voor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9 cm Ø
- 3 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112






AKT 915 IX　RVS　€ 729,–

AKT 904/1 IX

RVS GASKOOKPLAAT 86 CM MET LATERALE WOK

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone links: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Centrale zone voor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9 cm Ø
- 3 Iron Tech pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 860 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 840 x 490 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112





AKT 904/1 IX　RVS　€ 699,–

AKR 3291/IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM MET LATERALE WOK

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone links: Wok 3500 W, 11,3 cm Ø
- Centrale zone voor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Centrale zone achter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- 3 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112





AKR 3291/IX　RVS　€ 559,–

AKR 3571 IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Centrale zone: Wok 3500 W, 11,3 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- 3 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112





AKR 3571 IX	RVS	€ 519,–

AKR 3551 IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 5 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Centrale zone: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- 3 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 11 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 125
- Inbouwschema zie pagina 112





AKR 3551 IX	RVS	€ 419,–

AKT 777/IX

RVS GASKOOKPLAAT 73 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Wok 3700 W, 13 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1650 W, 7,5 cm Ø
- 3 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 8 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 730 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKT 777/IX	RVS	€ 499,–

AKM 441/1 IX

GASKOOKPLAAT 68 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- 4 individuele **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Afmetingen apparaat (BxD): 680 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 490 mm

- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKM 441/1 IX **RVS** **€ 659,–**

AKR 3711 IX

GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Wok 3500 W, 11,3 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 2 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vla m dooft
- Vermogen: 8 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm

- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKR 3711 IX **RVS** **€ 409,–**

AKR 3731 IX

GASKOOKPLAAT 58 CM (BUTAAN)

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 2 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,4 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm

- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKR 3731 IX **RVS** **€ 409,–**

AKR 3701 IX
GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 10 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1750 W, 7,5 cm Ø
- 2 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,5 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKR 3701 IX **RVS** **€ 389,–**

AKM 528 NA/C
GASKOOKPLAAT 59 CM

- Materiaal kookvlak: antraciet geëmailleerd
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- 2 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,3 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 590 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKM 528 NA/C **Antraciet** **€ 369,–**

AKM 528 IR
GASKOOKPLAAT 59 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1650 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- 2 **gietijzeren** pannendragers
- Elektronische vonkontsteking d.m.v. éénknopsbediening
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,3 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 590 x 510 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112






AKM 528 IR RVS € 369,–

AKM 228/IX
RVS GASKOOKPLAAT 58 CM

- Materiaal kookvlak: RVS
- 4 branders
- Zone linksvoor: Snel 3000 W, 9,1 cm Ø
- Zone linksachter: Normaal 1900 W, 6,4 cm Ø
- Zone rechtsvoor: Sudder 1000 W, 4,5 cm Ø
- Zone rechtsachter: Normaal 1900 W, 6,4 cm Ø
- 2 geëmailleerde pannendragers
- Elektronische ontstekingsknop
- Branders beveiligd met thermokoppel: sluit de gastoevoer af als de vlam dooft
- Vermogen: 7,8 kW
- Afmetingen apparaat (BxD): 580 x 500 mm
- Uitsnijmaat werkblad (BxD): 560 x 480 mm
- Overige informatie zie pagina 126
- Inbouwschema zie pagina 112





AKM 228/IX RVS € 309,–

SLIMME PRODUCTEN VOOR HET ONDERHOUD VAN UW KOOKPLAAT



WHIRLPOOL BIEDT EEN COMPLEET ASSORTIMENT AAN ACCESSOIRES EN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW KOOKPLAAT.



Set "INOX CLEAN"

Ideaal voor al uw RVS oppervlakken.
De set "Inox Clean" is een perfect hulpmiddel om al uw RVS oppervlakken effectief schoon te maken en te beschermen.

- Deze set omvat een RVS reinigingscrème 250 ml, een microvezel doek 3M en een RVS polierspray 400 ml.
- Gebruik de unieke polierspray om RVS spiegels en glas streeploos schoon te maken.

INX006 € 24,99



Reinigingsset voor keramische kookplaten

- Reinigt en beschermt doeltreffend inductie-, keramische en gas-op-glas kookplaten.
- Deze set omvat een keramische kookplaatreiniger (crème 250 ml), een schraper en 10 mesjes.

KVT001 € 12,99



Reiniger voor RVS oppervlakken

- Laat een beschermende, vlekwerende laag achter en maakt de oppervlakken grondig schoon en waterbestendig. Krasvrij.
- Aangename citroengeur.
- Geschikt voor alle RVS oppervlakken.
- Spray 500ml

SSC200 € 8,99



Microvezel doek 3M

- Ideaal om alles in huis te reinigen zoals bijvoorbeeld werkbladen, keukenkasten en RVS oppervlakken. Maakt geen krassen en laat geen strepen of pluisjes achter.
- De microvezels kunnen met hun fijne structuur veel beter doordringen in de poriën van het te poetsen oppervlak, zowel droog als nat dankzij de wigvormige polystervezels.
- De microvezels trekken als het ware vuildeeltjes omhoog. Olie en vet hechten zich in de vezels.
- Dankzij de microvezeldoekjes bespaart u zowel op schoonmaakmiddel als op poetsdoekjes. U kunt ze zowel met als zonder schoonmaakmiddel gebruiken en ze zijn tot 300 keer wasbaar in de wasautomaat (60°C - 90°C).

MFC003 € 6,99





Inductieschijf voor inductiekookplaten

De inductieschijf geeft u de mogelijkheid om uw oude favoriete pannen te blijven gebruiken op uw inductiekookplaat. De schijf wordt tussen uw pan en kookplaat geplaatst.

- Praktisch: de demonteerbare handgreep vereenvoudigt het opbergen.
- Uniek: voor uw veiligheid, het thermochromische logo in het midden van de plaat wordt rood als de schijf warm is.
- Ergonomisch: het silicone handvat zorgt voor een betere greep en een groter gebruiksgemak.

IDI002	22cm	€ 49,00
IDI003	26cm	€ 59,00

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires



ZUIVER EN INTELLIGENT DESIGN

ZUIVER EN INTELLIGENT DESIGN

WHIRLPOOL HEEFT DE PERFECTE AFZUIGKAP OM UW KEUKEN TE VERFRAAIEN MET STIJL.





OOGSTRELENDE BLIKVANGER

Op zoek naar een aparte designafzuigkap? Whirlpool heeft een aantal afzuigkappen in het assortiment die de perfecte combinatie zijn van schoonheid en functionaliteit. Geheel nieuw is de Graceful Mood afzuigkap.

GRACEFUL MOOD AFZUIGKAP: SFEER EN DESIGN

De nieuwe design Graceful Mood afzuigkap AKR 457 AL garandeert niet alleen verse lucht tijdens het koken, maar geeft ook de mogelijkheid om de perfecte stemming en sfeer in de keuken te creëren met zacht gekleurde LED verlichting. Door middel van het bedieningspaneel kan een specifieke kleur passend bij de sfeer of een subtiel doorlopende kleurenvariatie gekozen worden.

GREEN GENERATION: GROENE INNOVATIE BIJ UITSTEK

Profiterend van de intelligente **6th Sense®** technologie, gebruikt afzuigkap AKR 799 sensoren die de temperatuur meten en de aanwezigheid van een pan op de kookplaat detecteren. De afzuigkap start en stopt automatisch op het juiste moment, op het juiste vermogen. Bovendien, als onderdeel van het Green Generation assortiment, combineert de **6th Sense®** afzuigkap uitstekende prestaties met een optimaal energieverbruik.

RANDAFZUIGING

Afzuigkappen AKR 457 AL, AKR 995/1 en AKR 808 zijn voorzien van randafzuiging. Dat wil zeggen dat de af te zuigen damp en luchtjes niet meer naar het midden van de afzuigkap worden gezogen (waarbij altijd nog een deel langs de zijkant in de ruimte verdwijnt), maar door luchtstromen, die ontstaan langs de randen van de afzuigkap, worden weggezogen. Dit systeem werkt zeer efficiënt en is bovendien stiller in gebruik. Damp en geuren worden nu nog beter afgezogen.

UITWASBARE KOOLSTOFFILTER

Voor recirculatie maakt u gebruik van een koolstoffilter om de lucht te zuiveren. De koolstoffilter is een zogenaamde “aromafilter” en haalt de kookgeurtjes uit de lucht. Hierna wordt de schone lucht terug in de keuken geblazen. De meeste koolstoffilters kunnen gereinigd worden in de afwasautomaat en zijn dus herbruikbaar. Elke drie maanden reinigt u deze filter in de afwasautomaat. Hierna reactiveert u de filter in de oven waardoor de filter maar liefst drie jaar lang bruikbaar blijft. Koolstoffilters zijn als accessoires te bestellen.

EENVOUDIG REINIGEN

De metalen vetfilters zijn eenvoudig uit te nemen en te reinigen in de afwasautomaat. In een groot aantal apparaten zijn ze standaard, voor andere modellen zijn ze als accessoire te bestellen.



6TH SENSE® SENSOREN:

- detecteren eventuele verontreinigende stoffen, zoals rook, en stellen automatisch de juiste snelheid in om de lucht te klaren, zelfs wanneer u niet kookt.
- zetten de afzuigkap altijd op het juiste vermogen om voor uitstekende prestaties en maximale energie-efficiëntie te zorgen.

AKR 951/1 IX
DECORATIEVE EILANDAFZUIGKAP 100 CM

- **Breedte 100 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113






AKR 951/1 IX **RVS** **€ 1.239,–**

AKR 810 IX
DECORATIEVE EILANDAFZUIGKAP 100 CM

- **Breedte 100 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 55-65 dBA
- Verlichting: 4 halogeenlampen van 20W
- 3 RVS vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 810 IX **RVS** **€ 1.189,–**

AKR 806 IX
DECORATIEVE EILANDAFZUIGKAP 33,4 CM

- **Breedte 33,4 cm**
- 1 motor
- Alleen voor recirculatie
- Maximum recirculatiecapaciteit: 275 m^3/h
- 3 snelheden en booster
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- Geluidsniveau recirculatie 44-66 dBA
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 036 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 806 IX **RVS** **€ 1.499,–**

AKR 457 AL

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 80 CM MET AMBIENT LIGHT

- **Breedte 80 cm**
- 1 motor
- **Randafzuiging**
- Maximum afvoercapaciteit: 600 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 416 m³/h
- 3 snelheden en booster
- Geluidsniveau afvoer: 42-64 dBA
- LED-Ambient Light, 24 Watt
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMC 036 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 053 IX
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 112

Leverbaar vanaf maart 2012






AKR 457 AL **Wit glas** **€ 1.799,–**

AKR 801 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 36 CM

- **Breedte 36 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 801 IX **RVS** **€ 719,–**

AKR 808 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 80 CM

- **Breedte 80 cm**
- 1 motor
- **Randafzuiging**
- Maximum afvoercapaciteit: 736 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 553 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 43-67 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter AMH 290 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 054 IX, prijs € 80,-
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 808 IX **RVS** **€ 749,–**

AKR 553/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 430 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 321 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 553/1 IX	RVS	€ 819,–

De vorige code AKR 553 zal nog voor een aantal maanden uitgeleverd worden.
Voor installatie met recirculatie dient hier de koolstoffilter ACM 066 besteld te worden.

AKR 555/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 433 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 321 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 555/1 IX	RVS	€ 749,–

De vorige code AKR 555 zal nog voor een aantal maanden uitgeleverd worden.
Voor installatie met recirculatie dient hier de koolstoffilter ACM 066 besteld te worden.

AKR 812 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 120 CM

- **Breedte 120 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 3 halogeenlampen van 20W
- 4 RVS vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)

- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 812 IX	RVS	€ 829,–

AKR 995/1 IX
DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- **Randafzuiging**
- Maximum afvoercapaciteit: 640 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 460 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 45-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- In optie: verlengde schacht AMC 122 (600 mm bovenstuk + 580 mm onderstuk)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 113





AKR 995/1 IX RVS € 709,–

GREEN GENERATION



AKR 799 IX
6TH SENSE® GREEN GENERATION DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- **6th Sense® technologie: automatisch geregelde afzuigsnelheid**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m^3/h
- 3 snelheden en booster
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 3 RVS vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- In optie: verlengde schacht AMC 122 (600 mm bovenstuk + 580 mm onderstuk)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 114







AKR 799 IX RVS € 879,–

AKR 966 IX
DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 3 RVS vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- In optie: verlengde schacht AMC 122 (600 mm bovenstuk + 580 mm onderstuk)
- Overige informatie zie pagina 127
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 966 IX RVS € 629,–

AKR 559/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 433 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 321 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 3 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 559/1 IX RVS € 559,–

De vorige code AKR 559 zal nog voor een aantal maanden uitgeleverd worden.
Voor installatie met recirculatie dient hier de koolstoffilter ACM 069 besteld te worden.

AKR 978 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 420 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 120 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 59-69 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 3 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 859 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 978 IX RVS € 519,–

AKR 558/1 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 433 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 321 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 558/1 IX RVS € 519,–

De vorige code AKR 558 zal nog voor een aantal maanden uitgeleverd worden.
Voor installatie met recirculatie dient hier de koolstoffilter ACM 069 besteld te worden.

AKR 943 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 630 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 455 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 46-65 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: vaatwasserbestendige koolstoffilter DKF 43 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 943 IX	RVS	€ 749,–

AKR 976 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 660 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 330 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 43-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 3 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





90cm

AKR 976 IX	RVS	€ 449,–
AKR 976 NB	Zwart	€ 399,–

AKR 916 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 352 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 271 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 55-67 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 3 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 946 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 916 IX	RVS	€ 399,–

AKR 676 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 660 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 330 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 43-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 676 IX	RVS	€ 399,–
AKR 676 NB	Zwart	€ 329,–

AKR 648 IX

DECORATIEVE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 352 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 271 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 55-67 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 946 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114





AKR 648 IX	RVS	€ 319,–

AKR 939 IX

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- 2 motoren
- Maximum afvoercapaciteit: 600 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 402 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 54-64 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 24 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115





AKR 939 IX	RVS	€ 749,–

AKR 634 GY/2

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 2 motoren
- Maximum afvoercapaciteit: 460 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 290 m^3/h
- 3 snelheden en booster
- Geluidsniveau afvoer: 50-61 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 24 (in optie)
- In optie:
  Frontpaneel wit AMH 501 WH
  Frontpaneel zwart AMH 502 NB
  Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
  Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115





AKR 634 GY/2	Grijs	€ 289,–

AKR 643 GY

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 2 motoren
- Maximum afvoercapaciteit: 380 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 220 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 52-64 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)
- In optie:
  Frontpaneel wit AMH 501 WH
  Frontpaneel zwart AMH 502 NB
  Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
  Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115





AKR 643 GY	Grijs	€ 269,–

AKR 641 GY

VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 250 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 175 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 49-58 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)
- In optie:
  Frontpaneel wit AMH 501 WH
  Frontpaneel zwart AMH 502 NB
  Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
  Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115





AKR 641 GY	Grijs	€ 189,–

AKR 650 IX
AFZUIGUNIT 55 CM

- **Breedte 55 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 610 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 410 m³/h
- 4 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 53-69 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 42 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115




AKR 650 IX	**RVS**	**€ 229,–**

AKR 606 IX
AFZUIGUNIT 55 CM

- **Breedte 55 cm**
- 2 motoren
- Maximum afvoercapaciteit: 380 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 235 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 53-67 dBA
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 40W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 895 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115




AKR 606 IX	**RVS**	**€ 209,–**

AKR 886 GY
GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 2 motoren
- Maximum afvoercapaciteit: 505 m³/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 350 m³/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 48-58 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 RVS vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 912 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 115




AKR 886 GY	**Grijs**	**€ 219,–**

AKR 441 IX
COMPACTE AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 320 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 120 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 54-65 dBA
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 859 (in optie)
- Overige informatie zie pagina 130
- Inbouwschema zie pagina 115





AKR 441 IX	**RVS**	**€ 219,–**

AKR 420/1 IX
COMPACTE AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 180 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 130 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 54-66 dBA
- Verlichting: 1 lamp van 40W
- 1 Aluminium vetfilter (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter DKF 606 (in optie)
- In optie: Schacht AKS 611 IX
- Overige informatie zie pagina 130
- Inbouwschema zie pagina 115







AKR 420/1 IX	**RVS**	**€ 129,–**
AKR 420/1 NB	**Zwart**	**€ 119,–**
AKR 420/1 WH	**Wit**	**€ 119,–**

AKR 400 IX
AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- 1 motor
- Maximum afvoercapaciteit: 240 m^3/h
- Maximum recirculatiecapaciteit: 112 m^3/h
- 3 snelheden
- Geluidsniveau afvoer: 49-62 dBA
- Verlichting: 1 lamp van 40W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Accessoire: koolstoffilter AMC 037 (in optie)
- In optie: Schacht AMC 858 IX
- Overige informatie zie pagina 130
- Inbouwschema zie pagina 115





AKR 400 IX	**RVS**	**€ 119,–**

AKR 790 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- **Motorloos**
- 1 snelheden
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 3 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114

Leverbaar vanaf april 2012





AKR 790 IX	RVS	€ 519,–

AKR 942 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 90 CM

- **Breedte 90 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 3 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 116





AKR 942 IX	RVS	€ 429,–

AKR 760 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM, ZONDER MOTOR

- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 halogeenlampen van 20W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Overige informatie zie pagina 128
- Inbouwschema zie pagina 114

Leverbaar vanaf april 2012






AKR 760 IX	RVS	€ 489,–

AKR 652 IX

MOTORLOZE WANDSCHOUWAFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 2 Aluminium vetfilters, (uitwasbaar)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 116






AKR 652 IX	RVS	€ 379,–

AKR 680/1GY

MOTORLOZE VLAKSCHERM AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- In optie:
  Frontpaneel wit AMH 501 WH
  Frontpaneel zwart AMH 502 NB
  Frontpaneel zilvergrijs AMH 734 ME
  Frontpaneel RVS AMH 503 IX
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 116






AKR 680/1GY	Grijs	€ 129,–

AKR 880 GY

MOTORLOZE GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 1 lamp van 40W
- Elektrisch regelbare luchtklep
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- Overige informatie zie pagina 129
- Inbouwschema zie pagina 116





AKR 880 GY	Grijs	€ 139,–

AKR 645 IX

MOTORLOZE COMPACTE AFZUIGKAP 60 CM

- **Breedte 60 cm**
- **Motorloos**
- Verlichting: 2 lampen van 40W
- 1 Aluminium vetfilter, (uitwasbaar)
- In optie: Schacht AMC 858 IX
- Overige informatie zie pagina 130
- Inbouwschema zie pagina 116





AKR 645 IX	RVS	€ 119,–

KOOLSTOFFILTERS



Het gebruik van een koolstoffilter is essentieel wanneer uw afzuigkap uitgerust is met een recirculatiesysteem: de filter absorbeert de kookgeurtjes.
De WPRO koolstoffilters voldoen aan de M1 norm. De zelfdovende functie voorkomt de verspreiding van vuur in geval van brand. Wij raden u aan om de koolstoffilter om de 3 maanden te vervangen.



AFZUIGKAP	FILTER	UITWASBAAR	# IN AFZUIGKAP	# IN DOOS	PRIJS
AKR 951/1 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 810 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 806 IX	AMC 036	Ja	1	1	49,99 €
AKR 801 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 808 IX	AMH 290	Ja	1	2	74,99 €
AKR 553/1 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 555/1 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 812 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 995/1 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 799 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 966 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 559/1 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 558/1 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 943 IX	DKF 43	Ja	1	1	62,99 €
AKR 976 IX	AMC 912	Nee	2	2	39,99 €
AKR 976 NB	AMC 912	Nee	2	2	39,99 €
AKR 676 IX	AMC 912	Nee	2	2	39,99 €
AKR 676 NB	AMC 912	Nee	2	2	39,99 €
AKR 648 IX	AMC 946	Nee	2	2	12,99 €
AKR 443 GY	DKF 24	Nee	1	1	27,99 €
AKR 634/2 GY	DKF 24	Nee	1	1	27,99 €
AKR 643 GY	AMC 895	Nee	1	1	19,99 €
AKR 641 GY	AMC 895	Nee	1	1	19,99 €
AKR 650 IX	DKF 42	Nee	2	2	19,99 €
AKR 606 IX	AMC 895	Nee	1	1	19,99 €
AKR 886 GY	AMC 912	Nee	2	2	39,99 €
AKR 934 WH	AMC 859	Nee	1	1	19,99 €
AKR 441 IX	AMC 859	Nee	1	1	19,99 €
AKR 437 WH	AMC 037	Nee	1	1	19,99 €
AKR 420/1 IX	DKF 606	Nee	1	1	16,99 €
AKR 420/1 WH	DKF 606	Nee	1	1	16,99 €
AKR 420/1 NB	DKF 606	Nee	1	1	16,99 €
AKR 409 IX	AMC 037	Nee	1	1	19,99 €
AKR 553	ACM 066	Ja	1	1	54,99 €
AKR 555	ACM 066	Ja	1	1	54,99 €
AKR 558	ACM 069	Nee	2	1	19,99 €
AKR 559	ACM 069	Nee	3	1	19,99 €




METALEN VETFILTER

2 stuks	AMC860		€25,-



TELESCOPISCHE SCHOUWPIJP

HOOGTE 90 CM	AMC 942 AL	aluminium	€ 65,-
	AMC 942 IX/AMH 123 IX		€ 57,-






SIERPIJP

SCHOUW LENGTE	AMC858IX	RVS	€ 50,-
MIN. 48 - MAX. 88 CM	AMC858WH	Wit	€ 32,-







SIERPIJP

SCHOUW LENGTE
MIN. 80 - MAX. 120 CM

voor: AKR 420/1 IX	AKS611IX	Metallic	€ 70,-
voor: AKR 420/1 NB	AKS611NB	Zwart	€ 50,-
voor: AKR 420/1 WH	AKS611WH	Wit	€ 50,-







FRONTPANEEL

AMH 501 WH	Wit	€ 17,-
AMH 502 WH	Zwart	€ 17,-
AMH 734 ME	Zilvergrijs	€ 26,-
AMH 503 IX	RVS (niet afgebeeld)	€ 49,-

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires



INTELLIGENTE KOELKASTEN DIE VERS VOEDSEL LANGER BEWAREN

UNIEKE 6TH SENSE® FRESH CONTROL TECHNOLOGIE: VOEDSEL BLIJFT LANGER VERS IN DE HELE KOELKAST

DE 6TH SENSE® FRESH CONTROL A++ KOELKAST
MAAKT DEEL UIT VAN HET GREEN GENERATION ASSORTIMENT.



BESPAAR ENERGIE

Naast A+ koel/vriescombinaties heeft Whirlpool nu ook A++ koel/vries combinaties in het assortiment. Deze behoren tot de energiezuinigste koelapparaten op de markt. Een A+ koelkast verbruikt tot 25% minder energie dan een apparaat uit de A-klasse en een A++ apparaat verbruikt tot 45% minder energie dan een model met A-label. En zuinig omgaan met energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Er is tevens een NoFrost model leverbaar in A+ zodat u kunt profiteren van alle voordelen van NoFrost technologie terwijl u energie bespaart.

LANGDURIGE VERSHEID

De **6th Sense®** Fresh Control koelkast van Whirlpool vormt het hoogtepunt in de ontwikkeling van de koeltechnologie, omdat voedsel hiermee even vers blijft als op de dag dat u het hebt gekocht. Bovendien blijft het 4 keer langer vers*. De baanbrekende **6th Sense®** Fresh Control-technologie:

- houdt de vochtigheid in de hele koelkast op een niveau tussen 70% en 85%, wat het ideale niveau is om voedsel lang vers te houden;
- herstelt de juiste temperatuur 5 keer zo snel** na een stijging of daling.

GREEN GENERATION: GROENE INNOVATIE BIJ UITSTEK

De **6th Sense®** Fresh Control koelkasten maken deel uit van het Green Generation assortiment. Deze apparaten scoren het beste in hun klasse op het gebied van voedselbewaring en energie-efficiëntie.


NO FROST: NOOIT MEER ONTDOOIEN

Geselecteerde modellen bieden u het gemak van het NoFrost systeem, een multiflow luchtstroom, dat ijsvorming in het diepvriesgedeelte voorkomt zodat u uw koelkast nooit meer hoeft te ontdooien.

* in vergelijking met de Whirlpool Total NoFrost-koelkast.
De versheid is berekend als een gemiddelde, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil wat betreft de kleur van het voedsel, de pH-waarde en het gewichtsverlies dat wordt gemeten na een bepaalde periode. De tijdrichtlijnen zijn afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkelijke voedsel.
** In vergelijking met een model zonder **6th Sense®** technologie.

NATURE FRESH: FRUIT EN GROENTEN BLIJVEN TOT 40% LANGER* VERS

De Nature Fresh-zakjes zorgen ervoor dat fruit en groenten minder snel rijp worden waardoor ze in de hele lade tot wel 40% langer* vers blijven. De Nature Fresh module bevat een apart compartiment waarin 2 zakjes geplaatst worden. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u de zakjes om de 3 maanden te vervangen. Voor meer informatie gaat u naar de accessoires pagina (p.99).



HYDRO SENSE: DE HIGH-TECH OPLOSSING VOOR SCHONE, HYGIËNISCHE LEGPLATEN

HydroSense Hydro Sense is de toepassing van nano-technologie op de legplaten in de koelkasten van Whirlpool. Hydro Sense is geïnspireerd op de waterafstotende eigenschappen van een lotusblad en creëert een barrière dat morsen en lekkages tegengaat en voorkomt dat er iets druppelt op de ondergelegen legplaten. Dit houdt niet alleen de binnenkant van de koelkast hygiënisch, maar maakt ook het schoonmaken een stuk eenvoudiger. Plaats een spons in het midden van de HydroSense glazen legplaat om het gemorste te absorberen en veeg vervolgens het overtollige vocht weg. Deze unieke innovatieve gepatenteerde behandeling is alleen toegepast op koelkasten van Whirlpool. De effecten zijn langdurig en slijtvast, waardoor u verzekerd bent van hygiëne en eenvoudige reiniging van uw koelkast.

ANTIBACTERIEEL FILTER: BESCHERMING VAN UW VOEDSEL

Microban® antibacterial protection Whirlpool heeft samen met Microban® een antibacterieel luchtfiltersysteem ontwikkeld om onaangename geurtjes in uw koelkast te vermijden en bacteriën te verwijderen. De lucht in het koelgedeelte stroomt door het filter met Microban® antibacteriële bescherming. Deze hygiënische filter vangt bacteriën op en zorgt ervoor dat deze verwijderd worden. De levensduur van het antibacterieel filter is ongeveer 6 maanden, waarna deze eenvoudig vervangen kan worden.

ILIGHT LED-VERLICHTING

Het innovatieve en energiezuinige lichtconcept van Whirlpool draagt bij aan een helder overzicht in uw koel/vriescombinatie dankzij de LED-verlichting. Deze moderne, high-tech verlichting (geïntegreerd in het plafond) is toegepast op de nieuwe koel/vriescombinaties en voorziet de binnenruimte van het koelgedeelte van een krachtige lichtbundel en is tegelijkertijd energiezuinig.









U KOOPT DE BESTE KWALITEIT, WIJ HANDHAVEN DE BESTE KWALITEIT

- De intelligente **6th Sense®** sensoren regelen de temperatuur en de vochtigheid in de hele koelkast, zodat er een ideale omgeving wordt gecreëerd voor het 4 keer langer vers houden van voedsel.
- Na een stijging of daling wordt de ideale temperatuur 5 keer sneller hersteld dan in een conventionele koelkast.

* In vergelijking met dezelfde koelkast van Whirlpool zonder Nature Fresh-zakjes

ART 459/A+/NF

NOFROST KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A+**
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Ventilator voor een actieve luchtcirculatie
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 282 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 201/63 liter
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 9 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 16 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 116

Leverbaar vanaf april 2012





ART 459/A+/NF Wit € 1.219,–

GREEN GENERATION



ART 463/A++

GREEN GENERATION 6TH SENSE® KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A++**
- **6th Sense® Green Generation** technologie
- **6th Sense®** Fresh Control technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 199/72 liter
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- **4 HydroSense draagplateaus**
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **LED verlichting**
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 116

Leverbaar vanaf maart 2012





ART 463/A++ Wit € 1.049,–

ART 486/A+/6
INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 285 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 201/72 liter
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- RVS flessenrek
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakke n
- **LED verlichting**
- **Nature Fresh vershoudmodule** bijgeleverd: zuivert de lucht in het koelgedeelte voor een langere houdbaarheid van vers voedsel
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 116

Leverbaar vanaf februari 2012





ART 486/A+/6 **Wit** **€ 979,–**

ART 477/A+
INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 277 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 162/95 liter
- 4 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- 4 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 8 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 19 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 116





ART 477/A+ **Wit** **€ 949,–**

ART 491/A+/2
INTEGREERBARE KOEL/VRIESCOMBINATIE

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 284 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 201/72 liter
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2-in-1 shelf
- 1 groentebak
- Verstelbare deurvakken
- 3 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 3,5 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 15 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1776 x 560 x min. 555 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 116





ART 491/A+/2	**Wit**	**€ 909,–**

ARG 746/A+/5
INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **178** cm
- **Energieklasse A+**
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 296 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 264/32 liter
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Invriescapaciteit: 3 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 14 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1770 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1774 x 560 x min. 555 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 116





ARG 746/A+/5	**Wit**	**€ 979,–**

ARG 729/A++
INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **122** cm
- **Energieklasse A++**
- Bruto inhoud totaal: 221 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 219 liter
- 5 in hoogte verstelbare draagplateaus van veiligheidsglas
- **4 HydroSense draagplateaus**
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1221 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 729/A++	**Wit**	**€ 719,–**

ARG 737/A
INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **122** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 207 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 184/18 liter
- 4 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1221 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 737/A	**Wit**	**€ 709,–**

ARG 736/A
INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **122** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 221 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 219 liter
- 5 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1220 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1221 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 736/A	**Wit**	**€ 659,–**

ARG 735/A
INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **102** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 166 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 143/18 liter
- 3 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1020 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1021 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 735/A	**Wit**	**€ 659,–**

ARG 727/A
INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **102** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 183 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 181 liter
- 4 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 1021 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 1021 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 727/A | Wit | € 629,–

ARG 726/A
INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **88** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 140 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 118/18 liter
- 3 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 10 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 726/A | Wit | € 589,–

ARG 340/A+
INTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **88** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 132 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 114/14 liter
- 3 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 871 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ENERGIE A+

ARG 340/A+ | Wit | € 559,–

ARG 725/A
INTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **88** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 157 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 155 liter
- 4 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 725/A	Wit	€ 529,–

ARG 341/A+
INTEGREERBARE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 147 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 146 liter
- 4 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 874 x 560 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 341/A+	Wit	€ 479,–

ARG 913/A+
ONDERINTEGREERBARE KOELKAST MET VRIESVAK

- Nismaat **82** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 132 liter
- Netto inhoud koel/diepvriesgedeelte: 111/18 liter
- 2 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Invriescapaciteit: 2 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 12 uur
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deur-op-deurbevestiging
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 819 x 597 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 820 x 600 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARG 913/A+	Wit	€ 699,–

ARZ 005/A+
ONDERINTEGREERBARE KOELKAST

- Nismaat **82** cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud totaal: 148 liter
- Netto inhoud koelgedeelte: 146 liter
- 3 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 2 groentebakken
- Verstelbare deurvakken
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Deur-op-deurbevestiging
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 819 x 597 x 545 mm
- Nismaat (HxBxD): 820 x 600 x min. 550 mm
- Overige informatie zie pagina 132
- Inbouwschema zie pagina 117





ARZ 005/A+	**Wit**	**€ 659,–**

AFB 825/A+
INTEGREERBARE DIEPVRIEZER

- Nismaat 88 cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud 108 liter
- Netto inhoud 91 liter
- 4 diepvriesladen
- Mechanisch regelbare temperatuur met controlelampjes
- Invriesvermogen 14 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 16u
- Optisch temperatuuralarm
- Draairichting deur verwisselbaar
- Deurgeleiding met railsysteem
- Uitvoering: wit
- Nismaat (HxBxD): 550 x 560 x 874 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 873 x 540 x 545 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 117





AFB 825/A+	**Wit**	**€ 619,–**

AFB 828/A+
ONDERINTEGREERBARE DIEPVRIEZER

- Nismaat 82 cm
- **Energieklasse A+**
- Bruto inhoud 105 liter
- Netto inhoud 94 liter
- 3 diepvriesladen
- Mechanisch regelbare temperatuur met controlelampjes
- Invriesvermogen 12 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 28u
- Optisch en akoestisch temperatuuralarm
- Draairichting deur verwisselbaar
- Deur-op-deurbevestiging
- Uitvoering: wit
- Nismaat (HxBxD): 820 x 550 x 550 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 817 x 596 x 544 mm
- Overige informatie zie pagina 131
- Inbouwschema zie pagina 117





AFB 828/A+	**Wit**	**€ 739,–**

GREEN GENERATION

WVE 1883 NF IX

6TH SENSE®
NOFROST DIEPVRIESKAST

- **Energieklasse A+**
- Netto inhoud 228 liter
- 5 diepvriesladen waarvan 2 Max Space
- Elektronische bediening
- 2 snelvriesvakken
- Invriesvermogen 18 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 24u
- **NoFrost**
- Optisch temperatuuralarm
- Draairichting deur verwisselbaar
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat: H 179 x B 59,6 x D 62,6 cm
- Makkelijk te openen deur door speciaal luchtventiel en Easy Opening handgreep
- **6th Sense®** technologie



WME 18872 DFC IX

GREEN GENERATION 6TH SENSE®
FRESH CONTROL KASTMODEL KOELER

- **Energieklasse A++**
- **6th Sense®** Fresh Control technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- 6 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 5 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **LED verlichting**
- Easy opening
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Uitvoering: RVS
- Netto inhoud totaal: 374 liter
- Afmetingen (HxBxD): 179 x 60 x 63 cm





Leverbaar vanaf april 2012

WVE 1883 NF IX	RVS	€ 939,–
WME 18872 DFC IX	RVS	€ 939,–
Bevestigingset LK IX-TS		€ 39,–

WVE 1899 NF IX

6TH SENSE®
NOFROST DIEPVRIESKAST

- **Energieklasse A+**
- Netto inhoud 228 liter
- 5 diepvriesladen waarvan 2 Max Space
- Elektronische bediening
- 2 snelvriesvakken
- Invriesvermogen 18 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 24u
- **NoFrost**
- Akoustisch alarm
- Draairichting deur verwisselbaar
- Uitvoering: RVS
- Afmetingen apparaat: H 179 x B 59,6 x D 62,6 cm
- Makkelijk te openen deur door speciaal luchtventiel en Easy Opening handgreep
- **Shock Freeze**
- **6th Sense®** technologie



WME 1899 DFC IX

6TH SENSE®
FRESH CONTROL KASTMODEL KOELER

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** Fresh Control technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- 6 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 4 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- **Activ0°C versvak voor vlees en vis**
- Verstelbare deurvakken
- **LED verlichting**
- Easy opening
- Draairichting deuren verwisselbaar
- Uitvoering: RVS
- Netto inhoud totaal: 374 liter
- Afmetingen (HxBxD): 179 x 60 x 63 cm





Leverbaar vanaf april 2012

WVE 1899 NF IX	RVS	€ 1.059,–
WME 1899 DFC IX	RVS	€ 999,–
Bevestigingset LK IX-TS		€ 39,–

WVN 1863 NFW

6TH SENSE® NOFROST DIEPVRIESKAST

- **Energieklasse A+**
- 5 diepvriesladen waarvan 2 Max Space
- Elektronische bediening
- 2 snelvriesvakken
- Invriesvermogen 18 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 10u
- **NoFrost**
- Optisch temperatuuralarm
- Uitvoering: wit
- Afmetingen apparaat: H 179 x B 59,6 x D 62,6 cm
- Makkelijk te openen deur door speciaal luchtventiel
- **6th Sense®** technologie



WMN 1867 DFCW

6TH SENSE® FRESH CONTROL KASTMODEL KOELER

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** Fresh Control technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- 6 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 5 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **LED verlichting**
- Easy opening
- Uitvoering: wit
- Intense white: witte deuren en kast, **deuren met exclusieve, glanzende Luxilen™ afwerking**
- Netto inhoud totaal: 374 liter
- Afmetingen (HxBxD): 179 x 60 x 63 cm





Leverbaar vanaf april 2012

WVN 1863 NFW	Wit	€ 999,–
WMN 1867 DFCW	Wit	€ 939,–
Bevestigingset LK White		€ 39,–

WVN 1863 NFN

6TH SENSE® NOFROST DIEPVRIESKAST

- **Energieklasse A+**
- 5 diepvriesladen waarvan 2 Max Space
- Elektronische bediening
- 2 snelvriesvakken
- Invriesvermogen 18 kg/24u
- Max. bewaartijd bij stroomuitval 10u
- **NoFrost**
- Optisch temperatuuralarm
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen apparaat: H 179 x B 59,6 x D 62,6 cm
- Makkelijk te openen deur door speciaal luchtventiel
- **6th Sense®** technologie



WMN 1867 DFCN

6TH SENSE® FRESH CONTROL KASTMODEL KOELER

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** Fresh Control technologie
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- 6 draagplateaus van veiligheidsglas (incl. afdekplaat groentebak)
- 5 in hoogte verstelbare legplateaus van veiligheidsglas
- RVS flessenrek
- Verstelbare deurvakken
- Bedieningspaneel met leds
- **LED verlichting**
- Easy opening
- Uitvoering: zwart
- Zwarte deuren
- Total black: zwarte deuren en kast, **deuren met exclusieve, glanzende Luxilen™ afwerking**
- Netto inhoud totaal: 374 liter
- Afmetingen (HxBxD): 179 x 60 x 63 cm





Leverbaar vanaf april 2012

WVN 1863 NFN	Zwart	€ 999,–
WMN 1867 DFCN	Zwart	€ 939,–
Bevestigingset LK Black		€ 39,–

NOVA SIDE-BY-SIDE KOELKASTEN: HET ULTIEME DESIGN VOOR UW KEUKEN

DE NOVA SIDE-BY-SIDE KOELKAST IS EEN EXCLUSIEVE BLIKVANGER IN UW KEUKEN MET ZIJN REVOLUTIONAIRE DESIGN, VERZONKEN HANDGREPEN, EXCLUSIEVE AFWERKING EN OPVALLENDE KLEUREN.



OPVALLEND NOVA DESIGN

Als u de voorkeur geeft aan een Side-by-Side koelkast, hecht u duidelijk veel waarde aan een fraai design. Met het Nova design heeft Whirlpool het eerste écht geïntegreerde design voor Side-by-Side apparaten gerealiseerd. De Nova Side-by-Side koelkast is een unieke stijlexpressie in uw keuken, met een strak design, glanzende afwerking en verbluffende kleuropties. Voorzien van volledig verzonken, asymmetrische handgrepen en een exclusieve, glanzende Luxilen™ afwerking, is het model verkrijgbaar in diverse kleuren die aansluiten bij elke moderne keuken.

DE MEEST VEELZIJDIGE IJS- EN WATERDISPENSER

De Side-by-Side koelkasten zijn voorzien van een ijs- en waterdispenser. U heeft altijd verfrissend ijswater, vers gemalen ijs of ijsblokjes voor uw cocktails klaar. Enkele modellen hebben een In-door ijsdispenser waardoor u beschikt over 30% extra ruimte in het vriesgedeelte*. De In-door ijsdispenser is transparant zodat u in één oogopslag ziet hoeveel ijs er nog beschikbaar is. Een kinderslot belet dat ondeugende kinderhanden de ijs- en waterdispenser in werking stellen.

EASYFILL SYSTEEM

Het roterende EasyFill systeem is dé innovatieve oplossing van Whirlpool om heel eenvoudig zelfs flessen te vullen met de waterdispenser. Dankzij een praktisch push-push systeem haalt u een extra vulkraantje uit de behuizing. Perfect voor het vullen van flessen in elke vorm en van elk formaat: van zeer kleine flesjes met een smalle opening waarbij u nauwkeurig moet vullen om morsen te voorkomen, tot zeer grote kannen die niet in de uitsparing passen. De dubbele elektronische 'paddles', uniek in Europa, voelen zacht aan dankzij de 'Soft touch' technologie.

WATERFILTER: EEN BRON VAN ZUIVER WATER

De ijs- en waterdispenser van de Side-by-Side koelkast is uitgerust met een waterfilter. Het waterfilter zuivert het water en zorgt voor optimale kwaliteit en smaak van het ijs en water. Het filter heeft een levensduur voor 1500 liter water. Een lampje geeft aan wanneer u het filter moet vervangen.

* In vergelijking met Whirlpool modellen waar de ijsdispenser is het vriesgedeelte is ingebouwd.

WSN 5586 A+X

6TH SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartment
- Snack compartment
- 2 groentebakken
- **In-door ice: automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water**
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- RVS deuren
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSN 5586 A+X	RVS-look	€ 1.979,–



WSN 5586 A+N

6TH SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartment
- Snack compartment
- 2 groentebakken
- **In-door ice: automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water**
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Uitvoering: zwart
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSN 5586 A+N	Zwart	€ 1.979,–



WSN 5586 A+W

6TH SENSE® NOFROST SIDE-BY-SIDE KOELKAST

- **Energieklasse A+**
- **6th Sense®** technologie
- **NoFrost** technologie: automatische ontdooiing van het vriesgedeelte
- Multiflow systeem voor een homogene verspreiding van de temperatuur
- **Antibacterieel filter**
- Bruto inhoud totaal: 546 liter
- Netto inhoud koel/ diepvriesgedeelte: 325/180 liter
- RVS flessenrek
- Fresh Control compartment
- Snack compartment
- 2 groentebakken
- **In-door ice: automaat voor ijsblokjes, schraapijs of ijskoud water**
- **Easy Fill systeem**
- Waterfilter
- 2 diepvriesladen
- Invriescapaciteit: 12 kg per 24 uur
- Max. bewaartijd diepvriesgedeelte bij stroomuitval 5 uur
- **Vakantiemodus** stelt het koelgedeelte in op 10°C (vriesgedeelte blijft ingeschakeld)
- Uitvoering: wit
- Afmetingen (HxBxD): 178 x 90 x 70 cm



WSN 5586 A+W	Wit	€ 1.979,–



SLIMME PRODUCTEN VOOR HET ONDERHOUDEN VAN UW KOELKAST



WHIRLPOOL BIEDT EEN COMPLEET ASSORTIMENT AAN ACCESSOIRES EN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW KOELKAST.



NATURE FRESH VOOR KOELKASTEN

Met de Nature Fresh zakjes kunt u fruit en groenten tot wel 40% van de tijd langer* bewaren. De zouten in de zakjes absorberen de ethyleen die van nature door fruit en groenten geproduceerd wordt in de koelkastlade, waardoor het rijpingsproces vertraagd wordt, zonder de voedingswaarde aan te tasten en zonder de interventie van chemische toevoegingen. Voor een optimaal resultaat adviseren wij u de zakjes om de 3 maanden te vervangen. Na afloop van deze periode zal het indicatievenstertje van de Timestrip helemaal rood zijn, dit geeft aan dat het tijd is om de zakjes te vervangen. Inhoud: 2 Nature Fresh zakjes + 2 Timestrips

NFS002 €5,99



WATERFILTER VOOR SIDE-BY-SIDE

Uw Amerikaanse koelkast is uitgerust met een waterfilter, die eenvoudig vervangen kan worden aan de voorzijde van de koelkast. De waterfilter zorgt voor 100% gefilterd water en ijs. Een verklikker geeft aan wanneer de filter vervangen moet worden (om de 1.500 liter of na 6 maanden).

SBS002 €49,99



ANTIBACTERIEEL MICROBAN FILTER

De antibacteriële luchtfilter van Microban is exclusief voor Whirlpool koelkasten en is de garantie voor een optimale hygiëne van uw voedingsmiddelen. De lucht in uw koelkast wordt gefilterd om bacteriën en onaangename geurtjes tegen te gaan. In slechts 1 uur wordt de hoeveelheid bacteriën met 60% verminderd. De filter moet om de 6 maanden vervangen worden.

ANTF-MIC €9,99



NATUR COOLING: ECO REINIGER

- Reinigt koelkasten, vriezers en keukenbladen.
- Milieuvriendelijk en volledig biologisch afbreekbaar.
- Europees Eco-label.
- Niet bijtende formule.
- Spray 500ml

ECO801 €7,69



SET 'KOELEN'

De set "Koelen" van Wpro is een noodzakelijk toebehoren zodat uw koelkast op een veilige en efficiënte wijze kan werken. De set omvat:

- Koelkastreiniger (Spray 500ml): verwijdert vlekken en voedselresten en laat een aangename citroengeur na.
- Thermometer: controleert de werking van uw koelkast om uw voedsel op een optimale temperatuur te kunnen bewaren.
- Blue lemon geurabsorbeerder: speciaal ontworpen om de ongewenste geuren te vernietigen zonder de smaak van uw voedsel aan te tasten.

COL001 €12,99

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires

*in vergelijking met dezelfde koelkastlade zonder Nature Fresh.



INTELLIGENTE AFWASAUTOMATEN DIE ZICH AANPASSEN AAN IEDERE BEHOEFTE

Voor meer informatie over onze producten en acties, surf naar **www.whirlpool.nl**

6TH SENSE® GREEN GENERATION 6 LITER: HET LAAGSTE WATERVERBRUIK OP DE MARKT



6TH SENSE® POWERCLEAN™: SPROEIERS MET HOOGEDRUKSTRALEN OM OVENSCHALEN EN PANNEN TE REINIGEN VOOR PERFECTE AFWASRESULTATEN







6 LITER: WAAROM MEER ALS HET MINDER KAN?

De **6 liter afwasautomaat** van Whirlpool combineert perfecte afwasresultaten met **het laagste waterverbuik op de markt**. Dankzij een innovatief systeem voor hergebruik verbruikt het Eco programma slechts 6 liter water. Het water van de laatste spoeling, na een filterfase, wordt opgeslagen in de tank om herbruikt te worden in de volgende voorwasfase. Indien het water niet gebruikt wordt, zal dit na 72u afgepompt worden om zo bacterie-ontwikkeling te voorkomen in de watertank. De tank werkt ook bij de programma´s "Intensief" en "Nacht" en bespaart zo 3,5L vergeleken met een normale afwasautomaat. De **6th Sense® 6 liter afwasautomaat** is volledig integreerbaar in uw keuken en heeft van een warmwateraansluiting tot 60°C evenals een nachtprogramma van slecht 39 dB(A).

POWERCLEAN™: PERFECTE RESULTATEN ONGEACHT DE LADING

Met de PowerClean™ technologie voldoet Whirlpool aan uw wens voor een afwas-automaatdie zelfs de ergste vuilresten verwijdert van ovenschalen en pannen zonder voorwassen, weken of schrobben. In de onderkorf zijn aan de achterzijde 32 sproeiers bevestigd die met hun hogedrukstralen hardnekkig vuil verwijderen, zonder extra water te verbruiken. De onderkorf heeft een nieuwe indeling waardoor schalen en pannen verticaal geplaatst kunnen worden. Hierdoor komt 30% extra ruimte vrij in de onderste korf voor uw overige vaat.

A+ ENERGIEKLASSE

De Whirlpool afwasautomaten behoren tot de meest energie-efficiënte afwasautomaten op de markt. Met het nieuwe energielabel heeft een A+ apparaat een energieverbruik dat **10% lager** ligt dan het algemene energieverbruik van de A-klasse Whirlpool apparaten.

WARMWATERAANSLUITING

Enkele afwasautomaten zijn geschikt voor een warmwateraansluiting, ook wel hotfill genoemd. Dat maakt het mogelijk om deze afwasautomaat ook rechtstreeks aan te sluiten op uw zonneboiler, gas- of pelletinstallatie. Een afwasautomaat verbruikt de meeste energie voor het verwarmen van het water. Gebruikt u echter water dat al is opgewarmd via alternatieve energiebronnen, dan bespaart u tot 75% energie*.

ZELFREINIGENDE FILTER

Alle Whirlpool afwasautomaten zijn uitgerust met een XXL filter. Het XXL filter heeft een zeer grote diameter en een extra groot filteroppervlak voor nog meer reinigingskracht. Daarnaast is het filter zelfreinigend, dus het schoonmaken ervan is tot een minimum beperkt.

ANTIBACTERIE: VOOR OPTIMALE HYGIËNE

Tijdens de optie/het programma antibacterie worden tijdens de laatste spoeling van de vaatwascyclus 99,99% van alle bacteriën verwijderd, zodat uw vaat ultrahygiënisch schoon wordt zonder gebruik van desinfecterende of antiseptische middelen.

* In vergelijking met een Whirlpool afwasautomaat zonder hotfill en een volle belading gebaseerd op een normatief Eco 50°C programma

HALVE BELADING

De optie Halve Belading bespaart op water en energie terwijl u niet hoeft te wachten totdat de afwasautomaat volledig gevuld is. Schakel deze optie in wanneer zowel de bovenste als de onderste korf half gevuld zijn, en uw vaat wordt gereinigd met een goed vaatwasresultaat.

HALVE BELADING MULTIZONE

De energie- en waterbesparende Halve Belading Multizone optie maakt het mogelijk om ook een kleine vaat af te wassen. Met deze optie kan de gehele sproeikracht op het bovenste óf op het onderste niveau geconcentreerd worden.

DAILY FAST PROGRAMMA

Voor de dagelijkse standaard vaat levert dit Daily Fast programma een uitstekend resultaat. Met een programmaduur van 80 minuten wordt uw vaat op 60°C weer glanzend schoon.

IN HOOGTE VERSTELBARE BOVENKORF

De bovenkorf past zich volledig aan uw vaat aan. De steunen (klepjes) zijn verstelbaar zodat glazen en kopjes op verschillende manieren in de korf geplaatst kunnen worden. Ook champagneglazen en longdrink glazen blijven stabiel. Zelfs borden tot 30 cm diameter passen in de bovenste korf! Bovendien kunt u de bovenste korf in de hoogte verstellen, zelfs indien gevuld, zodat u in de onderste korf gemakkelijk grote schotels kunt plaatsen.

VERWIJDERBARE BOVENKORF

De bovenkorf van de vaatwasser is volledig verwijderbaar. Zo kunt u bijvoorbeeld ook de bakplaten uit de oven in de afwasautomaat plaatsen.



SPACE+, EEN BESTEKLADE OP HET DERDE NIVEAU VOOR MEER FLEXIBILITEIT!

Dankzij de uitschuifbare besteklade op het derde niveau is het standaard bestekmandje in de onderkorf niet meer nodig en kunt u groot keukengerei in de onderkorf van de afwasautomaat plaatsen. In deze besteklade is er ruimte voor 13 bestekken. De besteklade bestaat uit twee delen die ieder afzonderlijk verwijderd kunnen worden voor een optimaal gebruiksgemak.

AQUA CONTROL: EEN VEILIGE ZEKERHEID

De automatische waterstop is een perfecte beveiliging tegen wateroverlast. Zodra het elektronisch beveiligingssysteem een waterlek detecteert in de afwasautomaat, stopt de watertoevoer en wordt het water in de afwasautomaat weggepompt, zodat het water zich niet over de vloer kan verspreiden.

ALL-IN-1 SYSTEEM

Kies uw afwasmiddel afhankelijk van uw voorkeur en de waterhardheid in uw regio, en zorg daarmee voor optimale afwasresultaten met poeder, zout en glansmiddel of een combitablet.

LIGHT CONTROL

Deze functie is beschikbaar op enkele volledig geïntegreerde afwasautomaten en geeft praktische feedback over de programmastatus van de afwasautomaat. Zolang de afwasautomaat. in werking is, schijnt oranje licht op de vloer. Als het licht uit is, kunt u de afwasautomaat. veilig openen zonder het programma te onderbreken.



BESPARING OP WATER EN ENERGIE MET SCHITTERENDE RESULTATEN

- De **6th Sense®** technologie past het programma aan de vuilheidsgraad waarbij het verbruik geoptimaliseerd wordt.
- De **6th Sense®** 6 liter vaatwasser verbruikt slechts 6 liter** water om 13 bestekken perfect af te wassen.
- De **6th Sense®** PowerClean™ vaatwassers maken gebruik van hogedrukstralen om hardnekkig vuil te verwijderen, zelfs van ovenschalen en pannen.

** met het normatief Eco 50° programma.
* In vergelijking met een Whirlpool vaatwasser zonder hot fill en een volle belading gebaseerd op een normatief Eco 50°C programma

ADG 9642/1 A+

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6TH SENSE® AFWASAUTOMAAT MET POWERCLEAN™

- **6th Sense® technologie**
- 6 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- **PowerClean™ optie**
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- Zelfreinigend filter
- Halve belading Multizone optie
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 9,5 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 42 dB(A)
- 13 couverts
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+**/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 9642/1 A+ **Zwart** **€ 1.079,–**

GREEN GENERATION



ADG 6240 FD

GEÏNTEGREERDE 6TH SENSE® GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT

- **6th Sense® technologie**
- 6 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Nachtprogramma, slechts **39 dBA**
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- Zelfreinigend filter
- Halve belading Multizone optie
- Optie All-in-1
- **Light Control**, geeft de werking van het programma aan
- **Waterverbruik: 6 liter**
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 42 dB(A)
- 13 couverts
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+**/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 6240 FD **Zwart** **€ 1.059,–**

ADG 9641/1 A+

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE 6TH SENSE® AFWASAUTOMAAT

- **6th Sense® technologie**
- 6 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- Startuitstel 1-24u
- Zelfreinigend filter
- Halve belading Multizone optie
- Optie Antibacterie
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 11 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 46 dB(A)
- 13 couverts
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Resttijdindicatie
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+**/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 9641/1 A+ **Zwart** **€ 1.039,–**

ADG 130

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT SPACE+

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Antibacterieel programma
- Startuitstel 2,4,8u
- Zelfreinigend filter
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 11 liter
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- 13 couverts
- **Space+**, besteklade 3de niveau
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+**/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 565 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 130 **Grijs** **€ 979,–**

ADG 9510

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma Halve lading
- Startuitstel 2,4,8u
- Zelfreinigend filter
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 12 liter
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- 12 couverts
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 9510 **€ 939,–**

ADG 9500

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 40°C
- Programma Eco 50°C
- Daily 60° met geïntegreerd startuitstel 3u
- Programma Intensief 70°C
- Zelfreinigend filter
- Waterverbruik: 15 liter
- Laag geluidsniveau: 49 dB(A)
- 12 couverts
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Mechanische aanduiding zoutpeil
- Mechanische aanduiding glansspoelmiddel
- Waterslangbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 565 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 9500 **€ 839,–**

ADG 155

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT 45 CM

- 6 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 40°C
- Programma Glazen 40°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 70°C
- Startuitstel 3, 6, 9u
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 13 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Geluidsniveau: 52 dB(A)
- 9 couverts
- Bovenkorf verwijderbaar
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Mechanische waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 4 voetjes in hoogte verstelbaar
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 445 x 540 mm
- Overige informatie zie pagina 133
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 155 **€ 909,–**

ADG 3800

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE MAXI AFWASAUTOMAAT

- 8 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Glazen 40°C
- Programma Express 45°C
- Programma Bio 55°C
- Programma Bio/Eco 55°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Normaal 65°C
- Programma Intensief 70°C
- Zelfreinigend filter
- Optie Halve lading
- Optie Antibacterie
- Waterverbruik: 15 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 47 dB(A)
- 14 couverts
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aquasafe waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Hoge uitvoering: hoogte 860 mm - 910 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 860 x 598 x 550 mm
- Overige informatie zie pagina 134
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 3800 **€ 1.039,–**

ADG 3500/1

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE MAXI AFWASAUTOMAAT

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Bio/Eco 55°C
- Programma Normaal 65°
- Programma Intensief 70°C
- Startuitstel 3, 6, 9u
- Waterverbruik: 14 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 49 dB(A)
- 12 couverts
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Waterslangbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Hoge uitvoering: hoogte 860 mm - 920 mm
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 860 x 595 x 570 mm
- Overige informatie zie pagina 134
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 3500/1 **€ 969,–**

GREEN GENERATION



ADG 7642/1 A+ IX

GEÏNTEGREERDE 6TH SENSE® GREEN GENERATION AFWASAUTOMAAT

- **6th Sense® technologie**
- 6 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Daily Fast 60°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma **6th Sense® Max** (40°-70°C)
- **PowerClean™ optie**
- Startuitstel 1-24u
- Resttijdindicatie
- Zelfreinigend filter
- Halve belading Multizone optie
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 9,5 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 42 dB(A)
- 13 couverts
- Bovenkorf verwijderbaar
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Waterslangbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+**/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Overige informatie zie pagina 134
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 7642/1 A+ IX RVS **€ 1.079,–**

ADG 130 IX

GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT SPACE+

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Antibacterieel programma
- Startuitstel 2,4,8u
- Zelfreinigend filter
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 11 liter
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- 13 couverts
- **Space+**, besteklade 3de niveau
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen **A+**/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 565 mm
- Overige informatie zie pagina 134
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 130 IX **RVS** **€ 939,–**

ADG 7530 IX

GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 45°C
- Programma Eco 50°C
- Programma Intensief 70°C
- Programma Halve lading
- Startuitstel 2,4,8u
- Zelfreinigend filter
- Optie All-in-1
- Waterverbruik: 12 liter
- **Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk**
- Laag geluidsniveau: 48 dB(A)
- 12 couverts
- Elektronische aanduiding zoutpeil
- Elektronische aanduiding glansspoelmiddel
- Aqua Control waterbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 555 mm
- Overige informatie zie pagina 134
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 7530 IX **RVS** **€ 909,–**

ADG 7500 S

GEÏNTEGREERDE AFWASAUTOMAAT

- 5 programma´s
- Voorspoelen (koud)
- Programma Express 40°C
- Programma Eco 50°C
- Daily 60° met geïntegreerd startuitstel 3u
- Programma Intensief 70°C
- Zelfreinigend filter
- Waterverbruik: 15 liter
- Geluidsniveau: 51 dB(A)
- 12 couverts
- Verstelbare bovenkorf, zelfs indien volgeladen
- Mechanische aanduiding zoutpeil
- Mechanische aanduiding glansspoelmiddel
- Waterslangbeveiliging
- Klasse: Energie, Afwassen, Drogen A/A/A
- 3 voetjes in hoogte verstelbaar vanaf de voorzijde
- Afmetingen apparaat (HxBxD): 820 x 597 x 565 mm
- Overige informatie zie pagina 134
- Inbouwschema zie pagina 117





ADG 7500 S **Zilvergrijs** **€ 839,–**

ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR MEER AFWASPLEZIER!



WHIRLPOOL BIEDT EEN COMPLEET ASSORTIMENT AAN ACCESSOIRES EN ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HET GEBRUIK VAN UW AFWASAUTOMAAT.



REINIGINGSSET VOOR AFWASAUTOMAAT

Geef vet, vuil en kalk geen kans en voorkom nare geurtjes en schimmels. Deze set bevat alles wat nodig is voor het perfecte onderhoud van uw afwasautomaat. Goed voor 2 jaar onderhoud van de afwasautomaat! Maakt uw afwasautomaat weer schoon en fris voor een oogstrelend resultaat.

Inhoud:
4 Ontkalkers
4 Ontvetters
1 Geurverfrisser

KTR100 €49,99



REINIGER VOOR AFWASAUTOMAAT

Verwijdert op doeltreffende wijze vet- en etensresten en voorkomt de vorming van onaangename geurtjes in de afwasautomaat!

DDG001 €5,99



ONTKALKER VOOR AFWASAUTOMAAT

Verwijdert kalkafzetting in uw afwasautomaat. Verbetert de prestaties en verlengt de levensduur van uw huishoudelijke apparaten!

DES001 €5,99



AFWASAUTOMAAT VERFRISSER

Elimineert de onaangename geurtjes die worden veroorzaakt door vuile borden, bestek, glazen, enz. Gaat 50 wasbeurten mee. Gedurende 2 maanden werkzaam. Bevat 2 geuren: citroen en grapefruit.

DWD010 €3,99



MAGNETISCHE ONTKALKER


De magnetische ontkalker wordt eenvoudig geplaatst tussen de kraan en toevoer van uw afwasautomaat. Door het doorstromende water te bewerken met magnetisme wordt voorkomen dat kalk neerslaat in uw apparaat. Minder kalkaanslag in uw apparaat geeft betere prestaties, een langere levensduur en lagere energiekosten.

MWC013 €29,99

Voor meer accessoires en bestellingen surf naar: www.whirlpool.nl/accessoires


OVENS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKZM 755 - AKZM 754 - AKZM 762 - AKZM 756 - AKPM 763 - AKZ 671 - AKZ 672 - AKP 681 - AKP 682 - AKP 290 - AKP 237 - AKZM 832 - AKZM 834 - AKZM 760



COMPACTE OVEN


GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 696



LET OP! AFWERKINGSPROFIEL ONDERZIJDE, 8 MM HOOG

STOOMOVEN


GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 582



LET OP! AFWERKINGSPROFIEL ONDERZIJDE, 8 MM HOOG

COMPACTE OVEN/STOOMOVEN


GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 582 - AMW 696



LET OP! AFWERKINGSPROFIEL ONDERZIJDE, 8 MM HOOG

MAGNETRONS


GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 842 - AMW 840 - AMW 820 - AMW 800 - AMW 523 - AMW 503 - AMW 525 - AMW 796



LET OP! AFWERKINGSPROFIEL ONDERZIJDE, 8 MM HOOG

MAGNETRONS


GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 842 - AMW 840 - AMW 820 - AMW 800 - AMW 523 - AMW 503 -



LET OP! AFWERKINGSPROFIEL ONDERZIJDE, 8 MM HOOG


MAGNETRONS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 755 - AMW 715




MAGNETRONS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AMW 498 - AMW 496 - AMW 493 - AMW 490




MAGNETRON AFZUIGKAPCOMBINATIE

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AVM 962




KOFFIEMACHINE

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACE 010




INBOUWLADES

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
WD 142 - AKB 655




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 795




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 754 - ACM 777 - AKT 890 - AKT 836 - AKT 833




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 712




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ACM 702 - ACM 773 - AKT 860 - AKT 813 - AKT 809 - ACM 723




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 901




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 315 - AKT 310




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 331




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 936 - AKT 915 - AKT 904




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 441 - AKM 434




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 407




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 3291 - AKR 3571 - AKR 3551




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKT 777




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 3711 - AKR 3731 - AKR 3701




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 528




KOOKPLATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKM 228




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 457 AL




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 951




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 810




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 806




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 801




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 808
(MET SCHOUW IN OPTIE LEVERBAAR: AMC 054 IX)




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 553




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 555




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 812




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 995




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 799




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 966




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 559 - AKR 790




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 978




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 558 - AKR 760




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 943




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 976 - AKR 916




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 676




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 648




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 939




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 634




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 643 - AKR 641




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 650




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 606




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 886




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 441




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 400




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 420




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 942




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 652




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 680




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 880




AFZUIGKAPPEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AKR 645




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ART 766 - ART 486 - ART 459 -
ART 463 - ART 486




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ART 477




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ART 491




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 746




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 737 - ARG 736 - ARG 729




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 735 - ARG 727




KOELKASTEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 726 - ARG 340 - ARG 725 - ARG 341




KOELKASTEN - DIEPVRIEZERS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ARG 913 - ARZ 005 - AFB 828




DIEPVRIEZERS

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
AFB 825




AFWASAUTOMATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ADG 9642 - ADG 9641 - ADG 130 -
ADG 9510 - ADG 9500 - ADG 6240




AFWASAUTOMATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ADG 3800 - ADG 3500




AFWASAUTOMATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ADG 7642 - ADG 130 IX - ADG 7530 - ADG 7500



AFWASAUTOMATEN

GELDIG VOOR HET VOLGENDE MODEL:
ADG 155



OVENS

	AKZM 832 IX	AKZM 834 IX	AKZM 755 IX	AKZM 754 IX	AKZM 760 IX	AKZM 762 IX	AKZM 756 IX	AKZ 671 IX
Belangrijkste kenmerken								
Installatie (Kolom / Onderbouw)	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom
Aantal functies	13	11	10	13	10	11	10	11
Type bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening
Design	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Line
6th Sense® technologie	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Green Generation oven	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Uitvoering (kleur)	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS
Ovenfuncties								
Koude luchtcirculatie (ontdooien)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warmhouden (60°C)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Onderwarmte	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovenwarmte / Onderwarmte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-	Ja
Turbo hete lucht met onderwarmte	-	-	-	-	-	-	-	-
Pizza/Brood	-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Maxi Cooking	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Booster (snel voorverwarmen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Afbakken en opwarmen van bereide gerechten	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Voorgeprogrammeerde recepten	30	-	-	30	-	-	-	-
Onderhoud								
StarClean™	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	Ja	-	-	-	-	-
Zelfreinigende wanden, apart leverbaar	-	-	-	KAG 35	Incl.	KAG 35	-	KAG 37
Programmering								
Elektronische timer	6th Sense timer	I-Cook timer	I-Cook timer	6th Sense timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer	I-Cook timer
Regelbare temperatuur tot 250°C	250	250	250	250	250	250	250	250
Optie "Niet voorverwarmen" (Ready2Cook)	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Optie Gratin Plus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Favoriete functies	Ja	-	-	Ja	-	-	-	-
Vergrendelen bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitrusting en accessoires								
Verwijderbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koude deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Rooster	2	2	2	2	2	2	2	2
Geëmailleerde bakplaat	1	1	1	1	1	1	1	1
Geëmailleerde braadslede	1	1	1	1	1	1	1	1
Draaispit	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Afmetingen								
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 566	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Nisafmetingen (HxBxD mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Bruto inhoud ovenruimte (liter)	73	73	73	73	73	73	73	65
Gewicht apparaat (kg)	36	365	40,5	40,5	38	40,5	40,5	36
Overige kenmerken								
Energieklasse	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%	A-10%
Energieverbruik conventioneel (kWh)	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89
Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh)	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99
Vermogen (W)	3.650	2.600	2.700	2.700	2.700	3.650	2.700	3.650
Vermogen grill (W)	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	13	13	13	13	13	13	16

OVENS

	AKZ 672 IX	AKP 681 IX	AKP 682 IX	AKP 290 NA	AKP 290 IX	AKP 237/05 IX	AKPM 763 IX
Belangrijkste kenmerken							
Installatie (Kolom / Onderbouw)	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom	Kolom
Aantal functies	10	5	3	8	8	5	5
Type bediening	Elektronische bediening	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Elektronische bediening	Mechanisch
Design	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Memory Line	Memory Line	Dynamic Line	Ambient Line
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-
Green Generation oven	-	-	-	-	-	-	-
Uitvoering (kleur)	RVS	RVS	RVS	Antraciet	RVS	RVS	RVS Easy to Clean
Ovenfuncties							
Koude luchtcirculatie (ontdooien)	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	Ja	-	-	-	-	-	-
Warmhouden (60°C)	Ja	-	-	-	-	-	-
Onderwarmte	-	-	-	-	-	-	-
Bovenwarmte / Onderwarmte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hete lucht	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Turbo hete lucht	-	-	-	Ja	Ja	-	-
Turbo hete lucht met onderwarmte	-	-	-	Ja	Ja	-	-
Pizza/Brood	Ja	-	-	-	-	-	-
Maxi Cooking	-	-	-	-	-	-	-
Grill	Ja	Ja	Ja	-	-	Ja	-
Turbo grill	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Booster (snel voorverwarmen)	Ja	-	-	-	-	-	-
Afbakken en opwarmen van bereide gerechten	-	-	-	-	-	-	-
Diepvriesgerechten (6 voedselcategorieën)	-	-	-	-	-	-	-
Voorgeprogrammeerde recepten	-	-	-	-	-	0	-
Onderhoud							
StarClean™	-	-	-	-	-	-	-
Pyrolyse	-	-	-	-	-	-	-
Zelfreinigende wanden, apart leverbaar	KAG 37	-	KAG 37	KAG 37	KAG 37	-	-
Programmering							
Elektronische timer	I-Cook timer	mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling	mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling	mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling	mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling	mechanische tijdsklok	mechanische tijdsklok met automatische uitschakeling
Regelbare temperatuur tot 250°C	250	250	250	250	250	250	250
Optie "Niet voorverwarmen" (Ready2Cook)	-	-	-	-	-	-	-
Optie Gratin Plus	Ja	-	-	-	-	-	-
Favoriete functies	-	-	-	-	-	-	-
Vergrendelen bedieningspaneel	Ja	-	-	-	-	-	-
Uitrusting en accessoires							
Verwijderbare deur	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koude deur	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	Ja
Rooster	1	2	2	1	1	1	2
Geëmailleerde bakplaat	1	1	1	1	1	1	1
Geëmailleerde braadslede	1	1	1	1	1	1	1
Draaispit	-	-	-	-	-	-	-
Afmetingen							
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564	595 x 595 x 564
Nisafmetingen (HxBxD mm)	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550	583 x 560 x 550
Bruto inhoud ovenruimte (liter)	65	65	65	63	63	55	67
Gewicht apparaat (kg)	36	33	36	37	37	33	40,5
Overige kenmerken							
Energieklasse	A-10%	A-10%	A-10%	A	A	A	A
Energieverbruik conventioneel (kWh)	0.89	0.89	0.89	0.99	0.99	0.99	0.99
Energieverbruik hete lucht/turbo hete lucht (kWh)	1.1	0.79	-	1.1	1.1	1.18	0.99
Vermogen (W)	2.500	2.500	2.500	3.200	3.200	2.500	2.700
Vermogen grill (W)	2.450	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	2.450
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	13	16	13	13	16	13

COMPACTE OVEN MET MAGNETRON

	AMW 696 IX
BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Installatie (Kolom / Onderbouw)	Compacte oven met magnetron
Aantal functies	4
Type bediening	Elektronisch
Design	Ambient Line
6th Sense® technologie	Nee
Uitvoering (kleur)	RVS Easy to Clean
Ovenverlichting	Ja
TRADITIONELE OVENFUNCTIES	
Bovenwarmte / Onderwarmte	Ja
Hete lucht	Ja
Bakken (onderwarmte + ventilator)	Ja
Grill	Ja
Turbo grill (grill + ventilator)	Ja
Warmhouden (60°C)	Ja
Lage temperatuur / rijzen van deeg (40°C)	Ja, 35°C
MAGNETRONFUNCTIES	
magnetron (8 vermogens)	90-850 W
Auto Defrost	Ja
Auto Reheat	Ja
OVENFUNCTIES GECOMBINEERD MET MAGNETRON	
Bovenwarmte / Onderwarmte gecombineerd met magnetron	Ja
Hete lucht gecombineerd met magnetron	Ja
Grill gecombineerd met magnetron	Ja
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)	Ja
PROGRAMMERING	
Type timer	I-Cook
Regelbare temperatuur tot 250°C	Ja
UITRUSTING EN ACCESSOIRES	
Deur volledig in glas	Ja
Koude deur	Nee
Rooster	Ja, 1
Geëmailleerde bakplaat	Ja
AFMETINGEN	
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	455x595x560
Nisafmetingen (HxBxD mm)	450x560x550
Netto inhoud geëmailleerde ovenruimte (liter)	40
Gewicht apparaat (kg)	35
OVERIGE KENMERKEN	
Energieklasse	A
Aansluitwaarde (W)	2800
Vermogen grill (W)	1600
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Zekering (A)	16

STOOMOVEN

	AMW 582 IX
BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Installatie	Compacte stoomoven
Kookmethodes	Stoom
Design	Ambient Line
6th Sense® technologie	Nee
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	455x595x537
Inhoud ovenruimte (liter)	34
Kleur	RVS
RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean	Ja
Ovenverlichting	Ja
FUNCTIES	
Stomen (van 40°C tot 100°C)	Ja
Steam assisted modus (3 voedselcategorieën)	Ja (groenten, vis, kip)
Type elektronische timer	I-Cook timer
Vergrendelen bedieningspaneel	Ja
Programma ontkalken	Ja
Programma watertank legen	Ja
Volume watertankreservoir (liter)	1,5
ACCESSOIRES	
Geperforeerde RVS stoomovenpan	Ja
Niet-geperforeerde RVS stoomovenpan	Ja
Rooster	Nee
OVERIGE KENMERKEN	
Materiaal ovenruimte	RVS
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	236x372x390
Gewicht apparaat (kg)	27,5
Gewicht verpakt apparaat (kg)	32,5
Spanning (V)	230
Frequentie (Hz)	50
Stroomafname (A)	10
Aansluitwaarde (W)	2300
Nisafmetingen (HxBxD mm)	450x556x550
Ook geschikt voor inbouw onder werkblad	Ja

KOFFIEMACHINE

	ACE 010 IX
BELANGRIJKSTE KENMERKEN	
Automatisch of semi-automatisch	Semi-automatisch
Design	Ambient Line
Kleur	RVS
RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean	Ja
LED-verlichting	Ja
Koffiebonen	Nee
Gemalen koffie	Ja
Pods (ESE)	Ja
Melkopschuimer voor cappuccino	Ja
Heetwater tap	Ja
Automatisch uitschakelen	Nee
Aanduiding "water vullen"	Nee
Aanduiding "koffie vullen"	Nee
Aanduiding "afvalbakje leegmaken"	Nee
Inhoud waterreservoir (liter)	1,5
Waterfilter	Nee
LCD-scherm	Nee
AFMETINGEN	
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	382x595x285
Nisafmetingen (HxBxD mm)	362x560x285
OVERIGE KENMERKEN	
Waterdruk (Bar)	15
Spanning (V)	220-240
Frequentie (Hz)	50
Aansluitwaarde (W)	1100
Zekering (A)	10
Lengte aansluitkabel (cm)	180
Gewicht apparaat (kg)	9,8

INBOUWLADES

	WD 142 IX/N	AKB 655 PT
KENMERKEN		
Type	Warmhoudlade	Opberglade
Design	Ambient Line	Ambient Line
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	135x595x548	135x595x548
Nisafmetingen (HxBxD mm)	140x560x550	140x560x550
Kleur	RVS	RVS
RVS met anti-fingerprint behandeling Easy to Clean	Ja	Ja
Inhoud (liter)	20	-
Aantal thermostaten	1	N.v.t.
Temperatuurregeling	40-80°C	N.v.t.
Gewicht apparaat (kg)	17	N.v.t.
Gewicht verpakt apparaat (kg)	19	N.v.t.
Spanning (V)	220-240	N.v.t.
Frequentie (Hz)	50	N.v.t.
Zekering (A)	13	N.v.t.
Aansluitwaarde (W)	380-450	N.v.t.

MAGNETRONS

	AMW 842 IX	AMW 840 IX	AMW 820 IX	AMW 800 IX	AMW 523 IX	AMW 525 IX	AMW 503 IX	AMW 796 IX
Belangrijkste kenmerken								
Aantal kookmethodes	5	5	4	3	4	3	3	1
Design	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Ambient Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line	Genesis Line
6th Sense® technologie	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Afmetingen apparaat: (HxBxD mm)	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560	455 x 595 x 510	455 x 595 x 560	455 x 595 x 560	450 x 595 x 550	450 x 595 x 540
Inhoud ovenruimte (liter)	40	40	40	40	40	40	40	40
Diameter draaiplateau (cm)	40	40	40	40	40	40	40	36
3D-systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type deur	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Neerklapbaar
Deur met spiegelglas	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kleur	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS	RVS	RVS	RVS
Functies								
Aantal functies	16	15	15	10	15	11	10	3
Jet Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomfunctie	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Grill	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Grill gecombineerd (grill + magnetron)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Turbo grill (grill + ventilator)	Ja	-	-	-	-	Ja	Ja	-
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
Crisp™functie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Turbo hete lucht (50°-250°C)	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
Turbo hete lucht gecombineerd (turbo hete lucht + magnetron)	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
Quick Heat - snel opwarmen	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
Jet Defrost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Re-heat	-	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Auto-Crisp™	-	-	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Auto-Cook	-	-	Ja	-	Ja	Ja	Ja	-
Zacht maken	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Smelten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Voorgeprogrammeerde recepten	70	0	0	0	0	0	0	0
Bediening en programmering								
Type elektronische timer	6th Sense	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook	I-Cook
Favoriete functies	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Accessoires								
Crisp™plaat	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Stoomschaal	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-
Rooster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Geëmailleerde bakplaat	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-
Vermogen								
Aantal vermogens	8	8	8	8	8	8	8	7
Magnetronvermogen (W)	900	900	900	900	900	900	900	900
Vermogen grill (W)	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
Vermogen turbo hete lucht (W)	1.200	1.200	1.200	-	1.200	1.200	0	0
Maximum temperatuur turbo hete lucht (°C)	250	250	250	-	1.200	1.200	0	0
Overige kenmerken								
Materiaal ovenruimte	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420	210 x 450 x 420
Gewicht apparaat in kg	30	30	30	27,5	31,6	31	-	25,1
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	16	16	16	16	16	16	16	16
Aansluitwaarde (W)	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Nisafmetingen (HxBxD mm)	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550	450 x 560 x 550
Inbouw in een kolom- of bovenkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast	Kolomkast

MAGNETRONS

	AMW 755 IX	AMW 715 IX	AMW 498 IX	AMW 496 IX	AMW 493/1 IX	AMW 490 IX	AVM 962 IX
Belangrijkste kenmerken							
Aantal kookmethodes	4	2	3	1	3	1	1
Design	Ambient Line	Ambient Line	-	-	-	-	Genesis Line
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-
Afmetingen apparaat: (HxBxD mm)	385 x 595 x 514	385 x 595 x 468	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	382 x 595 x 320	568 x 598 x 322
Inhoud ovenruimte (liter)	31	31	22	22	22	22	22
Diameter draaiplateau (cm)	32,5	-	25	25	25	25	25
3D-systeem	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Type deur	Neerklapbaar	Neerklapbaar	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links	Draaideur, scharnieren links
Deur met spiegelglas	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-
Kleur	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS Easy to Clean	RVS	RVS	RVS
Functies							
Aantal functies	14	8	6	3	6	3	4
Jet Start	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Magnetronfunctie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stoomfunctie	-	-	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -
Grill	Ja	-	Ja	-	Ja	-	-
Grill gecombineerd (grill + magnetron)	Ja	-	Ja	-	Ja	-	-
Turbo grill (grill + ventilator)	-	-	-	-	-	-	-
Turbo grill gecombineerd (grill + ventilator + magnetron)	-	-	-	-	-	-	-
Crisp™functie	Ja	-	Ja	-	Ja	-	-
Turbo hete lucht (50°-250°C)	Ja	-	-	-	-	-	-
Turbo hete lucht gecombineerd (turbo hete lucht + magnetron)	Ja	-	-	-	-	-	-
Quick Heat - snel opwarmen	Ja	-	-	-	-	-	-
Jet Defrost	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Jet Re-heat	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Auto-Crisp™	Ja	-	-	-	-	-	-
Auto-Cook	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Zacht maken	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Smelten	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Voorgeprogrammeerde recepten	0	0	0	0	0	0	0
Bediening en programmering							
Type elektronische timer	I-Cook	I-Cook	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening	Elektronische bediening
Favoriete functies	Ja	Nee	0	0	0	0	0
Kinderbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Accessoires							
Crisp™plaat	Ja	-	Ja	-	Ja	-	-
Stoomschaal	-	Ja	-	-	-	-	-
Rooster	Ja	-	-	-	-	-	-
Geëmailleerde bakplaat	-	-	-	-	-	-	-
Vermogen							
Aantal vermogens	8	8	4	4	4	4	4
Magnetronvermogen (W)	1.000	1.000	750	750	750	750	750
Vermogen grill (W)	800	0	700	0	700	0	0
Vermogen turbo hete lucht (W)	1.400	0	0	0	0	0	0
Maximum temperatuur turbo hete lucht (°C)	250	0	0	0	0	0	0
Overige kenmerken							
Materiaal ovenruimte	RVS	RVS	Geverfd	Geverfd	Geverfd	Geverfd	Geverfd
Afmetingen ovenruimte (HxBxD mm)	200 x 405 x 380	200 x 405 x 380	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290	187 x 370 x 290	187 x 0 x 0
Gewicht apparaat in kg	25	21	19	19	19	19	31,3
Spanning (V)	230	230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	10	10	10	10	10	10	0
Aansluitwaarde (W)	2.300	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.500
Nisafmetingen (HxBxD mm)	380 x 556 x 550	380 x 556 x 550	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	362 x 560 x 300	570 x 600 x 322
Inbouw in een kolom- of bovenkast	Kolomkast	Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast/Kolomkast	Bovenkast

INDUCTIEKOOKPLATEN

	ACM 795 LX	ACM 754 LX	ACM 777 LX	ACM 773 LX	ACM 702 NE	ACM 712	ACM 723 BA
Belangrijkste kenmerken							
Type kookplaat	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)	860 x 510	770 x 510	770 x 510	580 x 510	580 x 510	288 x 510	580 x 510
Aantal elektrische platen	0	0	0	0	0	0	0
Aantal HiLight zones	0	0	0	0	0	0	0
Aantal inductiezones	5	4	4	4	4	2	4
Materiaal kookvlak	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas
Afwerking	Lateraal kader	Lateraal kader	Lateraal kader	Lateraal kader	Zonder kader	fijn kader	4 afgeschuinde zijden
Bediening							
Bediening vooraan / aan zijkant	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Tiptoetsbediening met slider	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Easy Touch tiptoetsbediening	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Direct Touch tiptoetsbediening	Ja	Ja	-	-	-	-	-
6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Pauzefunctie	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Koppelzone	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Timer 99 minuten voor 1 zone	-	-	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Timer 99 minuten voor 4 zones	Ja	Ja	-	-	-	-	-
Vergrendeling bedieningspaneel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Spanning aan-indicator	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Restwarmte-indicatoren	5	1	4	4	1	0	1
Omschrijving kookzones							
Linksvoor: - type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	-	Inductie
- diameter	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	-	14,5 cm Ø
- vermogen (W)	1800	1400/1800	1200/1800	1200	1200	-	1200
- booster (W)	2500	-	-	1800	-	-	1800
Linksachter: - type	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie	-	Inductie
- diameter	18 cm Ø	28 cm Ø	18 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	-	21 cm Ø
- vermogen (W)	1800	2300/3700	1800/2200	2200	2200/3000	-	2100
- booster (W)	2500	-	-	3000	-	-	-
Rechtsvoor: - type	Inductie	Inductie	-	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter	18 cm Ø	18 cm Ø	-	21 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	16 cm Ø
- vermogen (W)	1800	1850/2500	-	2200	1800	1200	1600
- booster (W)	2500	-	-	3000	-	-	2300
Rechtsachter: - type	Inductie	Inductie	-	Inductie	Inductie	Inductie	Inductie
- diameter	18 cm Ø	18 cm Ø	-	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	21 cm Ø	16 cm Ø
- vermogen (W)	1800	1850/2500	-	1200	1200	2200	1600
- booster (W)	2500	-	-	1800	-	-	2300
Centraal midden: - type	Inductie	-	Inductie	-	-	-	-
- diameter	30 cm Ø	-	14,5 cm Ø	-	-	-	-
- vermogen (W)	2800	-	1200/1800	-	-	-	-
- booster (W)	5000	-	-	-	-	-	-
Centraal voor: - type	-	-	-	-	-	-	-
- diameter	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-
Centraal achter: - type	-	-	-	-	-	-	-
- diameter	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-
- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken							
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)	840 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	275 x 490	560 x 490
Gewicht apparaat (kg)	19	15	12	12,5	12,5	5,6	11
Spanning (V)	220-230	220-230	230	220-230	220-230	230	220-230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	10400	7400	7200	7200	6000	3000	2500
Montageset bij natuurstenen werkblad (optie 4819 404 78697)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-

KERAMISCHE EN ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

		AKT 890 IX	AKT 836 LX	AKT 833 LX	AKT 860 IX	AKT 813 LX	AKT 809 LX	AKM 901/3 NE	AKT 315 IX	AKM 331 IX	AKT 310 IX
Belangrijkste kenmerken											
Type kookplaat		High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)		770 x 510	770 x 510	770 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	288 x 510	580 x 510	288 x 510
Aantal elektrische platen		0	0	0	0	0	0	0	0	4	2
Aantal HiLight zones		4	4	4	4	4	4	4	2	0	0
Aantal inductiezones		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiaal kookvlak		High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	High Trans Glas	RVS	RVS
Afwerking		volledig kader	Lateraal kader	Lateraal kader	volledig kader	Lateraal kader	Lateraal kader	Zonder kader	volledig kader		
Bediening											
Bediening vooraan / aan zijkant		Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Aan de zijde	Vooraan	Aan de zijde	Vooraan
Tiptoetsbediening met slider		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Easy Touch tiptoetsbediening		-	Ja	Ja	-	Ja	Ja	-	-	-	-
Direct Touch tiptoetsbediening		Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-
6th Sense® functie (voedsel gecontroleerd aan de kook brengen)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pauzefunctie		Ja	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Koppelzone		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Timer 99 minuten voor 1 zone		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Timer 99 minuten voor 4 zones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergrendeling bedieningspaneel		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Spanning aan-indicator		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Restwarmte-indicatoren		1	4	1	1	4	4	1	0	0	0
Omschrijving kookzones											
Linksvoor:	- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	-	Gietijzeren plaat	-
	- diameter (mm)	11,5/18 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	18 cm Ø	18 cm Ø	14,5 cm Ø	-	18 cm Ø	-
	- vermogen (W)	750/1800	1700	1200	1200	1700	1700	1200	-	1500	-
	- booster (W)	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Linksachter:	- type	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	-	Gietijzeren plaat	-
	- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5/25 cm Ø	18 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	21 cm Ø	21 cm Ø	-	14,5 cm Ø	-
	- vermogen (W)	1200	1000/1800	1700	750/2100	750/2100	2100	2100	-	1000	-
	- booster (W)	Ja	Ja	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Rechtsvoor:	- type	-	-	-	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	-	Gietijzeren plaat	-
	- diameter (mm)	-	-	-	18 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	18 cm Ø	-	14,5 cm Ø	-
	- vermogen (W)	-	-	-	1700	1200	1200	1700	-	1500	-
	- booster (W)	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Rechtsachter:	- type	-	-	-	Highlight	Highlight	Highlight	Highlight	-	Gietijzeren plaat	-
	- diameter (mm)	-	-	-	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	-	18 cm Ø	-
	- vermogen (W)	-	-	-	1200	1200	1200	1200	-	2000	-
	- booster (W)	-	-	-	Ja	-	-	-	-	-	-
Centraal midden:	- type	Highlight	Highlight	Highlight	-	-	-	-	-	-	-
	- diameter (mm)	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	14,5 cm Ø	-	-	-	-	-	-	-
	- vermogen (W)	1200/1800	1200	1200	-	-	-	-	-	-	-
	- booster (W)	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal voor:	- type	Highlight	Highlight	Highlight	-	-	-	-	Highlight	-	Elektrisch
	- diameter (mm)	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	12/21 cm Ø	-	-	-	-	14,5 cm Ø	-	14,5 cm Ø
	- vermogen (W)	750/2100	750/2100	750/2100	-	-	-	-	1500	-	1500
	- booster (W)	Ja	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal achter:	- type	-	-	-	-	-	-	-	Highlight	-	Elektrisch
	- diameter (mm)	-	-	-	-	-	-	-	18 cm Ø	-	18 cm Ø
	- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-	1700	-	2000
	- booster (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken											
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)		750 x 490	750 x 490	750 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	270 x 490	560 x 490	270 x 490
Gewicht apparaat (kg)		12	12	12	8,5	8,5	8,5	8,5	5,3	11,5	9
Spanning (V)		220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequentie (Hz)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)		6300	6800	6200	6200	6200	6200	6200	2900	6000	3500
Montageset bij natuurstenen werkblad (optie 4819 404 78697)		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-	-

GASKOOKPLATEN

		AKT 936 NB	AKM 434/NB	AKM 407/NB	AKT 915 IX	AKT 904/1 IX	AKR 3291/IX	AKR 3571 IX	AKR 3551 IX
Belangrijkste kenmerken									
Type kookplaat		Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)		860 x 510	680 x 510	580 x 510	860 x 510	860 x 510	730 x 510	730 x 510	730 x 510
Aantal branders		5	4	4	5	5	5	5	5
Materiaal kookvlak		Zwart gehard glas (gas)	Zwart gehard glas (gas)	Zwart gehard glas (gas)	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Thermokoppelbeveiliging		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pannendragers: aantal / type		5 / Gietijzer	4 / Gietijzer	0 / Gietijzer	3 / Gietijzer	3 / Iron Tech	3 / Gietijzer	3 / Gietijzer	3 / Email
Bediening									
Bediening vooraan / aan zijkant		Vooraan	Vooraan	Aan de zijde	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan
Elektronische vonkontsteking dmv éénknopsbediening		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Omschrijving kookzones									
Linksvoor:	- type	-	Gas	Gas	-	-	-	Gas	Gas
	- diameter	-	6,4 cm Ø	9,1 cm Ø	-	-	-	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø
	- vermogen (W)	-	Normaal 1650	Snel 3000	-	-	-	Normaal 1750	Normaal 1750
Linksachter:	- type	-	Gas	Gas	-	-	-	Gas	Gas
	- diameter	-	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	-	-	-	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø
	- vermogen (W)	-	Normaal 1650	Normaal 1650	-	-	-	Normaal 1750	Normaal 1750
Rechtsvoor:	- type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
	- diameter	5 cm Ø	4,5 cm Ø	6,4 cm Ø	5 cm Ø	5 cm Ø	7,5 cm Ø	5,5 cm Ø	5,5 cm Ø
	- vermogen (W)	Sudder 1000	Sudder 1000	Normaal 1650	Sudder 1000	Sudder 1000	Normaal 1750	Sudder 1000	Sudder 1000
Rechtsachter:	- type	-	Gas	Gas	-	-	-	Gas	Gas
	- diameter	9 cm Ø	9,1 cm Ø	6,4 cm Ø	9 cm Ø	9 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø
	- vermogen (W)	Snel 3000	Snel 3000	Normaal 1650	Snel 3000	Snel 3000	Snel 3000	Snel 3000	Snel 3000
Centraal midden:	- type	-	-	-	-	-	-	Gas	Gas
	- diameter	-	-	-	-	-	-	11,3 cm Ø	10 cm Ø
	- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	Wok 3500	Snel 3000
Centraal voor:	- type	Gas	-	-	Gas	Gas	Gas	-	-
	- diameter	7,5 cm Ø	-	-	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	5,5 cm Ø	-	-
	- vermogen (W)	Normaal 1650	-	-	Normaal 1650	Normaal 1650	Sudder 1000	-	-
Centraal achter:	- type	Gas	-	-	Gas	Gas	Gas	-	-
	- diameter	7,5 cm Ø	-	-	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	7,5 cm Ø	-	-
	- vermogen (W)	Normaal 1650	-	-	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1750	-	-
Overige kenmerken									
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)		840 x 490	560 x 490	560 x 490	840 x 490	840 x 490	560 x 480	560 x 480	560 x 480
Gewicht apparaat (kg)		17,6	13,1	11,1	17,8	15,1	13,6	13,6	13,6
Spanning (V)		230	220-230	220-230	230	230	230	230	230
Frequentie (Hz)		50	50	50	50	50	50	50	50
Vermogen (W)		11000	7300	7950	11000	11000	11000	11000	11000
Aansluiting gas		-	-	-	-	-	-	-	-
Positie gastoevoerslang		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	Linksachter	Linksachter	Linksachter

GASKOOKPLATEN

	AKT 777/IX	AKM 441/1 IX	AKR 3711 IX	AKR 3731 IX	AKR 3701 IX	AKM 528 NA/C	AKM 528 IR	AKM 228/IX
Belangrijkste kenmerken								
Type kookplaat	Gas	Gas	Gas	Butaan	Gas	Gas	Gas	Gas
Afmetingen apparaat (Breedte x Diepte mm)	730 x 510	680 x 510	580 x 510	580 x 510	580 x 510	590 x 510	590 x 510	580 x 500
Aantal branders	4	4	4	4	4	4	4	4
Materiaal kookvlak	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	Antraciet email	RVS	RVS
Thermokoppelbeveiliging	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aantal pannendragers: aantal / type	3 / Gietijzer	0 / Gietijzer	2 / Gietijzer	2 / Email	2 / Email	2 / Gietijzer	2 / Gietijzer	2 / Email
Bediening								
Bediening vooraan / aan zijkant	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Vooraan	Aan de zijde
Elektronische vonkontsteking dmv éénknopsbediening	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Omschrijving kookzones								
Linksvoor: - type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
- diameter	13 cm Ø	6,4 cm Ø	11,3 cm Ø	10 cm Ø	10 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	9,1 cm Ø
- vermogen (W)	Wok 3700	Normaal 1650	Wok 3500	Snel 3000	Snel 3000	Normaal 1650	Normaal 1650	Snel 3000
Linksachter: - type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
- diameter	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø	6,4 cm Ø
- vermogen (W)	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1650	Normaal 1650	Normaal 1900
Rechtsvoor: - type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
- diameter	5 cm Ø	4,5 cm Ø	5,5 cm Ø	5,5 cm Ø	5 cm Ø	4,5 cm Ø	4,5 cm Ø	4,5 cm Ø
- vermogen (W)	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000	Sudder 1000
Rechtsachter: - type	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas	Gas
- diameter	7,5 cm Ø	9,1 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	7,5 cm Ø	9,1 cm Ø	9,1 cm Ø	6,4 cm Ø
- vermogen (W)	Normaal 1650	Snel 3000	Normaal 1750	Normaal 1750	Normaal 1750	Snel 3000	Snel 3000	Normaal 1900
Centraal midden: - type	-	-	-	-	-	-	-	-
- diameter	-	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal voor: - type	-	-	-	-	-	-	-	-
- diameter	-	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Centraal achter: - type	-	-	-	-	-	-	-	-
- diameter	-	-	-	-	-	-	-	-
- vermogen (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kenmerken								
Afmetingen uitsnijding werkblad (BxD mm)	560 x 480	560 x 490	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 480	560 x 480
Gewicht apparaat (kg)	9,5	13,1	9,4	9,4	7,7	7,5	7,5	7,5
Spanning (V)	230	230	230	220-230	230	220-230	220-230	230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50 Hz	50 Hz	50
Vermogen (W)	8000	7300	8000	7500	7500	7300	7300	7800
Aansluiting gas	-	-	-	-	-	-	-	-
Positie gastoevoerslang	rechtsachter	rechtsachter	Linksachter	Linksachter	Linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter

DECORATIEVE AFZUIKAPPEN

	AKR 951/1 IX	AKR 810 IX	AKR 806 IX	AKR 457 AL	AKR 801 IX	AKR 808 IX	AKR 553/1 IX	AKR 555/1 IX	AKR 812 IX	AKR 995/1 IX	AKR 799 IX
Belangrijkste kenmerken											
Type afzuigkap	Eilandafzuigkap	Eilandafzuigkap	Eilandafzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap
Design	Glas	Box	Evolution One	Gracefull	-	Elektra	Glas	Glas	Box	Box	Box
Kleur	RVS	RVS	RVS	Wit glas	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Breedte (cm)	99,8	100	33,4	80	36	79,8	89,8	89,8	119,8	89,8	89,8
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ja
Green Generation afzuigkap											Ja
Randafzuiging	-	-	-	Ja	-	Ja	-	-	-	Ja	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Debiet afvoer (m^3/h)	265 415 - 630	265 415 - 630	0 0 - 0	271 400 - 600	265 415 - 630	284 434 - 736	303 350 - 430	303 350 - 433	265 415 - 630	270 420 - 640	265 415 - 545
Debiet recirculatie (m^3/h)	200 - 310 - 455	310 - 405 - 455	112 - 172 - 228	210 - 298 - 416	200 - 310 - 455	242 - 360 - 553	243 - 277 - 321	243 - 277 - 321	200 - 310 - 455	210 - 320 - 460	200 - 310 - 405
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	46 - 65	55 - 65	0 - 0	42 - 64	46 - 65	43 - 67	50 - 61	50 - 61	46 - 65	45 - 65	46 - 65
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	54 - 69	54 - 69	44 - 61	55 - 71	54 - 69	52 - 71	55 - 62	55 - 62	54 - 69	61 - 67	54 - 69
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 20	4 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	3 x 20	2 x 20	2 x 20
Vetfilter (aantal, type en wel/niet uitwasbaar)	1 Aluminium Uitwasbaar	3 RVS Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	4 RVS Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	3 RVS Uitwasbaar
Afmetingen en gewicht											
Hoogte min-max (mm)	62,4 - 114,5	82 - 110	312	- - -	77 - 112	110 - 135	61,3 - 113	60,3 - 113	75 - 118	71,5 - 116,5	67 - 110
Breedte (mm)	99,8	100	33,4	80	36	79,8	89,8	89,8	119,8	89,8	89,8
Diepte in nulstand (in mm)	-	-	33,4	33	-	-	-	45	-	-	-
Diepte uitgeschoven (mm)	70	60	-	-	36	42	45	-	50	50	50
Hoogte frontplaat (mm)	-	6	-	-	-	-	-	-	6	6	6
Gewicht apparaat (kg)	18	37	9	28	17,5	0	15,8	15,8	24	22,5	21,2
Bediening											
Soort bediening (Tiptoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Tiptoets-bediening	Soft touch bediening	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen
Aantal standen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Overige kenmerken											
Vetfilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	0	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	160	330	250	290	215	290	160	160	215	210	215
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	150	0	150	150	150	150	150	150	150	150
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	- / -	- / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot gas - in mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Accessoires en opties											
Koolstoffilter / uitwasbaar	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 036 / Ja	AMC 036 / Ja	DKF 43 / Ja	AMH 290 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja
Schouwpijp	-	-	-	AMC 053 IX	-	AMC 054 IX	-	-	-	AMC 122	AMC 122
Frontpaneel wit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zilvergrijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Front panel RVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECORATIEVE AFZUIKAPPEN

	AKR 966 IX	AKR 559/1 IX	AKR 978 IX	AKR 558/1 IX	AKR 943 IX	AKR 976 IX	AKR 916 IX	AKR 676 IX	AKR 648 IX	AKR 790 IX	AKR 760 IX
Belangrijkste kenmerken											
Type afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap
Design	Box	Box	Box	Box	Pyramid	Pyramid	Pyramid	Pyramid	Pyramid	Box	Box
Kleur	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
Breedte (cm)	89,8	89,8	89,8	59,8	89,9	89,9	89,8	59,9	59,8	89,8	59,8
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green Generation afzuigkap											
Randafzuiging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Debiet afvoer (m³/h)	265 415 - 630	303 350 - 433	265 345 - 420	303 350 - 433	265 415 - 630	250 370 - 660	162 192 - 352	250 370 - 660	162 192 - 352	0 0 - 0	0 0 - 0
Debiet recirculatie (m³/h)	200 - 310 - 455	243 - 277 - 321	80 - 100 - 120	243 - 277 - 321	200 - 310 - 455	150 - 220 - 330	110 - 143 - 271	150 - 220 - 330	110 - 143 - 271	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	46 - 65	50 - 61	59 - 69	50 - 61	46 - 65	43 - 64	55 - 67	43 - 64	55 - 67	0 - 0	0 - 0
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	54 - 69	55 - 62	65 - 70	55 - 62	54 - 69	55 - 72	61 - 67	55 - 72	61 - 67	0 - 0	0 - 0
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 20	2 x 20
Vetfilter (aantal, type en wel/niet uitwasbaar)	3 RVS Uitwasbaar	3 Aluminium Uitwasbaar	3 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	3 Aluminium Uitwasbaar	3 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	3 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar
Afmetingen en gewicht											
Hoogte min-max (mm)	67 - 110	67 - 110	72 - 122,5	73 - 116	86 - 118	78,3 - 111,3	85 - 110	78,3 - 111,3	85 - 110	73 - 116	73 - 116
Breedte (mm)	89,8	89,8	89,8	59,8	89,9	89,9	89,8	59,9	59,8	89,8	59,8
Diepte in nulstand (in mm)	-	50	-	50	-	-	50	-	50	50	50
Diepte uitgeschoven (mm)	50	-	50	-	51,5	51,5	-	51,5	50	-	-
Hoogte frontplaat (mm)	6	6	12	-	-	-	-	-	-	6	-
Gewicht apparaat (kg)	21,2	13,3	12,5	11,7	18,5	14,3	14,4	12,8	12	13,3	11,7
Bediening											
Soort bediening (Tiptoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Bediening met druktoetsen	Bediening met druktoetsen
Aantal standen	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Overige kenmerken											
Vetfilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220-240	220-240	220	220-240	220-240	220	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	215	270	200	270	215	255	230	255	230	40	0
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	150	125	150	150	150	120	150	120	150	150
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot gas - in mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Accessoires en opties											
Koolstoffilter / uitwasbaar	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 859 / -	DKF 43 / Ja	DKF 43 / Ja	AMC 912 / -	AMC 946 / -	AMC 912 / -	AMC 946 / -	- / -	- / -
Schouwpijp	AMC 122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel wit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel zilvergrijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Front panel RVS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DECORATIEVE AFZUIKAPPEN

	AKR 942 IX	AKR 652 IX	AKR 939 IX	AKR 634 GY/2	AKR 643 GY	AKR 641 GY	AKR 650 IX	AKR 606 IX	AKR 886 GY	AKR 680/1GY	AKR 880 GY
Belangrijkste kenmerken											
Type afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Wandschouw-afzuigkap	Vlakscherm-afzuigkap	Vlakscherm-afzuigkap	Vlakscherm-afzuigkap	Vlakscherm-afzuigkap	Afzuig-inbouwunit	Afzuig-inbouwunit	Geïntegreerd	Vlakscherm-afzuigkap	Geïntegreerd
Design	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kleur	RVS	RVS	RVS	Grijs	Grijs	Grijs	RVS	RVS	Grijs	Grijs	Grijs
Breedte (cm)	89,9	59,9	89,8	59,8	59,8	59,8	52,4	52,4	59,8	59,8	59,8
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Green Generation afzuigkap											
Randafzuiging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal motoren	0	0	2	2	2	1	1	2	2	0	0
Geschikt voor afvoer en recirculatie	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Debiet afvoer (m³/h)	0 0 - 0	0 0 - 0	278 392 - 600	240 283 - 368	210 280 - 380	155 160 - 250	260 390 - 500	185 263 - 380	260 360 - 505	0 0 - 0	0 0 - 0
Debiet recirculatie (m³/h)	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0	220 - 295 - 402	114 - 168 - 206	150 - 200 - 220	110 - 145 - 175	200 - 300 - 360	143 - 191 - 235	170 - 280 - 350	0 - 0 - 0	0 - 0 - 0
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	0 - 0	0 - 0	54 - 64	50 - 61	52 - 64	49 - 58	53 - 69	53 - 67	48 - 58	0 - 0	0 - 0
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	0 - 0	0 - 0	61 - 67	50 - 69	60 - 64	53 - 64	55 - 70	58 - 68	52 - 67	0 - 0	0 - 0
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 40	2 x 40	2 x 20	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	2 x 40	1 x 40
Vetfilter (aantal, type en wel/niet uitwasbaar)	3 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	2 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	2 RVS Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar
Afmetingen en gewicht											
Hoogte min-max (mm)	69,2 - 106,2	68,2 - 106,2	49,8 - -	- - -	17,5 - -	17,3 - -	25,2 - -	- - -	40 - -	17,5 - -	40 - -
Breedte (mm)	89,9	59,9	89,8	59,8	59,8	59,8	52,4	52,4	59,8	59,8	59,8
Diepte in nulstand (in mm)	-	-	28	28,5	29,5	29,5	-	28,9	27	29	27
Diepte uitgeschoven (mm)	51,5	51,5	35	45	45	45	28,9	-	47,6	46,5	47,6
Hoogte frontplaat (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewicht apparaat (kg)	11,6	9	17,2	10,4	7,9	7,7	7,4	5,3	0	5,7	5,9
Bediening											
Soort bediening (Tiptoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Bediening met druktoetsen	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifscha-kelaar
Aantal standen	0	0	3	3	3	3	4	3	3	0	0
Overige kenmerken											
Vetfilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spanning (V)	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-230	220-240	220-240	220-240	230	220
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	0	50	50
Aansluitwaarde (W)	90	90	360	296	320	200	320	256	380	80	40
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	150	120	150	120	120	120	150	120	120	120	120
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -	Ja / -
Min. afstand tot gas - in mm	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Accessoires en opties											
Koolstoffilter / uitwasbaar	- / -	- / -	DKF 24 / -	DKF 24 / -	AMC 895 / -	AMC 895 / -	DKF 42 / -	AMC 895 / -	AMC 912 / -	- / -	- / -
Schouwpijp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontpaneel wit	-	-	-	AMH 501 WH	AMH 501 WH	AMH 501 WH	-	-	-	AMH 501 WH	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	AMH 502 NB	AMH 502 NB	AMH 502 NB	-	-	-	AMH 502 NB	-
Frontpaneel zilvergrijs	-	-	-	AMH 734 ME	AMH 734 ME	AMH 734 ME	-	-	-	AMH 734 ME	-
Front panel RVS	-	-	-	AMH 503 IX	AMH 503 IX	AMH 503 IX	-	-	-	AMH 503 IX	-

AFZUIGKAPPEN

	AKR 441 IX	AKR 420/1 IX	AKR 400 IX	AKR 645 IX
Belangrijkste kenmerken				
Type afzuigkap	Onderbouwafzuigkap	Onderbouwafzuigkap	Onderbouwafzuigkap	Onderbouwafzuigkap
Kleur	RVS	RVS	RVS	RVS
Breedte (cm)	59,9	59,9	59,8	59,8
6th Sense® technologie	-	-	-	-
Green Generation afzuigkap				
Aantal motoren	1	1	1	0
Geschikt voor afvoer en recirculatie	Ja	Ja	Ja	-
Debiet afvoer (m³/h)	190 - 250 - 320	110 - 140 - 180	100 - 160 - 240	0 - 0 - 0
Debiet recirculatie (m³/h)	87 - 105 - 120	80 - 120 - 130	55 - 80 - 112	0 - 0 - 0
Geluidsniveau afvoer (min. - max. dBA)	54 - 65	54 - 66	49 - 62	0 - 0
Geluidsniveau recirculatie (min. - max. dBA)	62 - 66	60 - 64	63 - 69	0 - 2
Verlichting (aantal, wattage)	2 x 40	1 x 40	1 x 40	2 x 40
Vetfilter (aantal, type en wel/niet uitwasbaar)	2 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium -	1 Aluminium Uitwasbaar	1 Aluminium Uitwasbaar
Afmetingen en gewicht				
Hoogte min-max (mm)	13 - -	- - -	13 - -	13 - -
Breedte (mm)	59,9	59,9	59,8	59,8
Diepte in nulstand (in mm)	-	51,5	51	-
Diepte uitgeschoven (mm)	51,5	-	51	51
Gewicht apparaat (kg)	9,4	5,6	5,8	7
Bediening				
Soort bediening (Tiptoetsbediening / Druktoetsen / Schuifschakelaar)	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar	Schuifschakelaar
Aantal standen	3	3	3	0
Overige kenmerken				
Vetfilter met verzadigingsindicatie	-	-	-	-
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50
Aansluitwaarde (W)	220	160	140	90
Diameter aansluiting afvoerbuis (mm)	125	120	125	125
Ontluchting boven/achter	Ja / -	Ja / -	Ja / Ja	Ja / -
Min. afstand tot kookvlak - gas in mm	65	65	65	65
Min. afstand tot kookvlak - elektrisch in mm	50	50	50	50
Accessoires en opties				
Koolstoffilter / uitwasbaar	AMC 859 / -	DKF 606 / -	AMC 037 / -	- / -
Schouwpijp	-	AKS 611 IX	AMC 858 IX	AMC 858 IX
Frontpaneel wit	-	-	-	-
Frontpaneel zwart	-	-	-	-
Frontpaneel zilverZilvergrijs	-	-	-	-
Frontpaneel RVS	-	-	-	-

KOEL/VRIESCOMBINATIES

	ART 459/A+/NF	ART 463/A++	ART 486/A+/6	ART 477/A+	ART 491/A+/2
Belangrijkste kenmerken					
Type koelkast	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie	Koel/vriescombinatie
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5	177 x 54 x 54,5
Nisafmetingen (HxBxD mm)	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 555	1776 x 560 x 555
Deurmontagesysteem	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren
Steraanduiding	4	4	4	4	4
Energieklasse	A+	A++	A+	A+	A+
Bruto inhoud totaal (liter)	282	284	285	277	284
Bruto inhoud koelgedeelte (liter)	204	202	202	164	202
Bruto inhoud vriesgedeelte (liter)	78	82	82	113	82
Netto inhoud totaal (liter)	264	266	266	257	273
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	201	199	201	162	201
Netto inhoud vriesgedeelte (liter)	63	72	72	95	72
6th Sense® technologie	-	-	-	-	-
Green Generation koelkast	-	Ja	-	-	-
NoFrost	Ja	-	-	-	-
Ventilator	-	-	-	-	-
Antibacteriële filter	Ja	Ja	-	-	-
Elektronisch bedieningspaneel	-	-	-	-	-
Draairichting deuren verwisselbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Comfort					
Kinderbeveiliging (blokkeren display)	-	-	-	-	-
Open deur alarm / stroomonderbreking	Ja / Ja	- / -	- / -	- / -	- / -
Vakantiemodus (enkel voor vriesgedeelte)	-	-	-	-	-
Partymodus (snel koelen)	-	-	-	-	-
Extra functie (snel invriezen)	-	-	-	-	-
Koelgedeelte					
Aantal draagplateaus (incl. afdekplaat groentebak)	5	5	5	4	5
Aantal verstelbare draagplateaus	4	0	4	3	4
HydroSense draagplateaus	0	4	0	0	0
RVS flessenrek	-	-	Ja	-	-
Nature Fresh	-	-	Ja	-	-
Aantal deurvakken	4	4	4	3	4
Aantal groentebakken	1	1	1	1	1
Flessensteun in de deur	-	-	-	-	-
Vriesgedeelte					
Maximum bewaartijd vriesgedeelte bij stroomuitval (h)	16	15	15	19	15
Invriescapaciteit (kg/24h)	9	3,5	3,5	8	3,5
Ontdooisysteem vriesgedeelte	-	-	-	-	-
IJsblokjesbakje	1	1	1	0	0
Aantal diepvriesladen	3	3	3	4	3
Overige kenmerken					
Energieverbruik per jaar (kWh)	312	230	292	296	292
Energieverbruik per dag (kWh)	0,85	0,63	0,8	0,81	0,8
Geluidsemissie (dBA)	38	35	35	39	35
Spanning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	0,8	16	16	16
Aansluitwaarde (W)	160	140	140	140	140
Lengte aansluitkabel (cm)	245	245	245	245	245
Gewicht apparaat (kg)	58	58	58	58	58
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+10/+38 (SN-ST)	+10/+38 (SN-ST)	+10/+38 (SN-ST)
Aantal thermostaten	2	1	1	0	1
Aantal compressors	1	1	1	1	1

DIEPVRIEZERS

	AFB 825/A+	AFB 828/A+
BELANGRIJKSTE KENMERKEN		
Type	Diepvrieskast	Diepvrieskast
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	873x540x545	817x596x544
Energieklasse	A+	A+
Bruto inhoud totaal (liter)	108	105
Netto inhoud totaal (liter)	-	-
Steraanduiding	4	4
6th Sense® technologie	-	-
No Frost	-	-
Invriescapaciteit (kg/24u)	14	12
Maximum bewaartijd bij stroomuitval (u)	16	28
Type bediening (elektronisch/mechanisch)	Mechanische	Mechanische
Aantal vriesvakken met klep	0	0
Aantal vriesladen	4	3
Aantal Max Space laden	0	0
Pizzavak	-	-
Snelvriesvak	-	-
Snelvriesfunctie	Ja	Ja
Open deur alarm	-	-
Easy opening	-	-
IJsblokjesbakje	1	1
Dooiwaterafvoer vooraan	-	-
Kleur	Wit	Wit
OVERIGE KENMERKEN		
Energieverbruik per jaar (kWh)	204	190
Energieverbruik per dag (kWh)	0,56	0,52
Geluidsemissie (dBA)	39	38
Spanning (V)	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50
Stroomafname (A)	16	13
Aansluitwaarde (W)	80	110
Lengte aansluitkabel (cm)	2,45	2,45
Gewicht apparaat (kg)	32	35
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)
Aantal compressors	1	1

KOELKASTEN

Belangrijkste kenmerken	ARG 746/A+/5	ARG 729/A++	ARG 736/A	ARG 737/A	ARG 727/A	ARG 735/A	ARG 725/A	ARG 341/A+	ARG 726/A	ARG 340/A+	ARG 913/A+	ARZ 005/A+
Type koelkast	Koelkast met vriesvak	Koeler	Koeler	Koelkast met vriesvak	Koeler	Koelkast met vriesvak	Koeler	Koeler	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koelkast met vriesvak	Koeler
Integreerbaar / Onderbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Onderbouw	Onderbouw
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	177 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	122 x 54 x 54,5	102,1 x 54 x 54,5	102 x 54 x 54,5	87,3 x 54 x 54,5	87,3 x 54 x 54,5	87,3 x 54 x 54,5	87,1 x 54 x 54,5	81,9 x 59,7 x 54,5	81,9 x 59,7 x 54,5
Nisafmetingen (HxBxD mm)	1774 x 560 x 555	1221 x 560 x 550	1221 x 560 x 550	1221 x 560 x 550	1021 x 560 x 550	1021 x 560 x 550	874 x 560 x 550	874 x 560 x 550	874 x 560 x 550	874 x 560 x 550	820 x 600 x 550	820 x 600 x 550
Deurmontagesysteem	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	Glijscharnieren	SuperSetmo	SuperSetmo
Steraanduiding	4	-	-	4	-	4	-	-	4	4	4	-
Energieklasse	A+	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Bruto inhoud totaal (liter)	296	221	221	207	183	166	157	147	140	132	132	148
Bruto inhoud koelgedeelte (liter)	0	221	221	189	183	161	157	147	0	118	114	148
Bruto inhoud vriesvak (liter)	0	0	0	18	0	18	0	0	18	14	18	0
Netto inhoud totaal (liter)	264	219	219	202	181	161	155	146	136	128	129	146
Netto inhoud koelgedeelte (liter)	264	219	219	184	181	143	155	146	118	114	111	146
Netto inhoud vriesvak (liter)	32	0	0	18	0	18	0	0	18	14	18	0
Ventilator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antibacterieel filter	Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Draairichting deur verwisselbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Koelgedeelte												
Aantal draagplateaus (incl. afdekplaat groentebak)	5	5	5	4	4	3	4	4	3	3	2	3
Aantal verstelbare draagplateaus	4	0	4	3	3	2	3	3	2	2	2	3
HydroSense draagplateaus	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RVS flessenrek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal deurvakken	5	4	4	5	4	4	3	3	3	3	1	3
Aantal groentebakken	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Flessensteun in de deur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vriesvak												
Maximum bewaartijd vriesgedeelte bij stroomuitval (h)	14	0	0	10	0	10	0	0	10	12	12	0
Invriescapaciteit (kg/24h)	3	0	0	2	0	2	0	0	2	2	2	0
Ontdooisysteem vriesvak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal diepvriesladen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IJsblokjesbakje	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Overige kenmerken												
Energieverbruik per jaar (kWh)	296	102	131	212	128	201	120	124	186	190	183	120
Energieverbruik per dag (kWh)	0,81	0,28	0,36	0,58	0,35	0,55	0,33	0,34	0,51	0,52	0,5	0,33
Geluidsemissie (dBA)	35	35	35	36	35	36	35	38	36	38	39	37
Spanning (V)	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220 - 240	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zekering (A)	16	16	16	16	16	16	16	10	16	10	16	13
Aansluitwaarde (W)	80	75	80	80	70	75	70	80	75	80	100	100
Lengte aansluitkabel (cm)	2,45	245	245	245	245	245	245	2,45	245	2,45	245	245
Gewicht apparaat (kg)	60	39	39	41	39	41	31	32	35	33	32	34
Voor gebruik in omgevingstemperatuur (°C)	+10/+43 (SN-T)	+10/+43 (SN-T)	+16/+32 (N)	+18/+38 (ST)	+10/+32	+16/+38 (N-ST)	+10/+32	+16/+38 (N-ST)	+10/+32	+16/+32 (N)	+16/+32 (N)	+16/+32 (N)
Aantal thermostaten	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Aantal compressors	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

AFWASAUTOMATEN

	ADG 9642/1 A+	ADG 6240 FD	ADG 9641/1 A+	ADG 130	ADG 9510	ADG 9500	ADG 155
Belangrijkste kenmerken							
Type	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar	Volledig integreerbaar
Breedte	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	45 cm
Kleur bedieningspaneel	-	-	-	-	-	-	-
6th Sense® technologie	6th Sense	6th Sense	6th Sense	-	-	-	-
Green Generation afwasautomaat	Ja	Ja	Ja				
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 555	820 x 597 x 565	820 x 597 x 555	820 x 597 x 565	820 x 445 x 540
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A	A	A
Afwasresultaat	A	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A	A	A
Aantal couverts	13	13	13	13	12	12	9
Aantal programma`s	6	6	6	5	5	5	6
Startuitstel	1-24	1-24	1-24	2 / 4 / 8	2 / 4 / 8	-	3 / 6 / 9u
Resttijdindicatie	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk	60	60	60	0	0	0	60
Waterverbruik (liter)	9,5	6	11	11	12	15	13
Geluidsniveau (dBA)	42	42	46	48	48	49	52
Zelfreinigende filter	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Bedieningspaneel	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen
Space+ (besteklade, 3de niveau)	-	-	-	Ja	-	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-
Bovenkorf verwijderbaar	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja	-
Indicator voor glansmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Indicator voor zoutnavulling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Light Control	-	Ja	-	-	-	-	-
Waterbeveiligingssysteem	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Aqua Control	Reflex Waterstop	Mechanische Waterstop
Programma's en opties							
Programma 6th Sense® Max (40°-70°C)	zonder Stoom	zonder Stoom	zonder Stoom	-	-	-	-
Voorspoelen, koud	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Express 40°C	-	-	-	-	-	Ja	Ja
Programma Express 45°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	-
Programma Glazen 40°C	-	Ja	Ja	-	-	-	Ja
Programma Eco 50°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Bio/Normaal 50°C	-	-	-	-	-	-	-
Programma Daily Fast 60°C	Ja	-	Ja	-	-	-	Ja
Programma Normaal 60°C	-	-	-	-	-	-	-
Programma Normaal 65°C	-	-	-	-	-	-	-
Programma Intensief 70°C	Ja	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Antibacterie	-	-	-	Ja	-	-	-
Optie PowerClean™	Ja	-	-	-	-	-	-
Optie Halve lading	-	-	-	-	-	-	-
Optie Halve lading Multizone	Ja	Ja	Ja	-	-	-	-
Optie Antibacterie	-	-	Ja	-	-	-	-
Optie All-in-1	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-	Ja
Overige kenmerken							
Materiaal kuip in RVS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Droogsysteem	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch
Aantal sproeiarmen	3	3	3	3	3	3	2
Programmaduur (min)	185	185	170	170	165	165	165
Deurbalans	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbruik per cyclus (kWh)	1,03	1,03	1,03	1,05	1,05	1,05	0,81
Energieverbruik per jaar (kWh)	293	293	293	294	294	327	249
Gewicht apparaat (kg)	41	41	41	41	41	41	35
Diepte met open deur (mm)	115	115	115	115	115	115	114,5
Verstelbare voetjes	3	3	3	3	3	3	4
Spanning (V)	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-240
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	10	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1,8
Lengte aansluitkabel (cm)	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,65

AFWASAUTOMATEN

Belangrijkste kenmerken	ADG 3500/1	ADG 3800	ADG 7642/1 A+ IX	ADG 130 IX	ADG 7530 IX	ADG 7500 S
Type	Volledig integreerbaar MAXI	Volledig integreerbaar MAXI	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar	Integreerbaar
Breedte	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Kleur bedieningspaneel	-	-	-	-	Inox	Zilver
6th Sense® technologie	-	-	6th Sense	-	-	-
Green Generation afwasautomaat			Ja			
Afmetingen apparaat (HxBxD mm)	860 x 595 x 570	860 x 598 x 550	820 x 597 x 555	820 x 597 x 565	820 x 597 x 555	820 x 597 x 565
Energieklasse	A	A	A+	A+	A	A
Afwasresultaat	A	A	A	A	A	A
Droogresultaat	A	A	A	A	A	A
Aantal couverts	12	14	13	13	12	12
Aantal programma`s	5	8	6	5	5	5
Startuitstel	3 / 6 / 9u	-	1-24	2 / 4 / 8	2 / 4 / 8	-
Resttijdindicatie	-	-	Ja	-	-	-
Warmwateraansluiting tot 60°C mogelijk	60	60	60	0	60	25
Waterverbruik (liter)	14	15	9,5	11	12	15
Geluidsniveau (dBA)	49	47	42	48	48	51
Zelfreinigende filter	-	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bedieningspaneel	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen	Symbolen
Space+ (besteklade, 3de niveau)	-	-	-	Ja	-	-
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Bovenkorf verwijderbaar	Ja	Ja	-	Ja	Ja	Ja
Indicator voor glansmiddel	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Indicator voor zoutnavulling	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Light Control	-	-	-	-	-	-
Waterbeveiligingssysteem	Reflex Waterstop	Aquasafe	Reflex Waterstop	Aqua Control	Aqua Control	Reflex Waterstop
Programma's en opties						
Programma 6th Sense® Max (40°-70°C)	-	-	zonder Stoom	-	-	-
Voorspoelen, koud	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Express 40°C	-	-	-	-	-	Ja
Programma Express 45°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	-
Programma Glazen 40°C	-	Ja	-	-	-	-
Programma Eco 50°C	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Bio/Normaal 50°C	-	-	-	-	-	-
Programma Daily Fast 60°C	-	Ja	Ja	-	-	-
Programma Normaal 60°C	-	-	-	-	-	-
Programma Normaal 65°C	-	Ja	-	-	-	-
Programma Intensief 70°C	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Programma Antibacterie	-	-	-	Ja	-	-
Optie PowerClean™	-	-	Ja	-	-	-
Optie Halve lading	-	Ja	-	-	-	-
Optie Halve lading Multizone	-	-	Ja	-	-	-
Optie Antibacterie	-	Ja	-	-	-	-
Optie All-in-1	-	-	Ja	Ja	Ja	-
Overige kenmerken						
Materiaal kuip in RVS	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Droogsysteem	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch	statisch
Aantal sproeiarmen	2	3	3	3	3	3
Programmaduur (min)	140	180	185	170	165	165
Deurbalans	Manueel	Manueel	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Energieverbruik per cyclus (kWh)	1,05	0	1,03	1,03	1,05	1,05
Energieverbruik per jaar (kWh)	231	302	293	293	294	327
Gewicht apparaat (kg)	46	46,8	43	43	50	43
Diepte met open deur (mm)	120	120	115	115	115	115
Verstelbare voetjes	3	3	3	3	3	3
Spanning (V)	230	220-230	220-230	220-230	220-230	220-230
Frequentie (Hz)	50	50	50	50	50	50
Stroomafname (A)	10	10	10	10	10	10
Aansluitwaarde (W)	1,8	1950	2200	2200	2200	2200
Lengte aansluitkabel (cm)	1,65	1,4	1,5	1,6	1,6	1,6

WHIRLPOOL SERVICE

A PERFECT SENSE OF SERENITY



Whirlpool biedt u een toegewijde service, waarbij kwaliteit, persoonlijke zorg en persoonlijke aandacht worden gegarandeerd. Dat betekent dat u zich perfect op uw gemak voelt.







KLANTENCONTACT
Een antwoord op al uw vragen.

Op werkdagen kunt u onze Whirlpool Servicelijn bereiken via telefoonnummer: 076-5306400. Ook kunt u ons via e-mail bereiken: **info_nl@whirlpool.com**

TECHNISCHE ASSISTENTIE
De kwaliteit van erkende service.

Het is mogelijk om via onze website **www.whirlpool.nl** zelf het bezoek van een servicemonteur te plannen. Wel zo gemakkelijk!

TOTALE ZEKERHEID
Voor een jarenlange bescherming.

Om maximale en voortdurende service te kunnen geven, biedt Whirlpool mogelijkheden tot verlengde garantie, aangepast aan uw wensen, zodat u zorgeloos kunt genieten van uw vrije tijd. Surf naar **www.whirlpool.nl** voor meer informatie.







OVENS

 6th Sense® technologie

 6th Sense® technologie Green Generation



Green Generation



StarClean™ reiniging

 Koude luchtcirculatie (ontdooien)

 Onderwarmte

 Bovenwarmte

 Bovenwarmte en onderwarmte

 Hete lucht

 Warme lucht delicaat

 Turbo hete lucht


 Turbo hete lucht en onderwarmte

 Pizza/Brood

 Maxi cooking

 Grill

 Turbo grill

 Booster (versneld voorverwarmen)

 Lage temperatuur / rijzen van deeg (35°C)

 Warmhouden (60°C)

 Afbakken (opwarmen van bereide gerechten)

 Diepvriesgerechten

 Gratin Plus



Pyrolyse



Koude deur



Ovenruimte van 73 liter netto


 RVS anti-fingerprint behandeling Easy to Clean




Energieklasse

(COMBI) MAGNETRONS

 6th Sense® technologie

 Magnetron

 Grill



Crisp

 Turbo hete lucht

 Stoom



Jet Defrost (snel ontdooien)

 Jet Start (snel verwarmen)



3D-systeem

 RVS anti-fingerprint behandeling Easy to Clean


KOOKPLATEN

 6th Sense® technologie


 6th Sense® technologie Green Generation



Green Generation



Breedte



Inductie

 Koppelzone

 Pauzefunctie



Easy Touch




Direct Touch, slider



Booster

 Sudderen

 Warmhouden



Timer







KOOKPLATEN

- Vergrendeling van het bedieningspaneel
- WOK – Wokbrander
- Gietijzeren pannendragers
- Elektronische vonkontsteking
- GEEN VLAM / GEEN GAS – Geen vlam = geen gas

AFZUIGKAPPEN

- 6th Sense® technologie
- 6th Sense® technologie Green Generation
- Green Generation
- Motorloos voor ventilatiesystemen
- 68 cm – Breedte

KOELKASTEN

- 6th Sense® technologie
- 6th Sense® Fresh Control
- HydroSense – voor hygiënische legplaten
- Antibacteriële filter
- NoFrost
- Total NoFrost
- 4-sterren vriesgedeelte
- ENERGIE A++ – Energieklasse

AFWASAUTOMATEN

- 6th Sense® technologie
- 6th Sense® technologie Green Generation
- Green Generation
- PowerClean™
- 6 liter waterverbruik
- All-in-1 – Optie All-in-1
- Antibacterie
- Programma Glazen
- ENERGIE A+ – Energieklasse
- AFWAS A – Afwasresultaat
- DROOG A – Droogresultaat
- Light Control
- Space + – Space+, besteklade 3e niveau

Wettelijke verwijderingsbijdrage

Het milieu heeft ieders aandacht. Als producent zorgen wij voor producten die minimaal energie verbruiken. Bij het ontwerpen van huishoudelijke apparaten wordt zelfs in hoge mate aandacht geschonken aan de recycling van onze producten. De overheid heeft bepaald dat afgedankte huishoudelijke apparaten op een veilige manier gerecycled moeten worden. Daarom wordt een verwijderingsbijdrage geheven. Deze bijdrage is productgroep afhankelijk.

Vanaf 1 - 7 - 2001
Magnetrons, ovens, afwasautomaten € 5,00
Koelkasten, diepvriezers € 17,00

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE

Aanvraagformulier 5 jaar garantie op inbouwapparaten

Met dit formulier kunt u zich registreren voor een verlengde garantieperiode. 3 jaar garantie op elk inbouwapparaat na afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden. Voorwaarden zie volgende pagina.

Uw persoonlijke gegevens

voorletters | achternaam

adres | nr.

postcode | woonplaats

telefoon

E-mail adres

Gegevens van uw dealer

naam

adres | nr.

postcode | woonplaats

leverdatum

Uw productgegevens

Plak in de onderstaande ruimte de streepjescodesticker die u vindt op de achterzijde van het garantieboekje. Wanneer u de sticker niet kunt vinden, vul dan het productnummer en het serienummer in. Op de achterzijde van dit formulier vindt u een beschrijving waar u de sticker kunt vinden. **Alleen** cijfers invullen, dus geen modeltype.

Plak hier de sticker of vul in; productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**	**Plak hier de sticker of vul in;** productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**	**Plak hier de sticker of vul in;** productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**	**Plak hier de sticker of vul in;** productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**
Plak hier de sticker of vul in; productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**	**Plak hier de sticker of vul in;** productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**	**Plak hier de sticker of vul in;** productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**	**Plak hier de sticker of vul in;** productnummer: **(12 cijfers invullen aub)** 85 serienummer: **(12 cijfers invullen aub)**

Niet volledig ingevulde formulieren kunnen we niet in behandeling nemen.

Prijzen

*De prijs van het garantieprogramma is bij aankoop van:

☐ 1 apparaat: € 35,- ☐ 2 apparaten: € 70,- ☐ 3 apparaten: € 105,- ☐ 4 of meer apparaten: € 0,-

Met uitzondering van een Side by Side koelkast, daarvoor geldt dat de extra garantie gekocht kan worden voor € 70,-.

☐ Ja, ik wens de extra garantie op de Side by Side koelkast voor € 70,-

Betalingsgegevens

Het totaal aan Whirlpool verschuldigde bedrag is €

Hierbij machtig ik Whirlpool tot het eenmalig afschrijven van bovengenoemd bedrag van de volgende bank/girorekening

ten name van

te

datum van ondertekening

handtekening voor garantie en/of betaling;

*Heeft u opmerkingen of vragen omtrent uw apparaat, gelieve dan contact op te nemen met onze consumentenservice 076 5306400, postbus 7112, 4800 GC Breda.

Wet op gegevensbescherming

Whirlpool probeert uw gegevens op die wijze te gebruiken waarvan wij menen dat dit voor u, als waardevolle klant, toekomstige voordelen kan betekenen. Onze klantengegevens worden niet aan derden verhuurd of verkocht. Over het algemeen gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor het toezenden van informatie over onze producten en servicediensten.

☐ Indien u niet bericht wilt worden, verzoeken wij u dit hokje zwart te maken.

Dit formulier binnen 30 dagen na levering of installatie sturen aan: **Whirlpool Nederland B.V. P/a antwoordnummer 10261, 2700 VB ZOETERMEER**

Voorwaarden 5 jaar garantie op inbouwapparaten

Geachte cliënt(e)
We willen u op de hoogte brengen van de voorwaarden ter verkrijging van 3 jaar verlengde garantie op inbouwapparatuur. Indien u vragen over deze 3 jaar verlengde garantie heeft, verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met onze Consumentenservice: 076-5306400

3 extra jaren gemoedsrust
Whirlpool Nederland B.V., als importeur van Whirlpool apparatuur, verleent u deze 3 jaar verlengde garantie. De ingangsdatum van de garantieperiode is de afleverdatum die vermeld staat op het leverings- of installatiedocument van de keukenleverancier. Na afloop van de fabrieksgarantie van 24 maanden heeft u de daarop volgende 36 maanden (3 jaar) het recht op een verlengde garantie. Deze verlengde garantie geeft bij een storing het recht op de vergoeding van arbeidsloon en de te vervangen onderdelen. In het derde, vierde en vijfde jaar zal alleen het geldende voorrijtarief in rekening worden gebracht. Een storing is de openbaring van een technisch gebrek aan het apparaat waardoor normaal functioneren van het apparaat onmogelijk is.

Service !
De service wordt verleend door geschoolde servicemonteurs van Whirlpool of door Whirlpool geautoriseerde servicebedrijven. Hierbij worden originele onderdelen gebruikt. Om een reparatieafspraak te maken, kunt u onze Consumentenservice bellen: 076-5306400 Indien een aanmelding van een storing niet leidt tot een vaststelling van één of andere storing door de servicemonteur, dan worden de geldende reparatietarieven in rekening gebracht.

Aanmelding
Voor het verkrijgen van een 3 jaar verlengde garantie op een Whirlpool inbouwapparaat betaalt u éénmalig een bedrag per apparaat. Indien u in één keer 4 Whirlpool inbouwapparaten aanschaft, hoeft u voor de inschrijving niets te betalen. Een Side by Side Amerikaanse koelkast valt buiten deze regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, stuurt u het aanvraagformulier "5 Jaar Garantie op inbouwapparaat" binnen 30 dagen na levering of installatie van de keuken, correct en volledig ingevuld, naar:

Whirlpool Nederland B.V.
P/a antwoordnummer 10261
2700 VB ZOETERMEER

Een formulier is verkrijgbaar bij uw keukenleverancier. Na ontvangst van het aanvraagformulier ontvangt u binnen 4 weken het betreffende certificaat. Bij een eventuele reparatie, dient u het certificaat samen met de aankoopnota, voor te leggen aan de servicemonteur.

Garantiebepalingen
- De garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik en indien conform de installatie- en gebruiksvoorschriften is gehandeld.
- De garantie geldt niet indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, externe factoren, onjuist gebruik, verwaarlozing, normale slijtage, of indien er ingrepen aan zijn verricht of reparatie is uitgevoerd door niet door ons erkende servicediensten. Daarbij wordt gratis reparatie en/of vervanging door glasbreuk, aan gloeilampen en aan accessoires uitgesloten.
- Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaardig beïnvloeden vallen niet onder de garantie.
- De garantie vervalt indien originele Whirlpool onderdelen zijn vervangen door niet originele Whirlpool onderdelen.
- De onderdelen die onder garantie zijn vervangen, worden eigendom van Whirlpool.
- Een inbouwapparaat dient volgens de meegeleverde montagevoorschriften te zijn geïnstalleerd. Bij verkeerde montage kunnen kosten voor het in- of uitbouwen van het apparaat, om de reparatie te verrichten, aangerekend worden.
- Indien herstel of vervanging van het defecte apparaat onredelijke hoge kosten met zich meebrengt, of het apparaat onherstelbaar is, heeft Whirlpool Nederland B.V. het recht een alternatieve genoegdoening aan te bieden. Indien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden, vraagt Whirlpool een vergoeding naar rato van de reeds verstreken gebruiksperiode. Indien een gelijkwaardige vervanging van het apparaat wordt aangeboden, gelieve het originele certificaat terug te sturen met het nieuwe product- en serienummer, zodat we dit kunnen aanpassen en u een nieuw certificaat kunnen sturen.
- Er worden geen kosten vergoed bij derving door uitval van het apparaat of een gevolgschade die direct of indirect door het apparaat is veroorzaakt.

Geldigheid van deze garantie
Deze garantievoorwaarden zijn van toepassing voor apparaten die in Nederland zijn gekocht en geïnstalleerd. De garantie geldt alleen voor apparaten waarvoor een certificaat voor verlengde garantie is afgegeven en waarop het servicenummer (typeplaatje) van het betreffende apparaat is vermeld. Indien het typeplaatje is veranderd of onleesbaar of verwijderd is, vervalt de garantie. De garantie is overdraagbaar op eigenaar en adres. Gelieve het originele certificaat terug te sturen met juiste naam en adresgegevens, zodat we dit kunnen aanpassen en u een nieuw certificaat kunnen sturen. Bij verhuizing naar het buitenland dient u het originele certificaat naar onze Consumentenservice in het land van bestemming te sturen, om deze te laten aanpassen.

Uw wettelijke rechten worden door deze garantievoorwaarden niet beperkt.

Bij vragen kunt u zich tot onze consumentenservice wenden: 076-5306400.

U heeft het recht u binnen 14 dagen na ontvangst van het certificaat te bedenken. U dient dit schriftelijk kenbaar te maken. Het reeds betaalde bedrag wordt dan terugbetaald.

Whirlpool Nederland B.V.
Postbus 7112
4800 GC Breda

Waar kunt u de streepjescode-sticker vinden?




Productcode
Serienummer



Productcode Serienummer




vriezer




vriezer




droger




wasmachine




wasmachine



afwasmachine



magnetron




magnetron




afzuigkap



afzuigkap



kookplaten



kookplaat



fornuis



oven



SENSING THE DIFFERENCE

Whirlpool Nederland B.V.

Heerbaan 50-52, 4817 NL Breda
Postbus 7112, 4800 GC Breda
Telefoon 076-530 65 30 - Fax 076-530 65 39

www.whirlpool.nl

